

Innowacyjna myjka z wydajnym silnikiem

Gorącowodne myjki MH 2M to połączenie solidności, wytrzymałości i wydajności znanych z większych myjek wysokociśnieniowych. Kocioł EcoPower, czujnik płomienia, czujnik niskiego poziomu paliwa, ceramiczne tłoki w połączeniu z łatwością przechowywania i transportu oraz łatwą pracą tworzą niewątpliwą mieszankę korzyści.

Pompa z 1450 obrotów to dłuższa żywotność i lepsze dostosowanie do większej częstotliwości używania myjki.





- Kocioł o sprawności 92%
- 1450 obr/min pompy
- Wytrzymała rama stalowa
- Zredukowane koszty pracy
- System DuoMotor
- Łatwy do obsługi panel kontrolny
- Unikalna pionowa konstrukcja, zajmująca mało miejsca, łatwa do przechowywania



Gorącowodne myjki wysokociśnieniowe MH 2M to kompaktowa wersja myjek gorącowodnych do czyszczenia zabrudzeń o średniej intensywności w sektorze motoryzacyjnym oraz w rolnictwie.

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy


• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 2M-140/600 X 230/1/50 EU	MH 2M-155/660 X 400/3/50 EU
ERGO SYSTEM adaptory i złączki				
 ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	1	•	•
Wąż ciśnieniowy Ø6				
 WĄŻ 10MT DN6	301002275	1		
WĄŻ 15 M SWIVEL	101117763	1	•	•
PISTOLET NATRYSKOWY				
 PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	1	•	•
Lance uniwersalne				
 LANCA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	1	•	•
Dysze Tornado z klipsem barwnym				



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Innowacyjna myjka z wydajnym silnikiem

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 2M-140/600 X 230/1/50 EU	MH 2M-155/660 X 400/3/50 EU
	DYSZA TORNADO 0350 1/8"NPT BORDOWA	101119736	1	•	•

Model	MH 2M-140/600 X 230/1/50 EU	MH 2M-155/660 X 400/3/50 EU
Nr. ref	107145025	107145027

CECHY PRODUKTU











Zbiornik detergentu	•	•
Silnik jednofazowy	•	
Trójfazowy		•
Kocioł EcoPower - sprawność 92%	•	•
Bęben do zwijania węża	•	•
Kompaktowa konstrukcja	•	•
Wskaźnik serwisowania	•	•
Mosiężna głowica cylindra	•	•
Automatyczne wł / wyl z opóźnionym działaniem	•	•
Ceramiczne tłoki	•	•
Czujnik płomienia	•	•

Dane techniczne	MH 2M-140/600 X 230/1/50 EU	MH 2M-155/660 X 400/3/50 EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	140/14	155/15.5
Moc czyszczenia (kg/siłę)	2.6	3
Pompa (obr/min)	1450	1450
Pobór mocy (kW)	3.4	3.8
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	230/1/50/14.5	400/3/50/8
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	600/560	660/600
Temperatura wody (WODA/PARA) (°C)	80	80
Przewód elektryczny (m)	5	5
Zużycie paliwa dt 45 °c (kg/godz.)	2.5	2.7
Zbiornik paliwa (l)	17	17
Zbiornik detergentu (l)	5	5
Rozmiar dyszy	.0350	.0350
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40
Tłoki ceramiczne	3	3
Długość x szerokość x wysokość (mm)	607x688x1071	607x688x1071
Ciężar (kg)	99	99














Innowacyjna myjka z wydajnym silnikiem












● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 2M-140/600 X 230/1/50 EU	MH 2M-155/660 X 400/3/50 EU
WĘŻE I ZŁĄCZKI					
	WAŻ ZASILAJĄCY 3/4	6465	1	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY BEZ ZŁĄCZY	106411184	1	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. GARDENA	106411177	1	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. GEKA	106411179	1	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. NITO	106411178	1	○	○
	ZŁĄCZE GEKA 1/2'	1716	0	○	○
ZŁĄCZA (MĘSKIE)					
	ADAPTER DO WĘŻA 3/8	6401067	1	○	○
	ADAPTER PISTOLETU KEW DO AKCESORIÓW	66161	1	○	○
	GARDENA ZŁĄCZE WĘŻA 3/4"	1608629	1	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE KEW MĘSKIE M27X1,5 ZEW.	66159	1	○	○
	ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4"	1600659	1	○	○











Innowacyjna myjka z wydajnym silnikiem

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 2M-140/600 X 230/1/50 EU	MH 2M-155/660 X 400/3/50 EU
	ZŁĄCZE WĘŻA GEKA 3/4"	1311	1	○	○
	ZŁĄCZE WĘŻA NITO 1/2"	1604669	1	○	○
ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)					
	ADAPTER PISTOLETU WAP DO AKCESORIÓW	66162	0	○	○
	PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	1	○	○
	SZYBKZŁĄCZE 3/4 Z USZCZELKĄ	1602945	1	○	○
	SZYBKZŁĄCZE KEW 3/8 M27X1,5 ZEW	66160	1	○	○
	ZŁĄCZE GEKA GWINT WEW. 3/4"	1718	1	○	○
SZCZOTKI					
	SZCZOTKA (ERGO)	14202	1	○	○
	SZCZOTKA DO MYCIA L1550 MM	6400088	1	○	○
	SZCZOTKA DO MYCIA L2350MM	6400087	1	○	○
	WKŁAD SZCZOTKI WŁOSIE	10356	1	○	○
Dysze specjalne					












Innowacyjna myjka z wydajnym silnikiem

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 2M-140/600 X 230/1/50 EU	MH 2M-155/660 X 400/3/50 EU
	DYSZA VARIO HL-I 1/8-27N	56829	0	○	○
	USZCZELKA DYSZY PA	18430	1	○	○
SPRYSKIWACZE					
	LIQUID SPRAYER 5S	7110005	0	○	○
	LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	0	○	○
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	0	○	○
	ZESTAW DO NANOSZENIA CHEMII	25598	0	○	○
CZYSZCZENIE RUR					
	DYSZA OBROTOWA DO RUR 1/8 DN4	46918	1	○	○
	SSAWA DO RUR 1/8INC IG DN4	46921	1	○	○
	WAŻ CIŚNIENIOWY 4X10M	301002490	1	○	○
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x20m	301002491	1	○	○
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x30m	301002492	1	○	○
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 05, 20M	6401266	1	○	○












Innowacyjna myjka z wydajnym silnikiem

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 2M-140/600 X 230/1/50 EU	MH 2M-155/660 X 400/3/50 EU
Dysza TurboHammer					
	DYSZA TURBOHAMMER W12 035	49283	0	○	○
LANCE FLEXPPOWER					
	FLEXPPOWER HOUSE F.NZ 1/8 OUTS. THREAD	63251	0	○	○
	FLEXPPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○
	FLEXPPOWER PLUS 960 ZAKRZYW, BEZ DYSZY	106402282	1	○	○
	FLEXPPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○
	FLEXPPOWER PLUS 990 ZAKRZ BEZ DYSZY	106402281	1	○	○
	FLEXPPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○
FILTRY DO MYJEK					
	FILTR PIASKOWY UNIWERSALNY 50 MIKRON	1604461	1	○	○
	WKŁAD FILTRA KARTRIDŻOWEGO 50 µm	1104041	1	○	○
	FILTR WODY 3/4 50µM MAX 12 BAR	301000173	1	○	○
	FILTR Z ZAWOREM ZWROTNYM	6400000	1	○	○











Innowacyjna myjka z wydajnym silnikiem

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 2M-140/600 X 230/1/50 EU	MH 2M-155/660 X 400/3/50 EU
	WATER FILTER COMPLETE	107145802	0	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø10					
	WAŻ 1 M 2 OPLOTY 3/8" DN10	1402916	0	○	○
	WAŻ 2 M 2 OPLOTY 3/8"	1402924	0	○	○
	WAŻ 3 M 2 OPLOTY 3/8"	1402932	0	○	○
	WAŻ 5 M 2 OPLOTY 3/8"	1402940	0	○	○
	WAŻ 20MT 3/8 DN10	1402072	0	○	○
	WAŻ CIŚN.25 M / 3/8 DN10	1402080	0	○	○
	WAŻ DN10 15 M 2W 3/8X3/8	1402064	0	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø8					
	WAŻ 10 M 1 OPLOT 5/16"	1405569	1		
	WAŻ 20 M 1 OPLOT 3/8-3/8	1405666	1		
	WAŻ 20 M 2 OPLOTY ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001101	1		










Innowacyjna myjka z wydajnym silnikiem

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 2M-140/600 X 230/1/50 EU	MH 2M-155/660 X 400/3/50 EU
	WAŻ Z OPLOTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃ	101405770	1		
	WAŻ Z OPLOTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001100	1		
ERGO SYSTEM adaptory i złączki					
	ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	1	•	•
	NYPEL	1609325	0	○	○
	PIERŚCIEŃ USZCZ. 23.8X17.2X2 3/8	1801075	0	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE	106402075	1	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE WYSOKOCIŚNIENIOWE	101119499	0	○	○
	ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8"	1600493	1	○	○
	ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8" STAL NIERDZ	1603101	1	○	○
LANCE SPECJALNE					
	LANCA 1,5 M BEZ DYSZY	6401193	1	○	○
	LANCA DO MYCIA PODWOZI Z DYSZĄ 40065	6400036	1	○	○
	LANCA ZAKRZYWIONA L1090 MM	6402016	1	○	○











Innowacyjna myjka z wydajnym silnikiem

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 2M-140/600 X 230/1/50 EU	MH 2M-155/660 X 400/3/50 EU
ZWIJARKI NA WĘŻE					
	BĘBEN NA WAŻ STAL NIERDZ	106403168	0		
	WÓZEK NA DETERGENTY STAL NIERDZEWNA	6401094	1	○	○
	WÓZEK NA WAŻ CIŚNIENIOWY DO 50M 3/8"	6400170	1	○	○
INŻEKTORY / PIANOWNICE					
	ADAPTER WĘŻA 30CM ZE ZŁĄCZEM ERGO	301001311	0	○	○
	INŻEKTOR 02 KPL	6401246	1		
	POJEMNIK NA CHEMIĘ 2.5 L	107141635	0	○	○
	ZBIORNIK NA DETERGENT - 2.5 L	106403162	0	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø6					
	WAŻ 10MT DN6	301002275	1	○	○
	WAŻ 15 M 1 OPLLOT 3/8-QK	6528613	1	○	○
	WAŻ 15 M SWIVEL	101117763	1	●	●
PISTOLET NATRYSKOWY					
	PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	1	●	●
	UCHWYT BOCZNY LANCY	106402110	1	○	○

Innowacyjna myjka z wydajnym silnikiem

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 2M-140/600 X 230/1/50 EU	MH 2M-155/660 X 400/3/50 EU
	ZŁĄCZE	101119484	1	○	○
Dysze Tornado z klipsem barwnym					
	DYSZA TORNADO 0350 1/8"NPT BORDOWA	101119736	1	●	●
	OSŁONA DYSZY DO LANCY TORNADO	106402425	1	○	○
LANCE KRÓTKIE					
	LANCA PODWÓJNA 90 MM BEZ DYSZY	106402150	1	○	○
	LANCA POJEDYŃCZA 9 CM BEZ DYSZY	106402151	1	○	○
LANCE TURBOHAMMER					
	LANCA TURBOHAMMER PLUS 950 W12 0350	106403077	1	○	○
	TURBOHAMMER PLUS 1130 PROSTA W12 0350	106403001	1	○	○
LANCE TORNADO 3000					
	LANCA PROSTA TORNADO PLUS 630	106403013	1	○	○
	LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010	1	○	○
	TORNADO PLUS 1000 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403011	1	○	○
	TORNADO PLUS 2080 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403012	1	○	○
Lance uniwersalne					

Innowacyjna myjka z wydajnym silnikiem

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 2M-140/600 X 230/1/50 EU	MH 2M-155/660 X 400/3/50 EU
	LANCA UNIVERSAL PLUS 650 BEZ DYSZY PROS	106403032	1	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	1	●	●
	LANCA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	1	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS LANCE 1080	106403035	1	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 PROSTA BEZ DYSZY	106403031	1	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 PROSTA BEZ DYSZY	106403030	1	○	○
	UNIW PLUS 1230 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	106403034	1	○	○
WYPOSAŻENIE DO PIASKOWANIA					
	ZESTAW DO PIASKOWANIA KPL.	301112493	1	○	○
Głowice czyszczące obrotowe					
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○