

Gorącywodna myjka stacjonarna

Seria SH SOLAR E wyposażona jest w 119 l zbiornik i może być wykonana w różnych wariantach mocy grzania (od 18 do 54 kW - w zależności od potrzeb zastosowania i możliwości sieci elektrycznej. Zintegrowany panel kontrolny umożliwia szeroką personalizację ustawień.

Pompa wstępna przed pompą główną sprawia, że myjka w rzeczywistości dostarcza wodę o temperaturze 85°C, wstępnie podgrzaną w specjalnym zbiorniku, od razu po aktywacji spustu w pistolecie.

- Automatyka diagnostyka
- Elastyczny system PLC kontroli elektronicznej
- Obudowa ze stali galwanizowanej
- Zredukowane koszty pracy i serwisu
- 119 litrowy zbiornik na wodę
- Do 54 kW mocy grzania
- Wytrzymała pompa C3 z 4 tłokami ceramicznymi

Zasilana elektrycznie stacjonarna myjka gorącywodna zapewniająca maksymalną wydajność pracy w wielu gałęziach przemysłu np.: stoczniowym, spożywczym czy też motoryzacyjnym.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

• Wyposażenie standardowe

Model	SH SOLAR 7P-135/875 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 400/3/50 EU
Nr. ref	107370260	107370270	107370274

CECHY PRODUKTU

Pompa z tłokami ceramicznymi C3	•	•	•
Elektryczny system ogrzewania	•	•	•
Mosiężna głowica cylindra	•	•	•
Automatyczny start/stop	•	•	•
1450 obr/min silnika	•	•	•
Rama stalowa galwanizowana	•	•	•
PLC elastyczny system kontrolny	•	•	•
Elektrycznie podgrzewany zbiornik 119 l	•	•	•
Automatyczny system diagnostyki błędów	•	•	•
Zbiornik wstępny na wodę	•	•	•



Gorącowodna myjka stacjonarna

Model	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
Nr. ref	107370276

CECHY PRODUKTU

Pompa z tłokami ceramicznymi C3	•
Elektryczny system ogrzewania	•
Mosiężna głowica cylindra	•
Automatyczny start/stop	•
1450 obr/min silnika	•
Rama stalowa galwanizowana	•
PLC elastyczny system kontrolny	•
Elektrycznie podgrzewany zbiornik 119 l	•
Automatyczny system diagnostyki błędów	•
Zbiornik wstępny na wodę	•

Dane techniczne	SH SOLAR 7P-135/875 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 400/3/50 EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	135/13.5	170/17	170/17
Moc czyszczenia (kg/silę)	3.8	5.8	5.8
Pobór mocy (kW)	5.8 + 18	7.5 + 18	7.5 + 36
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	400/3/50/36	400/3/50/39	400/3/50/65
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	92	92	92
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	875/810	1200/1110	1200/1110
Temperatura wody delta t przy pełnym przepływie	19	14	28
Temperatura maks. (°C)	85	85	85
Rozmiar dyszy	.0530	.0680	.0680
Maks. temperatura wlotu (°C)	85	85	85
Min ciśnienie wody dolotowej przy pełnym przepływie (bar)	1	1	1
Tłoki ceramiczne	4	4	4
Długość x szerokość x wysokość (mm)	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077
Ciężar (kg)	150	155	155

Dane techniczne	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	170/17
Moc czyszczenia (kg/silę)	5.8
Pobór mocy (kW)	7.5 + 54
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	400/3/50/91
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	92









Gorącywodna myjka stacjonarna

Dane techniczne












SH SOLAR
7P-170/1200 E54
400/3/50 EU

Przepływ wody qmaks./qiec l/h	1200/1110
Temperatura wody delta t przy pełnym przepływie	42
Temperatura maks. (°C)	85
Rozmiar dyszy	.0680
Maks. temperatura wlotu (°C)	85
Min ciśnienie wody dolotowej przy pełnym przepływie (bar)	1
Tłoki ceramiczne	4
Długość x szerokość x wysokość (mm)	670x900x1077
Ciężar (kg)	156










● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SH SOLAR 7P-135/875 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 400/3/50 EU
Dysza standard 50° 1/8" NPT					
 DYSZA 50070 1/8	5007	0		○	○
WĘŻE I ZŁĄCZKI					
WĄŻ ZASILAJĄCY 3/4	6465	0	○	○	○
 ZAWÓR ZWROTNY BEZ ZŁĄCZY	106411184	0	○	○	○
 ZAWÓR ZWROTNY KPL. GEKA	106411179	0	○	○	○
 ZAWÓR ZWROTNY KPL. NITO	106411178	0	○	○	○
ZŁĄCZA (MĘSKIE)					
 ADAPTER DO WĘŻA 3/8	6401067	1	○	○	○
 ADAPTER PISTOLETU KEW DO AKCESORIÓW	66161	0	○	○	○

Gorącywodna myjka stacjonarna

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SH SOLAR 7P-135/875 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 400/3/50 EU
 GARDENA ZŁĄCZE WĘŻA 3/4"	1608629	0	○	○	○
 ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4"	1600659	0	○	○	○
 ZŁĄCZE WĘŻA GEKA 3/4"	1311	0	○	○	○
 ZŁĄCZE WĘŻA NITO 1/2"	1604669	0	○	○	○
ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)					
 ADAPTER PISTOLETU WAP DO AKCESORIÓW	66162	0	○	○	○
 SZYBKOZŁĄCZE KEW 3/8 M27X1,5 ZE W	66160	0	○	○	○
 ZŁĄCZE GEKA GWINT WEW. 3/4"	1718	0	○	○	○
WYPOSAŻENIE DO PIASKOWANIA					
 ARMEX-PROSZEK 25 KG	5218617	1	○	○	○
 DYSZA DO PIASKOWANIA GUMOWA PŁASKA	6402317	0	○	○	○
DYSZA DO PIASKOWANIA PŁASKA, WĘGLIK	6400379	0	○	○	○
 DYSZA PISAKUJĄCA Z PRZEWODEM WSB	6400375	1	○	○	○
 LANCA DO PIASKOWANIA SOFT Z DYSZĄ 05	6401233	1	○		












Gorącywodna myjka stacjonarna

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SH SOLAR 7P-135/875 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 400/3/50 EU
	LANCA DO PIASKOWANIA, DYSZA 06 GUMOWA	6401365	1	○	○	○
	PROSZEK SUPER BLAST 25KG	8379	1	○	○	○
SZCZOTKI						
	SZCZOTKA (ERGO)	14202	1	○	○	○
	SZCZOTKA DO MYCIA L1550 MM	6400088	1	○	○	○
	SZCZOTKA DO MYCIA L2350MM	6400087	1	○	○	○
	WKŁAD SZCZOTKI WŁOSIE	10356	1	○	○	○
Dysze specjalne						
	DYSZA 0640	2802696	0	○	○	○
	USZCZELKA DYSZY PA	18430	1	○	○	○
DODATKOWY OSPRZĘT						
	ANTYKALK	107370958	1	○	○	○
	MAINS CUT OFF BUTTON	29277	1	○	○	○
	Obudowa ze stali nierdzewnej	107370962	1	○	○	○
	OPCJA MULTIPLE BOX	107370964	1	○	○	○
	OPTION AUTOMATIC PRESSURE RELIEF SOLAR	107370966	1	○	○	○
	PRZEŁĄCZNIK WODA ZIMNA/CIEPŁA	107370959	1	○	○	○
	WRZUTNIK MONET 0.5 €	54328	1	○	○	○













Gorącywodna myjka stacjonarna

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SH SOLAR 7P-135/875 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 400/3/50 EU
	WRZUTNIK MONET 0.5 € Z CHEMIĄ	54332	1	○	○	○
	WRZUTNIK MONET 1 €	54329	1	○	○	○
	WRZUTNIK MONET 1 € Z CHEMIĄ	54333	1	○	○	○
	WRZUTNIK ŻETONÓW	54330	1	○	○	○
	WRZUTNIK ŻETONÓW Z CHEMIĄ	54334	1	○	○	○
	ZABEZPIECZENIE ANTYZAMARZANIOWE DELUX	107370955	1	○	○	○
	ZABEZPIECZENIE ANTYZAMARZANIOWE STANDARD	107370954	1	○	○	○
	ZEST ZDALNEDO STEROWANIA 5 PRZYCISKÓW	107340914	1	○	○	○
	ZEST ZDALNEGO STEROWANIA 2 PRZYCISKI	107340911	1	○	○	○
	ZEST ZDALNEGO STEROWANIA 3 PRZYCISKI	107340912	1	○	○	○
	ZEST ZDALNEGO STEROWANIA 4 PRZYCISKI	107340913	1	○	○	○
	ZESTAW CHEMII 1X SOLAR BOOSTER	107370952	1	○	○	○
	ZESTAW CHEMII 2X SOLAR BOOSTER	107370953	1	○	○	○
	ZESTAW ZABEZPIECZAJĄCY NA DOPŁYWIE	107340910	1	○	○	○
CZYSZCZENIE RUR						
	DYSZA OBROTOWA DO RUR 1/8 DN4	46918	0	○		
	DYSZA WĘŻA CZYSZCZĄCEGO 05,3/8"	2800084	0	○		
	DYSZA WĘŻA CZYSZCZĄCEGO 06,3/8"	2800894	1		○	○
	SSAWA DO RUR 1/8INC IG DN4	46921	1	○		
	WAŻ CIŚNIENIOWY 4X10M	301002490	1	○		












Gorącywodna myjka stacjonarna

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SH SOLAR 7P-135/875 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 400/3/50 EU
 WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x20m	301002491	1	○		
 WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x30m	301002492	1	○		
 WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 05, 20M	6401266	1	○		
 WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 06, 20M	6401268	1	○	○	○
LANCE FLEXPPOWER					
 FLEXPPOWER HOUSE F.NZ 1/8 OUTS. THREAD	63251	0	○	○	○
 FLEXPPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○
 FLEXPPOWER PLUS 960 ZAKRZYW, BEZ DYSZY	106402282	1	○	○	○
 FLEXPPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
 FLEXPPOWER PLUS 990 ZAKRZ BEZ DYSZY	106402281	1	○	○	○
 FLEXPPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
CHEMIA					
 ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	1	○	○	○
ALTO INTENSIVE 10 L	81137	1	○	○	○












Gorącywodna myjka stacjonarna

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SH SOLAR 7P-135/875 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 400/3/50 EU
	ALTO RIMTOP 10 L	80935	1	○	○	○
	ALTO STONE-EX 10 L	81191	1	○	○	○
	ALTO UNIVERSAL 10 L	80930	1	○	○	○
FILTRY DO MYJEK						
	FILTR PIASKOWY UNIWERSALNY 50 MIKRON	1604461	1	○	○	○
	WKŁAD FILTRA KARTRIDŻOWEGO 50 µm	1104041	1	○	○	○
	FILTER - WATER/SAND. SS	4601431	1	○	○	○
	FILTER CARTRIDGE 1 1/2	4602439	1	○	○	○
Non Blacking High Pressure Hose, DN10						
	WAŻ 10 M 3/8X3/8 SPOŻYW	6101767	1	○	○	○
	WAŻ 15 M 2 OPLOTY 3/8-3/8 SPOŻYW	1401983	1	○	○	○
	WAŻ 20 M 3/8X3/8 SPOŻYW	1401991	1	○	○	○
	WAŻ 25 M 3/8X3/8 SPOŻYW	1402007	1	○	○	○
	WAŻ 30 M 3/8X3/8 SPOŻYW	1402015	1	○	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø10						
	WAŻ 1 M 2 OPLOTY 3/8" DN10	1402916	1	○	○	○












Gorącywodna myjka stacjonarna

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SH SOLAR 7P-135/875 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 400/3/50 EU
	WAŻ 2 M 2 OPLOTY 3/8"	1402924	1	○	○	○
	WAŻ 3 M 2 OPLOTY 3/8"	1402932	1	○	○	○
	WAŻ 5 M 2 OPLOTY 3/8"	1402940	1	○	○	○
	WAŻ 10 M 3/8IN DN10	6101766	1	○	○	○
	WAŻ 20MT 3/8 DN10	1402072	0	○	○	○
	WAŻ 50 M 2 OPLOTY 3/8"	1402759	1	○	○	○
	WAŻ CIŚN.25 M / 3/8 DN10	1402080	1	○	○	○
	WAŻ CIŚN.30 M / 3/8 DN10	1402098	1	○	○	○
	WAŻ DN10 15 M 2W 3/8X3/8	1402064	1	○	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø8						
	WAŻ 10 M 1 OPLOT 5/16"	1405569	1	○		
	WAŻ 20 M 1 OPLOT 3/8-3/8	1405666	1	○		











Gorącywodna myjka stacjonarna

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SH SOLAR 7P-135/875 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 400/3/50 EU
	WAŻ 20 M 2 OPLOTY ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001101	1	○		
	WAŻ Z OPLOTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃ	101405770	1	○		
	WAŻ Z OPLOTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001100	1	○		
ERGO SYSTEM adaptory i złączki						
	ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	1	○	○	○
	NYPEL	1609325	0	○	○	○
	PIERŚCIEŃ USZCZ. 23.8X17.2X2 3/8	1801075	0	○	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE	106402075	1	○	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE WYSOKOCIŚNIENIOWE	101119499	1	○	○	○
	ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8"	1600493	1	○	○	○
	ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8" STAL NIERDZ	1603101	1	○	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø12						
	WAŻ 10 M 1/2X3/8	4810219	0	○	○	○
	WAŻ 15 M 1/2X3/8	4810213	0	○	○	○












Gorącywodna myjka stacjonarna

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SH SOLAR 7P-135/875 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 400/3/50 EU
	WAŻ 20 M 1/2X3/8	4810214	0	○	○	○
SZCZOTKI OBROTOWE						
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L800 MM	6400018	1	○		
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L1700 MM	6400019	1	○		
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 065 L1700 MM	6400016	1		○	○
	WKŁAD SZCZOTKI, WŁOSIE NATURALNE DŁUGIE	6401431	0	○	○	○
	WKŁAD SZCZOTKI, WŁOSIE NYLON, TWARDE	6401432	0	○	○	○
LANCE SPECJALNE						
	LANCA 1,5 M BEZ DYSZY	6401193	1	○	○	○
	LANCA DO MYCIA PODWOZI Z DYSZĄ 40065	6400036	1	○	○	○
	LANCA ZAKRZYWIONA L1090 MM	6402016	1	○	○	○
ZWIJARKI NA WĘŻE						
	WÓZEK NA DETERGENTY STAL NIERDZEWNA	6401094	1	○	○	○
	WÓZEK NA WAŻ CIŚNIENIOWY DO 50M 3/8"	6400170	1	○	○	○










Gorącywodna myjka stacjonarna

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SH SOLAR 7P-135/875 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 400/3/50 EU
INŻEKTORY / PIANOWNICE					
	ADAPTER WĘŻA 30CM ZE ZŁĄCZEM ERGO	301001311	0	○	○
	INŻEKTOR 03 KPL	6401247	1	○	○
	INŻEKTOR DO CHEMII AGRESYWNEJ	6401245	1	○	○
	INŻEKTOR PIANY STANDARD	6401244	1	○	○
	INŻEKTOR PIANY Z BYPASSEM	6401242	1	○	○
	INŻEKTOR PIANY Z BYPASSEM STAL NIERDZEWN	6401243	1	○	○
	LANCA DO PIANOWANIA L600	6404368	1	○	○
	LANCA DO PIANOWANIA L1200 MM	6404369	1	○	○
	POJEMNIK NA CHEMIĘ 2.5 L	107141635	0	○	○
	ZBIORNIK NA DETERGENT - 2.5 L	106403162	0	○	○
INNE AKCESORIA					
	SSAWA DO WODY 300L/MIN 06	6402018	1	○	○
PISTOLET NATRYSKOWY					

Gorącywodna myjka stacjonarna



Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SH SOLAR 7P-135/875 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 400/3/50 EU
 PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	1	○	○	○
 PISTOLET ERGO 3000	106402190	1	○	○	○
 UCHWYT BOCZNY LANCY	106402110	1	○	○	○
 ZŁĄCZE	101119484	0	○	○	○
Dysze Tornado z klipsem barwnym					
 DYSZA TORNADO 0530 1/8"NPT CZERWONA	101119742	1	○		
 DYSZA TORNADO 0680 1/8"NPT SZARA	101119747	1		○	○
 OSŁONA DYSZY DO LANCY TORNADO	106402425	1	○	○	○
LANCE KRÓTKIE					
 LANCA PODWÓJNA 90 MM BEZ DYSZY	106402150	1	○	○	○
 LANCA POJEDYŃCZA 9 CM BEZ DYSZY	106402151	1	○	○	○
LANCE TORNADO 3000					
 LANCA PROSTA TORNADO PLUS 630	106403013	1	○	○	○
 LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010	1	○	○	○

Gorącywodna myjka stacjonarna








Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SH SOLAR 7P-135/875 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 400/3/50 EU
	TORNADO PLUS 1000 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403011	1	○	○	○
	TORNADO PLUS 2080 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403012	1	○	○	○
Lance uniwersalne						
	LANCA UNIVERSAL PLUS 650 BEZ DYSZY PROS	106403032	1	○	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	1	○	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	1	○	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS LANCE 1080	106403035	1	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 PROSTA BEZ DYSZY	106403031	1	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 PROSTA BEZ DYSZY	106403030	1	○	○	○
	UNIW PLUS 1230 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	106403034	1	○	○	○
LANCE VARIO POWERSPEED						
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0530	106403094	1	○		
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0680	106403096	1		○	○
Głowice czyszczące obrotowe						



Gorącywodna myjka stacjonarna












Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SH SOLAR 7P-135/875 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 400/3/50 EU
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○	○
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○	○

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
Dysza standard 50° 1/8" NPT				
	DYSZA 50070 1/8	5007	0	○
WĘŻE I ZŁĄCZKI				
	WAŻ ZASILAJĄCY 3/4	6465	0	○
	ZAWÓR ZWROTNY BEZ ZŁĄCZY	106411184	0	○
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. GEKA	106411179	0	○
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. NITO	106411178	0	○
ZŁĄCZA (MĘSKIE)				
	ADAPTER DO WĘŻA 3/8	6401067	1	○
	ADAPTER PISTOLETU KEW DO AKCESORIÓW	66161	0	○
	GARDENA ZŁĄCZE WĘŻA 3/4"	1608629	0	○












Gorącywodna myjka stacjonarna


















Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
	ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4"	1600659	0	○
	ZŁĄCZE WĘŻA GEKA 3/4"	1311	0	○
	ZŁĄCZE WĘŻA NITO 1/2"	1604669	0	○
ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)				
	ADAPTER PISTOLETU WAP DO AKCESORIÓW	66162	0	○
	SZYBKOZŁĄCZE KEW 3/8 M27X1,5 ZE W	66160	0	○
	ZŁĄCZE GEKA GWINT WEW. 3/4"	1718	0	○
WYPOSAŻENIE DO PIASKOWANIA				
	ARMEX-PROSZEK 25 KG	5218617	1	○
	DYSZA DO PIASKOWANIA GUMOWA PŁASKA	6402317	0	○
	DYSZA DO PIASKOWANIA PŁASKA, WĘGLIK	6400379	0	○
	DYSZA PISAKUJĄCA Z PRZEWODEM WSB	6400375	1	○
	LANCA DO PIASKOWANIA SOFT Z DYSZĄ 05	6401233	1	○
	LANCA DO PIASKOWANIA, DYSZA 06 GUMOWA	6401365	1	○













Gorącywodna myjka stacjonarna

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
	PROSZEK SUPER BLAST 25KG	8379	1	○
SZCZOTKI				
	SZCZOTKA (ERGO)	14202	1	○
	SZCZOTKA DO MYCIA L1550 MM	6400088	1	○
	SZCZOTKA DO MYCIA L2350MM	6400087	1	○
	WKŁAD SZCZOTKI WŁOSIE	10356	1	○
Dysze specjalne				
	DYSZA 0640	2802696	0	○
	USZCZELKA DYSZY PA	18430	1	○
DODATKOWY OSPRZĘT				
	ANTYKALK	107370958	1	○
	MAINS CUT OFF BUTTON	29277	1	○
	Obudowa ze stali nierdzewnej	107370962	1	○
	OPCJA MULTIPLE BOX	107370964	1	○
	OPTION AUTOMATIC PRESSURE RELIEF SOLAR	107370966	1	○
	PRZEŁĄCZNIK WODA ZIMNA/CIEPŁA	107370959	1	○
	WRZUTNIK MONET 0.5 €	54328	1	○
	WRZUTNIK MONET 0.5 € Z CHEMIĄ	54332	1	○
	WRZUTNIK MONET 1 €	54329	1	○
	WRZUTNIK MONET 1 € Z CHEMIĄ	54333	1	○

Gorącywodna myjka stacjonarna











Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
	WRZUTNIK ŻETONÓW	54330	1	○
	WRZUTNIK ŻETONÓW Z CHEMIĄ	54334	1	○
	ZABEZPIECZENIE ANTYZAMARZANIOWE DELUX	107370955	1	○
	ZABEZPIECZENIE ANTYZAMARZANIOWE STANDARD	107370954	1	○
	ZEST ZDALNEGO STEROWANIA 5 PRZYCISKÓW	107340914	1	○
	ZEST ZDALNEGO STEROWANIA 2 PRZYCISKI	107340911	1	○
	ZEST ZDALNEGO STEROWANIA 3 PRZYCISKI	107340912	1	○
	ZEST ZDALNEGO STEROWANIA 4 PRZYCISKI	107340913	1	○
	ZESTAW CHEMII 1X SOLAR BOOSTER	107370952	1	○
	ZESTAW CHEMII 2X SOLAR BOOSTER	107370953	1	○
	ZESTAW ZABEZPIECZAJĄCY NA DOPLYWIE	107340910	1	○
CZYSZCZENIE RUR				
	DYSZA OBROTOWA DO RUR 1/8 DN4	46918	0	
	DYSZA WĘŻA CZYSZCZĄCEGO 05,3/8"	2800084	0	
	DYSZA WĘŻA CZYSZCZĄCEGO 06,3/8"	2800894	1	○
	SSAWA DO RUR 1/8INC IG DN4	46921	1	
	WAŻ CIŚNIENIOWY 4X10M	301002490	1	
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x20m	301002491	1	

Gorącywodna myjka stacjonarna












Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x30m	301002492	1	
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 05, 20M	6401266	1	
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 06, 20M	6401268	1	○
LANCE FLEXOPOWER				
	FLEXOPOWER HOUSE F.NZ 1/8 OUTS. THREAD	63251	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 ZAKRZYW, BEZ DYSZY	106402282	1	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 ZAKRZ BEZ DYSZY	106402281	1	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○
CHEMIA				
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	1	○
	ALTO INTENSIVE 10 L	81137	1	○
	ALTO RIMTOP 10 L	80935	1	○
	ALTO STONE-EX 10 L	81191	1	○
	ALTO UNIVERSAL 10 L	80930	1	○














Gorącywodna myjka stacjonarna

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
FILTRY DO MYJEK				
	FILTR PIASKOWY UNIWERSALNY 50 MIKRON	1604461	1	○
	WKŁAD FILTRA KARTRIDŻOWEGO 50 µm	1104041	1	○
	FILTER - WATER/SAND. SS	4601431	1	○
	FILTER CARTRIDGE 1 1/2	4602439	1	○
Non Blacking High Pressure Hose, DN10				
	WAŻ 10 M 3/8X3/8 SPOŻYW	6101767	1	○
	WAŻ 15 M 2 OPLOTY 3/8-3/8 SPOŻYW	1401983	1	○
	WAŻ 20 M 3/8X3/8 SPOŻYW	1401991	1	○
	WAŻ 25 M 3/8X3/8 SPOŻYW	1402007	1	○
	WAŻ 30 M 3/8X3/8 SPOŻYW	1402015	1	○
Wąż ciśnieniowy Ø10				
	WAŻ 1 M 2 OPLOTY 3/8" DN10	1402916	1	○
	WAŻ 2 M 2 OPLOTY 3/8"	1402924	1	○











Gorącowodna myjka stacjonarna

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
	WAŻ 3 M 2 OPLOTY 3/8"	1402932	1	○
	WAŻ 5 M 2 OPLOTY 3/8"	1402940	1	○
	WAŻ 10 M 3/8IN DN10	6101766	1	○
	WAŻ 20MT 3/8 DN10	1402072	0	○
	WAŻ 50 M 2 OPLOTY 3/8"	1402759	1	○
	WAŻ CIŚN.25 M / 3/8 DN10	1402080	1	○
	WAŻ CIŚN.30 M / 3/8 DN10	1402098	1	○
	WAŻ DN10 15 M 2W 3/8X3/8	1402064	1	○
Wąż ciśnieniowy Ø8				
	WAŻ 10 M 1 OPLOT 5/16"	1405569	1	
	WAŻ 20 M 1 OPLOT 3/8-3/8	1405666	1	
	WAŻ 20 M 2 OPLOTY ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001101	1	












Gorącywodna myjka stacjonarna

	Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
	WAŻ Z OPLOTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃ	101405770	1	
	WAŻ Z OPLOTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001100	1	
ERGO SYSTEM adaptory i złączki				
	ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	1	○
	NYPEL	1609325	0	○
	PIERŚCIEŃ USZCZ. 23.8X17.2X2 3/8	1801075	0	○
	SZYBKOZŁĄCZE	106402075	1	○
	SZYBKOZŁĄCZE WYSOKOCIŚNIENIOWE	101119499	1	○
	ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8"	1600493	1	○
	ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8" STAL NIERDZ	1603101	1	○
Wąż ciśnieniowy Ø12				
	WAŻ 10 M 1/2X3/8	4810219	0	○
	WAŻ 15 M 1/2X3/8	4810213	0	○
	WAŻ 20 M 1/2X3/8	4810214	0	○












Gorącywodna myjka stacjonarna

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
SZCZOTKI OBROTOWE				
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L800 MM	6400018	1	
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L1700 MM	6400019	1	
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 065 L1700 MM	6400016	1	○
	WKŁAD SZCZOTKI, WŁOSIE NATURALNE DŁUGIE	6401431	0	○
	WKŁAD SZCZOTKI, WŁOSIE NYLON, TWARDE	6401432	0	○
LANCE SPECJALNE				
	LANCA 1,5 M BEZ DYSZY	6401193	1	○
	LANCA DO MYCIA PODWOZI Z DYSZĄ 40065	6400036	1	○
	LANCA ZAKRZYWIONA L1090 MM	6402016	1	○
ZWIJARKI NA WĘŻE				
	WÓZEK NA DETERGENTY STAL NIERDZEWNA	6401094	1	○
	WÓZEK NA WĄŻ CIŚNIENIOWY DO 50M 3/8"	6400170	1	○
INŻEKTORY / PIANOWNICE				

Gorącowodna myjka stacjonarna










	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
	ADAPTER WĘŻA 30CM ZE ZŁĄCZEM ERGO	301001311	0	○
	INŻEKTOR 03 KPL	6401247	1	○
	INŻEKTOR DO CHEMII AGRESYWNEJ	6401245	1	○
	INŻEKTOR PIAANY STANDARD	6401244	1	○
	INŻEKTOR PIAANY Z BYPASSEM	6401242	1	○
	INŻEKTOR PIAANY Z BYPASSEM STAL NIERDZEWN	6401243	1	○
	LANCA DO PIANOWANIA L600	6404368	1	○
	LANCA DO PIANOWANIA L1200 MM	6404369	1	○
	POJEMNIK NA CHEMIĘ 2.5 L	107141635	0	○
	ZBIORNIK NA DETERGENT - 2.5 L	106403162	0	○
INNE AKCESORIA				
	SSAWA DO WODY 300L/MIN 06	6402018	1	○
PISTOLET NATRYSKOWY				
	PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	1	○

Gorącywodna myjka stacjonarna


Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
	PISTOLET ERGO 3000	106402190	1	○
	UCHWYT BOCZNY LANCY	106402110	1	○
	ZŁĄCZE	101119484	0	○
Dysze Tornado z klipsem barwnym				
	DYSZA TORNADO 0530 1/8"NPT CZERWONA	101119742	1	
	DYSZA TORNADO 0680 1/8"NPT SZARA	101119747	1	○
	OSŁONA DYSZY DO LANCY TORNADO	106402425	1	○
LANCE KRÓTKIE				
	LANCA PODWÓJNA 90 MM BEZ DYSZY	106402150	1	○
	LANCA POJEDYŃCZA 9 CM BEZ DYSZY	106402151	1	○
LANCE TORNADO 3000				
	LANCA PROSTA TORNADO PLUS 630	106403013	1	○
	LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010	1	○
	TORNADO PLUS 1000 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403011	1	○



Gorącywodna myjka stacjonarna

	Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
	TORNADO PLUS 2080 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403012	1	○
Lance uniwersalne				
	LANCA UNIVERSAL PLUS 650 BEZ DYSZY PROS	106403032	1	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	1	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	1	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS LANCE 1080	106403035	1	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 PROSTA BEZ DYSZY	106403031	1	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 PROSTA BEZ DYSZY	106403030	1	○
	UNIW PLUS 1230 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	106403034	1	○
LANCE VARIO POWERSPEED				
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0530	106403094	1	
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0680	106403096	1	○
Głowice czyszczące obrotowe				
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○

Gorącowodna myjka stacjonarna

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○