

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy przeznaczony do pracy w strefie Z22 ATEX. Jednostka ssąca umiejscowiona w dolnej części urządzenia zapewnia jego stabilność podczas pracy. Urządzenia mogą pracować w trybie ciągłym, 24 godziny na dobę. Kontrola podciśnienia (stanu filtra) możliwa jest dzięki manometrowi zamontowanemu na tylnej części obudowy. Wersje "L"; "M" i "H" spełniają wymagania normy EN 60335-2-69 - All.AA i ATEX, wersje te dostępne są także dla Stref: 1 - 2 dla gazów i Stref 21 -22 dla pyłów. Zewnętrzny, manualny otrząsacz filtra daje możliwość łatwego i szybkiego czyszczenia filtra. Do stalowego zbiornika pojemności 50 litrów przytwierdzone są rolki i system zwalniania pojemnika dźwignią, dzięki czemu demontaż przebiega szybko i łatwo. System uchwytów, dzięki któremu można chwycić odkurzacz z każdej strony, pozwala na łatwy transport na miejsce pracy. Obły kształt obudowy pozwala uniknąć osadzania się brudu na powierzchni odkurzacza – dzięki temu jest on zawsze czysty.




Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

- Odpowiedni do pracy ciągłej
- Odpowiedni do pobierania materiału ze źródła
- Duża powierzchnia filtra
- Wysoka wydajność filtrowania
- Niski poziom hałasu
- Duża moc ssania
- Modele w klasach "L"; "M" i "H"
- Miernik podciśnienia
- Zabezpieczenie termiczne
- Łatwy sposób opróżniania pojemnika
- Hamulce kół
- 9 metrowy kabel zasilający
- Zbiornik o pojemności 50 litrów
- Produkt zatwierdzony przez TUV


Niewielkie gabaryty to jego główna zaleta wpływająca na łatwość transportu, zdolności manewrowe, możliwość dotarcia do każdego, nawet najbardziej niedostępnego miejsca. Trójfazowy silnik zapewnia dużą wydajność i pozwala pracować bez problemów w trybie ciągłym.

• Wyposażenie standardowe


Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS22 LC Z22	CTS22 MC Z22	CTS22 HC Z22
WAŻ I ŁĄCZNIK					
 REDUKCJA D70/50 STAL	Z7 22001	1		•	•
WORKI FILTRUJĄCE					
DUST SAFE BAG SYSTEM D.3-460 ANTISTATIC	Z8 40874	1			•

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX


• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
WAŻ I ŁĄCZNIK					
 REDUKCJA D70/50 STAL	Z7 22001	1		•	•
WORKI FILTRUJĄCE					
DUST SAFE BAG SYSTEM D.3-460 ANTISTATIC	Z8 40874	1			•


• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS22 LC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP	CTS40 LC Z22 5PP
WAŻ I ŁĄCZNIK					
 REDUKCJA D70/50 STAL	Z7 22001	1		•	
WORKI FILTRUJĄCE					
DUST SAFE BAG SYSTEM D.3-460 ANTISTATIC	Z8 40874	1		•	

• Wyposażenie standardowe


Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 MC Z22 5PP	CTS40 HC Z22 5PP	CTS40 MC Z22 V220 H50
WAŻ I ŁĄCZNIK					
 REDUKCJA D70/50 STAL	Z7 22001	1	•	•	
WORKI FILTRUJĄCE					
DUST SAFE BAG SYSTEM D.3-460 ANTISTATIC	Z8 40874	1		•	

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
WAŻ I ŁĄCZNIK					
 REDUKCJA D70/50 STAL	Z7 22001	1	•	•	
WORKI FILTRUJĄCE					
DUST SAFE BAG SYSTEM D.3-460 ANTISTATIC	Z8 40874	1		•	

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

● Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 LC Z22 CC FM PBS 5PP	CTS22 MC Z22 IP65 5PP
WAŻ I ŁĄCZNIK				
 REDUKCJA D70/50 STAL	Z7 22001	1		●
WORKI FILTRUJĄCE				
DUST SAFE BAG SYSTEM D.3-460 ANTISTATIC	Z8 40874	1		

Model	CTS22 LC Z22	CTS22 MC Z22	CTS22 HC Z22
Nr. ref	4030600038	4030600039	4030600040

CECHY PRODUKTU

Ręczny otrząsacz filtra	●	●	●
Kosz ze stali nierdzewnej	●	●	●
Wkład filtra zawierający strumieniowy system czyszczący z czasomierzem			
Zatwierdzone do zbierania pyłu klasy M		●	
Zatwierdzone do zbierania pyłu klasy H			●
Komora filtra ze stali nierdzewnej			
Termiczne zabezpieczenie silnika	●	●	●
Miernik siły ssania	●	●	●
Filtr HEPA przed turbiną			●
System bezpiecznych worków, antystatyczny		●	●
Filtr klasy M		●	●
Wkładka cyklonowa			
Zatwierdzone do zbierania pyłów niebezpiecznych klasy L	●		
Wtyczka 5-cio bolcowa			
Kategoria atex	●	●	●
System InfiniClean			
Wylotowy filtr HEPA			
Zbieranie do worków plastikowych			

Model	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
Nr. ref	4030600042	4030600043	4030600044

CECHY PRODUKTU

Ręczny otrząsacz filtra	●	●	●
Kosz ze stali nierdzewnej	●	●	●
Wkład filtra zawierający strumieniowy system czyszczący z czasomierzem			



Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Model	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
Nr. ref	4030600042	4030600043	4030600044

CECHY PRODUKTU

Zatwierdzone do zbierania pyłu klasy M		•	
Zatwierdzone do zbierania pyłu klasy H			•
Komora filtra ze stali nierdzewnej			
Termiczne zabezpieczenie silnika	•	•	•
Miernik siły ssania	•	•	•
Filtr HEPA przed turbiną			•
System bezpiecznych worków, antystatyczny		•	•
Filtr klasy M		•	•
Wkładka cyklonowa			
Zatwierdzone do zbierania pyłów niebezpiecznych klasy L	•		
Wtyczka 5-cio bolcowa			
Kategoria atex	•	•	•
System InfiniClean			
Wylotowy filtr HEPA			
Zbieranie do worków plastikowych			

Model	CTS22 LC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP	CTS40 LC Z22 5PP
Nr. ref	4030600053	4030600055	4030600057

CECHY PRODUKTU

Ręczny otrząsacz filtra	•	•	•
Kosz ze stali nierdzewnej	•	•	•
Wkład filtra zawierający strumieniowy system czyszczący z czasomierzem			
Zatwierdzone do zbierania pyłu klasy M			
Zatwierdzone do zbierania pyłu klasy H		•	
Komora filtra ze stali nierdzewnej			
Termiczne zabezpieczenie silnika	•	•	•
Miernik siły ssania	•	•	•
Filtr HEPA przed turbiną		•	
System bezpiecznych worków, antystatyczny		•	
Filtr klasy M		•	
Wkładka cyklonowa			
Zatwierdzone do zbierania pyłów niebezpiecznych klasy L	•		•
Wtyczka 5-cio bolcowa	•	•	•
Kategoria atex	•	•	•



Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Model	CTS22 LC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP	CTS40 LC Z22 5PP
Nr. ref	4030600053	4030600055	4030600057

CECHY PRODUKTU

System InfiniClean
 Wylotowy filtr HEPA
 Zbieranie do worków plastikowych

Model	CTS40 MC Z22 5PP	CTS40 HC Z22 5PP	CTS40 MC Z22 V220 H50
Nr. ref	4030600058	4030600059	4030600068

CECHY PRODUKTU

Ręczny otrząsacz filtra	•	•	•
Kosz ze stali nierdzewnej	•	•	•
Wkład filtra zawierający strumieniowy system czyszczący z czasomierzem			
Zatwierdzone do zbierania pyłu klasy M	•		•
Zatwierdzone do zbierania pyłu klasy H		•	
Komora filtra ze stali nierdzewnej			
Termiczne zabezpieczenie silnika	•	•	•
Miernik siły ssania	•	•	•
Filtr HEPA przed turbiną		•	
System bezpiecznych worków, antystatyczny	•	•	•
Filtr klasy M	•	•	•
Wkładka cyklonowa			
Zatwierdzone do zbierania pyłów niebezpiecznych klasy L			
Wtyczka 5-cio bolcowa	•	•	
Kategoria atex	•	•	•
System InfiniClean			
Wylotowy filtr HEPA			
Zbieranie do worków plastikowych			

Model	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
Nr. ref	4030600071	4030600074	4030600104

CECHY PRODUKTU

Ręczny otrząsacz filtra	•	•	•
Kosz ze stali nierdzewnej	•	•	•
Wkład filtra zawierający strumieniowy system czyszczący z czasomierzem			
Zatwierdzone do zbierania pyłu klasy M	•		
Zatwierdzone do zbierania pyłu klasy H		•	



Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Model	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
Nr. ref	4030600071	4030600074	4030600104

CECHY PRODUKTU

Komora filtra ze stali nierdzewnej			
Termiczne zabezpieczenie silnika	•	•	•
Miernik siły ssania	•	•	•
Filtr HEPA przed turbiną		•	
System bezpiecznych worków, antystatyczny	•	•	
Filtr klasy M	•	•	
Wkładka cyklonowa			•
Zatwierdzone do zbierania pyłów niebezpiecznych klasy L			•
Wtyczka 5-cio bolcowa			•
Kategoria atex	•	•	•
System InfiniClean			
Wylotowy filtr HEPA			
Zbieranie do worków plastikowych			

Model	CTS40 LC Z22 CC FM PBS 5PP	CTS22 MC Z22 IP65 5PP
Nr. ref	4030600107	4030600118

CECHY PRODUKTU

Ręczny otrząsacz filtra	•	•
Kosz ze stali nierdzewnej	•	•
Wkład filtra zawierający strumieniowy system czyszczący z czasomierzem		
Zatwierdzone do zbierania pyłu klasy M		•
Zatwierdzone do zbierania pyłu klasy H		
Komora filtra ze stali nierdzewnej		
Termiczne zabezpieczenie silnika	•	•
Miernik siły ssania	•	•
Filtr HEPA przed turbiną		
System bezpiecznych worków, antystatyczny		•
Filtr klasy M		•
Wkładka cyklonowa	•	
Zatwierdzone do zbierania pyłów niebezpiecznych klasy L	•	
Wtyczka 5-cio bolcowa	•	•
Kategoria atex	•	•
System InfiniClean		
Wylotowy filtr HEPA		



Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Model	CTS40 LC Z22 CC FM PBS 5PP	CTS22 MC Z22 IP65 5PP
Nr. ref	4030600107	4030600118

CECHY PRODUKTU

Zbieranie do worków plastikowych

•

Dane techniczne	CTS22 LC Z22	CTS22 MC Z22	CTS22 HC Z22
Napięcie (V)	400	400	400
Częstotliwość (Hz)	50	50	50
Klasa zabezpieczenia IP	55	55	55
Klasa izolacji	F	F	F
Moc znamionowa silnika (kW)	2.2	2.2	2.2
Przepływ powietrza bez węża (m3/godz - l/min)	318 - 5300	318 - 5300	318 - 5300
Max. vacuum (kPa - mbar)	21 - 210	21 - 210	21 - 210
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	68	68	68
Pojemność pojemnika (l)	50	50	50
Typ filtra głównego	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS
Powierzchnia filtra głównego (cm ²)	19500	19500	24000
Wlot (mm)	70	70	70
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1050x600x1250	1050x600x1250	1050x600x1250
Ciężar (kg)	100	100	105

Dane techniczne	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
Napięcie (V)	400	400	400
Częstotliwość (Hz)	50	50	50
Klasa zabezpieczenia IP	55	55	55
Klasa izolacji	F	F	F
Moc znamionowa silnika (kW)	4	4	4
Przepływ powietrza bez węża (m3/godz - l/min)	420 - 7000	420 - 7000	420 - 7000
Max. vacuum (kPa - mbar)	23 - 230	23 - 230	23 - 230
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	70	70	70
Pojemność pojemnika (l)	50	50	50
Typ filtra głównego	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS	FILTER M CLASS
Powierzchnia filtra głównego (cm ²)	19500	19500	24000
Wlot (mm)	70	70	70
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1050x600x1250	1050x600x1250	1050x600x1250
Ciężar (kg)	114	114	119



Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Dane techniczne	CTS22 LC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP	CTS40 LC Z22 5PP
Napięcie (V)	400	400	400
Częstotliwość (Hz)	50	50	50
Klasa zabezpieczenia IP	55	55	55
Klasa izolacji	F	F	F
Moc znamionowa silnika (kW)	2.2	2.2	4
Przepływ powietrza bez węża (m ³ /godz - l/min)	318 - 5300	318 - 5300	420 - 7000
Max. vacuum (kPa - mbar)	21 - 210	21 - 210	23 - 230
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	68	68	70
Pojemność pojemnika (l)	50	50	50
Typ filtra głównego	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS
Powierzchnia filtra głównego (cm ²)	19500	24000	19500
Wlot (mm)	70	70	70
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1050x600x1250	1050x600x1250	1050x600x1250
Ciężar (kg)	100	105	114

Dane techniczne	CTS40 MC Z22 5PP	CTS40 HC Z22 5PP	CTS40 MC Z22 V220 H50
Napięcie (V)	400	400	400
Częstotliwość (Hz)	50	50	50
Klasa zabezpieczenia IP	55	55	55
Klasa izolacji	F	F	F
Moc znamionowa silnika (kW)	4	4	4
Przepływ powietrza bez węża (m ³ /godz - l/min)	420 - 7000	420 - 7000	420 - 7000
Max. vacuum (kPa - mbar)	23 - 230	23 - 230	23 - 230
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	70	70	70
Pojemność pojemnika (l)	50	50	50
Typ filtra głównego	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS	FILTER M CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS
Powierzchnia filtra głównego (cm ²)	19500	24000	19500
Wlot (mm)	70	70	70
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1050x600x1250	1050x600x1250	1050x600x1250
Ciężar (kg)	114	119	114














Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Dane techniczne	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
Napięcie (V)	400	400	400
Częstotliwość (Hz)	50	50	50
Klasa zabezpieczenia IP	65	65	55
Klasa izolacji	F	F	F
Moc znamionowa silnika (kW)	4	4	2.2
Przepływ powietrza bez węża (m ³ /godz - l/min)	534 - 8900	534 - 8900	318 - 5300
Max. vacuum (kPa - mbar)	18 - 180	18 - 180	21 - 210
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	73	73	68
Pojemność pojemnika (l)	50	50	50
Typ filtra głównego	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS
Powierzchnia filtra głównego (cm ²)	19500	24000	19500
Wlot (mm)	70/50	70/50	70
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1050x600x1250	1050x600x1250	1050x600x1250
Ciężar (kg)	119	124	100













Dane techniczne	CTS40 LC Z22 CC FM PBS 5PP	CTS22 MC Z22 IP65 5PP
Napięcie (V)	400	400
Częstotliwość (Hz)	50	50
Klasa zabezpieczenia IP	55	65
Klasa izolacji	F	F
Moc znamionowa silnika (kW)	4	2.2
Przepływ powietrza bez węża (m ³ /godz - l/min)	420 - 7000	318 - 5300
Max. vacuum (kPa - mbar)	23 - 230	21 - 210
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	70	68
Pojemność pojemnika (l)	50	50
Typ filtra głównego	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS
Powierzchnia filtra głównego (cm ²)	19500	19500
Wlot (mm)	70	70
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1050x600x1250	1050x600x1250
Ciężar (kg)	114	100

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX













● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS22 LC Z22	CTS22 MC Z22	CTS22 HC Z22	
WAŻ SSĄCY						
	38MM ANTI STATIC CUFF	Z7 20324	1	○	○	○
	ANT.ANTIOIL HOSE D40 5MT	Z7 24178	1	○	○	○
	ANT.ANTIOIL HOSE D50 MT5	Z7 24179	1	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D40 MT15+SLEEVES	4072200477	1	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200478	1	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D70 MT5+SLEEVES	Z7 22373	1	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D70 MT15+SLEEVES	4072200479	1	○	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT5+ SLEEVES	Z7 22377	1	○	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT15+ SLEEVES	4072200481	1	○	○	○
	SLEEVE D70ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	Z7 20310	1	○	○	○
	TIE D90-120	Z8 40044	1	○	○	○











Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS22 LC Z22	CTS22 MC Z22	CTS22 HC Z22
 TUBE D40 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24028	1	○	○	○
 TUBE D70 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24030	1	○	○	○
 TUBE D70 RUBBER MT.3	Z7 24001	1	○	○	○
 wąż 3mt d50	Z7 24003	1	○	○	○
 WAŻ 3M D50	Z7 22369	1	○	○	○
 WAŻ ANTYOLEJ. D70/5M	Z7 24180	1	○	○	○
 WAŻ ANTYSTAT. D40/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22368	1	○	○	○
 WAŻ ANTYSTAT. D40/5M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22371	1	○	○	○
 WAŻ ANTYSTAT. D70/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22370	1	○	○	○
 Wąż conductive D38 MT5	Z7 22376	1	○	○	○
 Wąż d38 15m	4072200480	1	○	○	○
 Wąż D50 atoxic	Z7 24029	1	○	○	○


Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS22 LC Z22	CTS22 MC Z22	CTS22 HC Z22
 WAŻ D50 3M PRZEWODZĄCY	Z7 22375	1	○	○	○
 WAŻ GUMOWY D40/3M	Z7 24005	1	○	○	○
 WAŻ PRZEWODZĄCY D38/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22374	1	○	○	○
 WAŻ SILIKONOWY D40	Z7 24189	1	○	○	○
 ZŁĄCZE ANTYSTAT. D50MM	Z7 20325	1	○	○	○
 ZŁĄCZE D50 ANT.GUMOWE ATEX	40000219	1	○	○	○
 ZŁĄCZE GUMOWE D40 ANTYSTAT. ATEX	40000212	1	○	○	○
RURY PRZEDŁUŻAJĄCE					
 EXTENSION D50 MT.3 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22003	1	○	○	○
 LANCA D40 SS316L	4072100148	1	○	○	○
 SSAWA PŁASKA D40 INOX	40000213	1	○	○	○
 Uchwyt D40	40000215	1	○	○	○
 UCHWYT D40 AISI316L COMPLETE	4072200596	1	○	○	○

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CTS22 LC Z22	CTS22 MC Z22	CTS22 HC Z22
SSAWKA STOŻKOWA						
	CONIC TUBE D40 SYLICONE	Z7 21086	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA BLUE D40	4072100106	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA D40	4072100105	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA GREEN D40	4072100108	1	○	○	○
	Ssawa	40000221	1	○	○	○
	Stożek przewodzący D40	40000214	1	○	○	○
SSAWA						
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM D40	4072100117	1	○	○	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM WHITE D40	4072100122	1	○	○	○
	SSAWA GUMOWA D50	80640501	1	○	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D40/400 INOX KPL.	40000216	1	○	○	○
FILTRY						
	15 ULPA DOWN.A.FILTER KIT CTS	4056000400	1	○	○	○
	ABSOLUTE FILTER KIT	4056000395	1	○	○	○
	FILTR GWIAZDOWY D460 KLASA L	40000338	1	○	○	○
	Filtr PTFE d460 antystatyczny	Z8 17555	1	○	○	○












Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CTS22 LC Z22	CTS22 MC Z22	CTS22 HC Z22
	STAR FILTER 460 NOMEX	Z8 17147	1	○	○	○
	STAR FILTER 460 POLYESTER BIG SIZE	Z8 17080 1	1	○	○	○
	STAR FILTER 460 PP POLYPROPYLENE	Z8 17757	1	○	○	○
	STAR FILTER 460 PTFE M	Z8 17502	1	○	○	○
	ULPA15 DOWN.ABSOLUTE FIL.CTT	4056000412	1	○	○	○
WORKI FILTRUJĄCE						
	DUST SAFE BAG SYSTEM D.3-460 ANTISTATIC	Z8 40874	1	○	○	●
	SAFE BAG SYSTEM SS L50 MODELS	4056000396	1	○	○	○
ZESTAWY AKCESORIÓW						
	PLASTIC BAG KIT D460 L50 MODELS-CTS-CTT	4056000417	1	○	○	○
	SET OF ACC ATEX D40 FLOOR	Z7 24186	1	○	○	○
	SET OF ACC ATEX D50 FLOOR	Z7 24183	1	○	○	○
	SET OF ACC ATEX D50 MACHINES	Z7 24184	1	○	○	○
	SET OF ACC D40 MACHINES	Z7 24187	1	○	○	○
	SET OF ACC D50 MACHINES.FLOOR ATEX	Z7 24182	1	○	○	○
	ZESTAW AKCES ATEX D40 MASZYNOWY	Z7 24185	1	○	○	○
	ZESTAW AKCES.15ATEX D40/38	Z7 24175	1	○	○	○
OPCJE						
	CAP FOR DRUMS D560 FE COMPLETE	Z7 22159	1	○	○	○
	CAP W.SMALL CYCLONE 560 FE COMPLETE	Z7 22181	1	○	○	○
	SEPARATOR D360 L50 D50 FE COMPLETE	Z7 22104	1	○	○	○
	SEPARATOR D360 L50 D50 INOX COMPLETE	Z7 22106	1	○	○	○
	SEPARATOR D460 L100 D50 FE COMPLETE	Z7 22105	1	○	○	○













Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CTS22 LC Z22	CTS22 MC Z22	CTS22 HC Z22
	SEPARATOR D460 L100 D50 INOX COMPLETE	Z7 22107	1	○	○	○
	WKŁADKA CYKLONOWA D460	Z5 60109	1	○	○	○
ZESPOŁY MONTAŻOWE						
	KIT CONTAINER ABS	Z5 60319	1	○	○	○
	KIT INLET X PAPER BAG 50-70 COMP.WITH	Z5 60350	1	○	○	○
	Wkładka cyklonowa D460	Z5 60116	1	○	○	○
WEŻE I ZŁĄCZKI						
	BENT CONNECTION D40 INOX SS316L	4072100145	1	○	○	○
	CONNECTION JOINT D40 INOX SS316L	4072100140	1	○	○	○
	CONNECTION JOINT D50 INOX	Z7 22241	1	○	○	○
	CONNECTION TUBE D40 INOX	Z7 22229	1	○	○	○
	G.REDUCER D70/40 INOX COMPLETE	Z7 22235	1	○	○	○
	Łącznik D40 inox	Z7 21033	1	○	○	○
	QUICK COUPLING D70 FE COMPLETE	Z7 22188	1	○	○	○
	REDUCER D70/40 INOX SS316L	4072100143	1	○	○	○
	Redukcja D70/40 inox	Z7 22224	1	○	○	○
	REDUKCJA D50/40 INOX SS316L	4072100142	1	○	○	○













Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CTS22 LC Z22	CTS22 MC Z22	CTS22 HC Z22
	REDUKCJA D70/50 INOX	Z7 22225	1	○	○	○
	REDUKCJA REG.D70/50 INOX	Z7 22236	1	○	○	○
	TIE D40-60	Z8 40040	1	○	○	○
	Złącze D40	Z7 22240	1	○	○	○
	ZŁĄCZE D50 INOX	Z7 21034	1	○	○	○
	ZŁĄCZE D50 INOX	Z7 22230	1	○	○	○
	ZŁĄCZE REG. D50 INOX	Z7 22221	1	○	○	○
SSAWKA SZCZELINOWA						
	LANCE D70 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22169	1	○	○	○
	SCRAPING SUCKER D50 INOX	Z7 22278	1	○	○	○
	SSAWA ZDZIERAJĄCA D40 INOX	Z7 22277	1	○	○	○
	Ssawka d50	Z7 21080	1	○	○	○
WAŻ I ŁĄCZNIK						




Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS22 LC Z22	CTS22 MC Z22	CTS22 HC Z22
 BENT FITTING D40/38 IN SS	Z7 22359	1	○	○	○
 CONNECTION TUBE REG. D70 INOX COMPLETE	Z7 22222	1	○	○	○
 REDUKCJA D70/50 STAL	Z7 22001	1	○	●	●
 ROZWIDLENIE D70/40/40 INOX	Z7 22262	1	○	○	○
 ROZWIDLENIE D70/50/50 INOX	Z7 22263	1	○	○	○
 ROZWIDLENIE D70/70/70 INOX	Z7 22282	1	○	○	○
 ROZWIDLENIE REG.70/50/50 INOX KOMPLET	Z7 22249	1	○	○	○
 ROZWIDLENIE REG.D50/50/50 FE KOMPLET	Z7 22056	1	○	○	○
 SZYBKOZŁĄCZE D40 STAL	Z7 22186	1	○	○	○
 SZYBKOZŁĄCZE D50 STAL	Z7 22187	1	○	○	○
 Złączka d70 inox	Z7 22231	1	○	○	○
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA SUCHO					
 SZCZOTKA D40 MM220 90 KOMPLET	Z7 22042	1	○	○	○









Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS22 LC Z22	CTS22 MC Z22	CTS22 HC Z22
 SZCZOTKA D40 MM300 90 KOMPLET	Z7 22043	1	○	○	○
 SZCZOTKA D40 MM400 90 KOMPLET	Z7 22044	1	○	○	○
 SZCZOTKA D50 MM220 90 KOMPLET	Z7 22038	1	○	○	○
 SZCZOTKA D50 MM300 90 KOMPLET	Z7 22039	1	○	○	○
 SZCZOTKA D50 MM400 90 KOMPLET	Z7 22040	1	○	○	○
 SZCZOTKA D50 MM500 90 KOMPLET	Z7 22041	1	○	○	○
 SZCZOTKA D70 MM500 90 KOMPLET	Z7 22093	1	○	○	○
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM					
 PAINTBRUSH D40/100 STEEL COMPLETE	Z7 22046	1	○	○	○
 PAINTBRUSH D50/100 STEEL COMPLETE	Z7 22048	1	○	○	○
 ROUND BRUSH FDA BLUE D40	4072400274	1	○	○	○
 SSAWA OKRĄGŁA D50/100	Z7 22047	1	○	○	○
 Szczotka D40/80	Z7 22045	1	○	○	○

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX













Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS22 LC Z22	CTS22 MC Z22	CTS22 HC Z22
INNE AKCESORIA					
	BAG TIGHT. BASKET D460	Z8 33329	1	○	○
Szczotki do myjek domowych					
	RECTANGULAR BRUSH FDA RED D40	4072400295	1	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA YELLOW D40	4072400287	1	○	○

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce













Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
WAŻ SSĄCY					
	38MM ANTI STATIC CUFF	Z7 20324	1	○	○
	ANT.ANTIOIL HOSE D40 5MT	Z7 24178	1	○	○
	ANT.ANTIOIL HOSE D50 5MT	Z7 24179	1	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D40 MT15+SLEEVES	4072200477	1	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200478	1	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D70 MT5+SLEEVES	Z7 22373	1	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D70 MT15+SLEEVES	4072200479	1	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT5+ SLEEVES	Z7 22377	1	○	○














Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
 FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT15+ SLEEVES	4072200481	1	○	○	○
 SLEEVE D70ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	Z7 20310	1	○	○	○
 TIE D90-120	Z8 40044	1	○	○	○
 TUBE D40 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24028	1	○	○	○
 TUBE D70 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24030	1	○	○	○
 TUBE D70 RUBBER MT.3	Z7 24001	1	○	○	○
 wąż 3mt d50	Z7 24003	1	○	○	○
 WAŻ 3M D50	Z7 22369	1	○	○	○
 WAŻ ANTYOLEJ. D70/5M	Z7 24180	1	○	○	○
 WAŻ ANTYSTAT. D40/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22368	1	○	○	○
 WAŻ ANTYSTAT. D40/5M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22371	1	○	○	○
 WAŻ ANTYSTAT. D70/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22370	1	○	○	○

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
 Wąż conductive D38 MT5	Z7 22376	1	○	○	○
 Wąż d38 15m	4072200480	1	○	○	○
 Wąż D50 atoxic	Z7 24029	1	○	○	○
 WĄŻ D50 3M PRZEWODZĄCY	Z7 22375	1	○	○	○
 WĄŻ GUMOWY D40/3M	Z7 24005	1	○	○	○
 WĄŻ PRZEWODZĄCY D38/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22374	1	○	○	○
 WĄŻ SILIKONOWY D40	Z7 24189	1	○	○	○
 ZŁĄCZE ANTYSTAT. D50MM	Z7 20325	1	○	○	○
 ZŁĄCZE D50 ANT.GUMOWE ATEX	40000219	1	○	○	○
 ZŁĄCZE GUMOWE D40 ANTYSTAT. ATEX	40000212	1	○	○	○
RURY PRZEDŁUŻAJĄCE					
 EXTENSION D50 MT.3 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22003	1	○	○	○
 LANCA D40 SS316L	4072100148	1	○	○	○

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
	SSAWA PŁASKA D40 INOX	40000213	1	○	○	○
	Uchwyt D40	40000215	1	○	○	○
	UCHWYT D40 AISI316L COMPLETE	4072200596	1	○	○	○
SSAWKA STOŻKOWA						
	CONIC TUBE D40 SYLICONE	Z7 21086	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA BLUE D40	4072100106	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA D40	4072100105	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA GREEN D40	4072100108	1	○	○	○
	Ssawa	40000221	1	○	○	○
	Stożek przewodzący D40	40000214	1	○	○	○
SSAWA						
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM D40	4072100117	1	○	○	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM WHITE D40	4072100122	1	○	○	○













Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
	SSAWA GUMOWA D50	80640501	1	○	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D40/400 INOX KPL.	40000216	1	○	○	○
FILTRY						
	15 ULPA DOWN.A.FILTER KIT CTS	4056000400	1	○	○	○
	ABSOLUTE FILTER KIT	4056000395	1	○	○	○
	FILTR GWIAZDOWY D460 KLASA L	40000338	1	○	○	○
	Filtr PTFE d460 antystatyczny	Z8 17555	1	○	○	○
	STAR FILTER 460 NOMEX	Z8 17147	1	○	○	○
	STAR FILTER 460 POLYESTER BIG SIZE	Z8 17080 1	1	○	○	○
	STAR FILTER 460 PP POLYPROPYLENE	Z8 17757	1	○	○	○
	STAR FILTER 460 PTFE M	Z8 17502	1	○	○	○
	ULPA15 DOWN.ABSOLUTE FIL.CTT	4056000412	1	○	○	○
WORKI FILTRUJĄCE						
	DUST SAFE BAG SYSTEM D.3-460 ANTISTATIC	Z8 40874	1	○	○	●
	SAFE BAG SYSTEM SS L50 MODELS	4056000396	1	○	○	○
ZESTAWY AKCESORIÓW						
	PLASTIC BAG KIT D460 L50 MODELS-CTS-CTT	4056000417	1	○	○	○
	SET OF ACC ATEX D40 FLOOR	Z7 24186	1	○	○	○
	SET OF ACC ATEX D50 FLOOR	Z7 24183	1	○	○	○
	SET OF ACC ATEX D50 MACHINES	Z7 24184	1	○	○	○
	SET OF ACC D40 MACHINES	Z7 24187	1	○	○	○
	SET OF ACC D50 MACHINES.FLOOR ATEX	Z7 24182	1	○	○	○













Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
 ZESTAW AKCES ATEX D40 MASZYNOWY	Z7 24185	1	○	○	○
 ZESTAW AKCES.15ATEX D40/38	Z7 24175	1	○	○	○
OPCJE					
CAP FOR DRUMS D560 FE COMPLETE	Z7 22159	1	○	○	○
CAP W.SMALL CYCLONE 560 FE COMPLETE	Z7 22181	1	○	○	○
SEPARATOR D360 L50 D50 FE COMPLETE	Z7 22104	1	○	○	○
SEPARATOR D360 L50 D50 INOX COMPLETE	Z7 22106	1	○	○	○
SEPARATOR D460 L100 D50 FE COMPLETE	Z7 22105	1	○	○	○
SEPARATOR D460 L100 D50 INOX COMPLETE	Z7 22107	1	○	○	○
WKŁADKA CYKLONOWA D460	Z5 60109	1	○	○	○
ZESPOŁY MONTAŻOWE					
KIT CONTAINER ABS	Z5 60319	1	○	○	○
KIT INLET X PAPER BAG 50-70 COMP.WITH	Z5 60350	1	○	○	○
Wkładka cyklonowa D460	Z5 60116	1	○	○	○
WEŻE I ZŁĄCZKI					
 BENT CONNECTION D40 INOX SS316L	4072100145	1	○	○	○
 CONNECTION JOINT D40 INOX SS316L	4072100140	1	○	○	○
 CONNECTION JOINT D50 INOX	Z7 22241	1	○	○	○
 CONNECTION TUBE D40 INOX	Z7 22229	1	○	○	○
 G.REDUCER D70/40 INOX COMPLETE	Z7 22235	1	○	○	○
 Łącznik D40 inox	Z7 21033	1	○	○	○










Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
 QUICK COUPLING D70 FE COMPLETE	Z7 22188	1	○	○	○
 REDUCER D70/40 INOX SS316L	4072100143	1	○	○	○
 Redukcja D70/40 inox	Z7 22224	1	○	○	○
 REDUKCJA D50/40 INOX SS316L	4072100142	1	○	○	○
 REDUKCJA D70/50 INOX	Z7 22225	1	○	○	○
 REDUKCJA REG.D70/50 INOX	Z7 22236	1	○	○	○
 TIE D40-60	Z8 40040	1	○	○	○
 Złącze D40	Z7 22240	1	○	○	○
 ZŁĄCZE D50 INOX	Z7 21034	1	○	○	○
 ZŁĄCZE D50 INOX	Z7 22230	1	○	○	○
 ZŁĄCZE REG. D50 INOX	Z7 22221	1	○	○	○
SSAWKA SZCZELINOWA					
 LANCE D70 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22169	1	○	○	○







Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
	SCRAPING SUCKER D50 INOX	Z7 22278	1	○	○	○
	SSAWA ZDZIERAJĄCA D40 INOX	Z7 22277	1	○	○	○
	Ssawka d50	Z7 21080	1	○	○	○
WAŻ I ŁĄCZNIK						
	BENT FITTING D40/38 IN SS	Z7 22359	1	○	○	○
	CONNECTION TUBE REG. D70 INOX COMPLETE	Z7 22222	1	○	○	○
	REDUKCJA D70/50 STAL	Z7 22001	1	○	●	●
	ROZWIDLENIE D70/40/40 INOX	Z7 22262	1	○	○	○
	ROZWIDLENIE D70/50/50 INOX	Z7 22263	1	○	○	○
	ROZWIDLENIE D70/70/70 INOX	Z7 22282	1	○	○	○
	ROZWIDLENIE REG.70/50/50 INOX KOMPLET	Z7 22249	1	○	○	○
	ROZWIDLENIE REG.D50/50/50 FE KOMPLET	Z7 22056	1	○	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE D40 STAL	Z7 22186	1	○	○	○





Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
	SZYBKOZŁĄCZE D50 STAL	Z7 22187	1	○	○	○
	Złączka d70 inox	Z7 22231	1	○	○	○
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA SUCHO						
	SZCZOTKA D40 MM220 90 KOMPLET	Z7 22042	1	○	○	○
	SZCZOTKA D40 MM300 90 KOMPLET	Z7 22043	1	○	○	○
	SZCZOTKA D40 MM400 90 KOMPLET	Z7 22044	1	○	○	○
	SZCZOTKA D50 MM220 90 KOMPLET	Z7 22038	1	○	○	○
	SZCZOTKA D50 MM300 90 KOMPLET	Z7 22039	1	○	○	○
	SZCZOTKA D50 MM400 90 KOMPLET	Z7 22040	1	○	○	○
	SZCZOTKA D50 MM500 90 KOMPLET	Z7 22041	1	○	○	○
	SZCZOTKA D70 MM500 90 KOMPLET	Z7 22093	1	○	○	○
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM						
	PAINTBRUSH D40/100 STEEL COMPLETE	Z7 22046	1	○	○	○

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
	PAINTBRUSH D50/100 STEEL COMPLETE	Z7 22048	1	○	○	○
	ROUND BRUSH FDA BLUE D40	4072400274	1	○	○	○
	SSAWA OKRĄGŁA D50/100	Z7 22047	1	○	○	○
	Szczotka D40/80	Z7 22045	1	○	○	○
INNE AKCESORIA						
	BAG TIGHT. BASKET D460	Z8 33329	1	○	○	○
Szczotki do myjek domowych						
	RECTANGULAR BRUSH FDA RED D40	4072400295	1	○	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA YELLOW D40	4072400287	1	○	○	○













● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CTS22 LC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP	CTS40 LC Z22 5PP
WAŻ SSĄCY						
	38MM ANTI STATIC CUFF	Z7 20324	1	○	○	○
	ANT.ANTIOIL HOSE D40 5MT	Z7 24178	1	○	○	○
	ANT.ANTIOIL HOSE D50 MT5	Z7 24179	1	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D40 MT15+SLEEVES	4072200477	1	○	○	○





Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.












Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS22 LC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP	CTS40 LC Z22 5PP
 ANT.POL BLACK HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200478	1	○	○	○
 ANT.POL BLACK HOSE D70 MT5+SLEEVES	Z7 22373	1	○	○	○
 ANT.POL BLACK HOSE D70 MT15+SLEEVES	4072200479	1	○	○	○
 FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT5+ SLEEVES	Z7 22377	1	○	○	○
 FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT15+ SLEEVES	4072200481	1	○	○	○
 SLEEVE D70ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	Z7 20310	1	○	○	○
 TIE D90-120	Z8 40044	1	○	○	○
 TUBE D40 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24028	1	○	○	○
 TUBE D70 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24030	1	○	○	○
 TUBE D70 RUBBER MT.3	Z7 24001	1	○	○	○
 wąż 3mt d50	Z7 24003	1	○	○	○
 WAŻ 3M D50	Z7 22369	1	○	○	○








Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS22 LC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP	CTS40 LC Z22 5PP
 WAŻ ANTYOLEJ. D70/5M	Z7 24180	1	○	○	○
 WAŻ ANTYSTAT. D40/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22368	1	○	○	○
 WAŻ ANTYSTAT. D40/5M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22371	1	○	○	○
 WAŻ ANTYSTAT. D70/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22370	1	○	○	○
 Wąż conductive D38 MT5	Z7 22376	1	○	○	○
 Wąż d38 15m	4072200480	1	○	○	○
 Wąż D50 atoxic	Z7 24029	1	○	○	○
 WAŻ D50 3M PRZEWODZĄCY	Z7 22375	1	○	○	○
 WAŻ GUMOWY D40/3M	Z7 24005	1	○	○	○
 WAŻ PRZEWODZĄCY D38/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22374	1	○	○	○
 WAŻ SILIKONOWY D40	Z7 24189	1	○	○	○
 ZŁĄCZE ANTYSTAT. D50MM	Z7 20325	1	○	○	○

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS22 LC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP	CTS40 LC Z22 5PP
 ZŁĄCZE D50 ANT.GUMOWE ATEX	40000219	1	○	○	○
 ZŁĄCZE GUMOWE D40 ANTYSTAT. ATEX	40000212	1	○	○	○
RURY PRZEDŁUŻAJĄCE					
 EXTENSION D50 MT.3 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22003	1	○	○	○
 LANCA D40 SS316L	4072100148	1	○	○	○
 SSAWA PŁASKA D40 INOX	40000213	1	○	○	○
 Uchwyt D40	40000215	1	○	○	○
 UCHWYT D40 AISI316L COMPLETE	4072200596	1	○	○	○
SSAWKA STOŻKOWA					
 CONIC TUBE D40 SYLICONE	Z7 21086	1	○	○	○
 SILICONE CONE FDA BLUE D40	4072100106	1	○	○	○
 SILICONE CONE FDA D40	4072100105	1	○	○	○
 SILICONE CONE FDA GREEN D40	4072100108	1	○	○	○


Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CTS22 LC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP	CTS40 LC Z22 5PP
	Ssawa	40000221	1	○	○	○
	Stożek przewodzący D40	40000214	1	○	○	○
SSAWA						
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM D40	4072100117	1	○	○	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM WHITE D40	4072100122	1	○	○	○
	SSAWA GUMOWA D50	80640501	1	○	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D40/400 INOX KPL.	40000216	1	○	○	○
FILTRY						
	15 ULPA DOWN.A.FILTER KIT CTS	4056000400	1	○	○	○
	ABSOLUTE FILTER KIT	4056000395	1	○	○	○
	FILTR GWIAZDOWY D460 KLASA L	40000338	1	○	○	○
	Filtr PTFE d460 antystatyczny	Z8 17555	1	○	○	○
	STAR FILTER 460 NOMEX	Z8 17147	1	○	○	○
	STAR FILTER 460 POLYESTER BIG SIZE	Z8 17080 1	1	○	○	○
	STAR FILTER 460 PP POLYPROPYLENE	Z8 17757	1	○	○	○
	STAR FILTER 460 PTFE M	Z8 17502	1	○	○	○
	ULPA15 DOWN.ABSOLUTE FIL.CTT	4056000412	1	○	○	○
WORKI FILTRUJĄCE						
	DUST SAFE BAG SYSTEM D.3-460 ANTISTATIC	Z8 40874	1	○	●	○
	SAFE BAG SYSTEM SS L50 MODELS	4056000396	1	○	○	○
ZESTAWY AKCESORIÓW						
	PLASTIC BAG KIT D460 L50 MODELS-CTS-CTT	4056000417	1	○	○	○
	SET OF ACC ATEX D40 FLOOR	Z7 24186	1	○	○	○












Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS22 LC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP	CTS40 LC Z22 5PP
 SET OF ACC ATEX D50 FLOOR	Z7 24183	1	○	○	○
 SET OF ACC ATEX D50 MACHINES	Z7 24184	1	○	○	○
 SET OF ACC D40 MACHINES	Z7 24187	1	○	○	○
 SET OF ACC D50 MACHINES.FLOOR ATEX	Z7 24182	1	○	○	○
 ZESTAW AKCES ATEX D40 MASZYNOWY	Z7 24185	1	○	○	○
 ZESTAW AKCES.15ATEX D40/38	Z7 24175	1	○	○	○
OPCJE					
CAP FOR DRUMS D560 FE COMPLETE	Z7 22159	1	○	○	○
CAP W.SMALL CYCLONE 560 FE COMPLETE	Z7 22181	1	○	○	○
SEPARATOR D360 L50 D50 FE COMPLETE	Z7 22104	1	○	○	○
SEPARATOR D360 L50 D50 INOX COMPLETE	Z7 22106	1	○	○	○
SEPARATOR D460 L100 D50 FE COMPLETE	Z7 22105	1	○	○	○
SEPARATOR D460 L100 D50 INOX COMPLETE	Z7 22107	1	○	○	○
WKŁADKA CYKLONOWA D460	Z5 60109	1	○	○	○
ZESPOŁY MONTAŻOWE					
KIT CONTAINER ABS	Z5 60319	1	○	○	○
KIT INLET X PAPER BAG 50-70 COMP.WITH	Z5 60350	1	○	○	○
Wkładka cyklonowa D460	Z5 60116	1	○	○	○
WEŻE I ZŁĄCZKI					
 BENT CONNECTION D40 INOX SS316L	4072100145	1	○	○	○
 CONNECTION JOINT D40 INOX SS316L	4072100140	1	○	○	○









Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS22 LC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP	CTS40 LC Z22 5PP
	CONNECTION JOINT D50 INOX	Z7 22241	1	○	○	○
	CONNECTION TUBE D40 INOX	Z7 22229	1	○	○	○
	G.REDUCER D70/40 INOX COMPLETE	Z7 22235	1	○	○	○
	Łącznik D40 inox	Z7 21033	1	○	○	○
	QUICK COUPLING D70 FE COMPLETE	Z7 22188	1	○	○	○
	REDUCER D70/40 INOX SS316L	4072100143	1	○	○	○
	Redukcja D70/40 inox	Z7 22224	1	○	○	○
	REDUKCJA D50/40 INOX SS316L	4072100142	1	○	○	○
	REDUKCJA D70/50 INOX	Z7 22225	1	○	○	○
	REDUKCJA REG.D70/50 INOX	Z7 22236	1	○	○	○
	TIE D40-60	Z8 40040	1	○	○	○
	Złącze D40	Z7 22240	1	○	○	○











Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CTS22 LC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP	CTS40 LC Z22 5PP
	ZŁĄCZE D50 INOX	Z7 21034	1	○	○	○
	ZŁĄCZE D50 INOX	Z7 22230	1	○	○	○
	ZŁĄCZE REG. D50 INOX	Z7 22221	1	○	○	○
SSAWKA SZCZELINOWA						
	LANCE D70 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22169	1	○	○	○
	SCRAPING SUCKER D50 INOX	Z7 22278	1	○	○	○
	SSAWA ZDZIERAJĄCA D40 INOX	Z7 22277	1	○	○	○
	Ssawka d50	Z7 21080	1	○	○	○
WAŻ I ŁĄCZNIK						
	BENT FITTING D40/38 IN SS	Z7 22359	1	○	○	○
	CONNECTION TUBE REG. D70 INOX COMPLETE	Z7 22222	1	○	○	○
	REDUKCJA D70/50 STAL	Z7 22001	1	○	●	○
	ROZWIDLENIE D70/40/40 INOX	Z7 22262	1	○	○	○

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX












Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CTS22 LC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP	CTS40 LC Z22 5PP
	ROZWIDLENIE D70/50/50 INOX	Z7 22263	1	○	○	○
	ROZWIDLENIE D70/70/70 INOX	Z7 22282	1	○	○	○
	ROZWIDLENIE REG.70/50/50 INOX KOMPLET	Z7 22249	1	○	○	○
	ROZWIDLENIE REG.D50/50/50 FE KOMPLET	Z7 22056	1	○	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE D40 STAL	Z7 22186	1	○	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE D50 STAL	Z7 22187	1	○	○	○
	Złączka d70 inox	Z7 22231	1	○	○	○
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA SUCHO						
	SZCZOTKA D40 MM220 90 KOMPLET	Z7 22042	1	○	○	○
	SZCZOTKA D40 MM300 90 KOMPLET	Z7 22043	1	○	○	○
	SZCZOTKA D40 MM400 90 KOMPLET	Z7 22044	1	○	○	○
	SZCZOTKA D50 MM220 90 KOMPLET	Z7 22038	1	○	○	○
	SZCZOTKA D50 MM300 90 KOMPLET	Z7 22039	1	○	○	○

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX













Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CTS22 LC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP	CTS40 LC Z22 5PP
	SZCZOTKA D50 MM400 90 KOMPLET	Z7 22040	1	○	○	○
	SZCZOTKA D50 MM500 90 KOMPLET	Z7 22041	1	○	○	○
	SZCZOTKA D70 MM500 90 KOMPLET	Z7 22093	1	○	○	○
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM						
	PAINTBRUSH D40/100 STEEL COMPLETE	Z7 22046	1	○	○	○
	PAINTBRUSH D50/100 STEEL COMPLETE	Z7 22048	1	○	○	○
	ROUND BRUSH FDA BLUE D40	4072400274	1	○	○	○
	SSAWA OKRĄGŁA D50/100	Z7 22047	1	○	○	○
	Szczotka D40/80	Z7 22045	1	○	○	○
INNE AKCESORIA						
	BAG TIGHT. BASKET D460	Z8 33329	1	○	○	○
Szczotki do myjek domowych						
	RECTANGULAR BRUSH FDA RED D40	4072400295	1	○	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA YELLOW D40	4072400287	1	○	○	○

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX













● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 MC Z22 5PP	CTS40 HC Z22 5PP	CTS40 MC Z22 V220 H50	
WAŻ SSĄCY						
	38MM ANTI STATIC CUFF	Z7 20324	1	○	○	○
	ANT.ANTIOIL HOSE D40 5MT	Z7 24178	1	○	○	○
	ANT.ANTIOIL HOSE D50 MT5	Z7 24179	1	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D40 MT15+SLEEVES	4072200477	1	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200478	1	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D70 MT5+SLEEVES	Z7 22373	1	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D70 MT15+SLEEVES	4072200479	1	○	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT5+ SLEEVES	Z7 22377	1	○	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT15+ SLEEVES	4072200481	1	○	○	○
	SLEEVE D70ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	Z7 20310	1	○	○	○
	TIE D90-120	Z8 40044	1	○	○	○











Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 MC Z22 5PP	CTS40 HC Z22 5PP	CTS40 MC Z22 V220 H50
 TUBE D40 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24028	1	○	○	○
 TUBE D70 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24030	1	○	○	○
 TUBE D70 RUBBER MT.3	Z7 24001	1	○	○	○
 wąż 3mt d50	Z7 24003	1	○	○	○
 WAŻ 3M D50	Z7 22369	1	○	○	○
 WAŻ ANTYOLEJ. D70/5M	Z7 24180	1	○	○	○
 WAŻ ANTYSTAT. D40/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22368	1	○	○	○
 WAŻ ANTYSTAT. D40/5M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22371	1	○	○	○
 WAŻ ANTYSTAT. D70/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22370	1	○	○	○
 Wąż conductive D38 MT5	Z7 22376	1	○	○	○
 Wąż d38 15m	4072200480	1	○	○	○
 Wąż D50 atoxic	Z7 24029	1	○	○	○

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 MC Z22 5PP	CTS40 HC Z22 5PP	CTS40 MC Z22 V220 H50
 WAŻ D50 3M PRZEWODZĄCY	Z7 22375	1	○	○	○
 WAŻ GUMOWY D40/3M	Z7 24005	1	○	○	○
 WAŻ PRZEWODZĄCY D38/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22374	1	○	○	○
 WAŻ SILIKONOWY D40	Z7 24189	1	○	○	○
 ZŁĄCZE ANTYSTAT. D50MM	Z7 20325	1	○	○	○
 ZŁĄCZE D50 ANT.GUMOWE ATEX	40000219	1	○	○	○
 ZŁĄCZE GUMOWE D40 ANTYSTAT. ATEX	40000212	1	○	○	○
RURY PRZEDŁUŻAJĄCE					
 EXTENSION D50 MT.3 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22003	1	○	○	○
 LANCA D40 SS316L	4072100148	1	○	○	○
 SSAWA PŁASKA D40 INOX	40000213	1	○	○	○
 Uchwyt D40	40000215	1	○	○	○
 UCHWYT D40 AISI316L COMPLETE	4072200596	1	○	○	○

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 MC Z22 5PP	CTS40 HC Z22 5PP	CTS40 MC Z22 V220 H50
SSAWKA STOŻKOWA						
	CONIC TUBE D40 SYLICONE	Z7 21086	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA BLUE D40	4072100106	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA D40	4072100105	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA GREEN D40	4072100108	1	○	○	○
	Ssawa	40000221	1	○	○	○
	Stożek przewodzący D40	40000214	1	○	○	○
SSAWA						
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM D40	4072100117	1	○	○	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM WHITE D40	4072100122	1	○	○	○
	SSAWA GUMOWA D50	80640501	1	○	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D40/400 INOX KPL.	40000216	1	○	○	○
FILTRY						
	15 ULPA DOWN.A.FILTER KIT CTS	4056000400	1	○	○	○
	ABSOLUTE FILTER KIT	4056000395	1	○	○	○
	FILTR GWIAZDOWY D460 KLASA L	40000338	1	○	○	○
	Filtr PTFE d460 antystatyczny	Z8 17555	1	○	○	○












Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 MC Z22 5PP	CTS40 HC Z22 5PP	CTS40 MC Z22 V220 H50
STAR FILTER 460 NOMEX	Z8 17147	1	○	○	○
STAR FILTER 460 POLYESTER BIG SIZE	Z8 17080 1	1	○	○	○
STAR FILTER 460 PP POLYPROPYLENE	Z8 17757	1	○	○	○
STAR FILTER 460 PTFE M	Z8 17502	1	○	○	○
ULPA15 DOWN.ABSOLUTE FIL.CTT	4056000412	1	○	○	○
WORKI FILTRUJĄCE					
DUST SAFE BAG SYSTEM D.3-460 ANTISTATIC	Z8 40874	1	○	●	○
SAFE BAG SYSTEM SS L50 MODELS	4056000396	1	○	○	○
ZESTAWY AKCESORIÓW					
PLASTIC BAG KIT D460 L50 MODELS-CTS-CTT	4056000417	1	○	○	○
 SET OF ACC ATEX D40 FLOOR	Z7 24186	1	○	○	○
 SET OF ACC ATEX D50 FLOOR	Z7 24183	1	○	○	○
 SET OF ACC ATEX D50 MACHINES	Z7 24184	1	○	○	○
 SET OF ACC D40 MACHINES	Z7 24187	1	○	○	○
 SET OF ACC D50 MACHINES.FLOOR ATEX	Z7 24182	1	○	○	○
 ZESTAW AKCES ATEX D40 MASZYNOWY	Z7 24185	1	○	○	○
 ZESTAW AKCES.15ATEX D40/38	Z7 24175	1	○	○	○
OPCJE					
CAP FOR DRUMS D560 FE COMPLETE	Z7 22159	1	○	○	○
CAP W.SMALL CYCLONE 560 FE COMPLETE	Z7 22181	1	○	○	○
SEPARATOR D360 L50 D50 FE COMPLETE	Z7 22104	1	○	○	○
SEPARATOR D360 L50 D50 INOX COMPLETE	Z7 22106	1	○	○	○
SEPARATOR D460 L100 D50 FE COMPLETE	Z7 22105	1	○	○	○













Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 MC Z22 5PP	CTS40 HC Z22 5PP	CTS40 MC Z22 V220 H50
	SEPARATOR D460 L100 D50 INOX COMPLETE	Z7 22107	1	○	○	○
	WKŁADKA CYKLONOWA D460	Z5 60109	1	○	○	○
ZESPOŁY MONTAŻOWE						
	KIT CONTAINER ABS	Z5 60319	1	○	○	○
	KIT INLET X PAPER BAG 50-70 COMP.WITH	Z5 60350	1	○	○	○
	Wkładka cyklonowa D460	Z5 60116	1	○	○	○
WEŹE I ZŁĄCZKI						
	BENT CONNECTION D40 INOX SS316L	4072100145	1	○	○	○
	CONNECTION JOINT D40 INOX SS316L	4072100140	1	○	○	○
	CONNECTION JOINT D50 INOX	Z7 22241	1	○	○	○
	CONNECTION TUBE D40 INOX	Z7 22229	1	○	○	○
	G.REDUCER D70/40 INOX COMPLETE	Z7 22235	1	○	○	○
	Łącznik D40 inox	Z7 21033	1	○	○	○
	QUICK COUPLING D70 FE COMPLETE	Z7 22188	1	○	○	○
	REDUCER D70/40 INOX SS316L	4072100143	1	○	○	○
	Redukcja D70/40 inox	Z7 22224	1	○	○	○
	REDUKCJA D50/40 INOX SS316L	4072100142	1	○	○	○













Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 MC Z22 5PP	CTS40 HC Z22 5PP	CTS40 MC Z22 V220 H50
	REDUKCJA D70/50 INOX	Z7 22225	1	○	○	○
	REDUKCJA REG.D70/50 INOX	Z7 22236	1	○	○	○
	TIE D40-60	Z8 40040	1	○	○	○
	Złącze D40	Z7 22240	1	○	○	○
	ZŁĄCZE D50 INOX	Z7 21034	1	○	○	○
	ZŁĄCZE D50 INOX	Z7 22230	1	○	○	○
	ZŁĄCZE REG. D50 INOX	Z7 22221	1	○	○	○
SSAWKA SZCZELINOWA						
	LANCE D70 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22169	1	○	○	○
	SCRAPING SUCKER D50 INOX	Z7 22278	1	○	○	○
	SSAWA ZDZIERAJĄCA D40 INOX	Z7 22277	1	○	○	○
	Ssawka d50	Z7 21080	1	○	○	○
WAŻ I ŁĄCZNIK						




Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 MC Z22 5PP	CTS40 HC Z22 5PP	CTS40 MC Z22 V220 H50
 BENT FITTING D40/38 IN SS	Z7 22359	1	○	○	○
 CONNECTION TUBE REG. D70 INOX COMPLETE	Z7 22222	1	○	○	○
 REDUKCJA D70/50 STAL	Z7 22001	1	●	●	○
 ROZWIDLENIE D70/40/40 INOX	Z7 22262	1	○	○	○
 ROZWIDLENIE D70/50/50 INOX	Z7 22263	1	○	○	○
 ROZWIDLENIE D70/70/70 INOX	Z7 22282	1	○	○	○
 ROZWIDLENIE REG.70/50/50 INOX KOMPLET	Z7 22249	1	○	○	○
 ROZWIDLENIE REG.D50/50/50 FE KOMPLET	Z7 22056	1	○	○	○
 SZYBKOZŁĄCZE D40 STAL	Z7 22186	1	○	○	○
 SZYBKOZŁĄCZE D50 STAL	Z7 22187	1	○	○	○
 Złączka d70 inox	Z7 22231	1	○	○	○
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA SUCHO					
 SZCZOTKA D40 MM220 90 KOMPLET	Z7 22042	1	○	○	○









Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 MC Z22 5PP	CTS40 HC Z22 5PP	CTS40 MC Z22 V220 H50
	SZCZOTKA D40 MM300 90 KOMPLET	Z7 22043	1	○	○	○
	SZCZOTKA D40 MM400 90 KOMPLET	Z7 22044	1	○	○	○
	SZCZOTKA D50 MM220 90 KOMPLET	Z7 22038	1	○	○	○
	SZCZOTKA D50 MM300 90 KOMPLET	Z7 22039	1	○	○	○
	SZCZOTKA D50 MM400 90 KOMPLET	Z7 22040	1	○	○	○
	SZCZOTKA D50 MM500 90 KOMPLET	Z7 22041	1	○	○	○
	SZCZOTKA D70 MM500 90 KOMPLET	Z7 22093	1	○	○	○
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM						
	PAINTBRUSH D40/100 STEEL COMPLETE	Z7 22046	1	○	○	○
	PAINTBRUSH D50/100 STEEL COMPLETE	Z7 22048	1	○	○	○
	ROUND BRUSH FDA BLUE D40	4072400274	1	○	○	○
	SSAWA OKRĄGŁA D50/100	Z7 22047	1	○	○	○
	Szczotka D40/80	Z7 22045	1	○	○	○

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX













Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 MC Z22 5PP	CTS40 HC Z22 5PP	CTS40 MC Z22 V220 H50
INNE AKCESORIA					
	BAG TIGHT. BASKET D460	Z8 33329	1	○	○
Szczotki do myjek domowych					
	RECTANGULAR BRUSH FDA RED D40	4072400295	1	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA YELLOW D40	4072400287	1	○	○

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce













Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
WAŻ SSĄCY					
	38MM ANTI STATIC CUFF	Z7 20324	1	○	○
	ANT.ANTIOIL HOSE D40 5MT	Z7 24178	1	○	○
	ANT.ANTIOIL HOSE D50 MT5	Z7 24179	1	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D40 MT15+SLEEVES	4072200477	1	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200478	1	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D70 MT5+SLEEVES	Z7 22373	1	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D70 MT15+SLEEVES	4072200479	1	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT5+ SLEEVES	Z7 22377	1	○	○














Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
 FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT15+ SLEEVES	4072200481	1	○	○	○
 SLEEVE D70ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	Z7 20310	1	○	○	○
 TIE D90-120	Z8 40044	1	○	○	○
 TUBE D40 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24028	1	○	○	○
 TUBE D70 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24030	1	○	○	○
 TUBE D70 RUBBER MT.3	Z7 24001	1	○	○	○
 wąż 3mt d50	Z7 24003	1	○	○	○
 WAŻ 3M D50	Z7 22369	1	○	○	○
 WAŻ ANTYOLEJ. D70/5M	Z7 24180	1	○	○	○
 WAŻ ANTYSTAT. D40/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22368	1	○	○	○
 WAŻ ANTYSTAT. D40/5M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22371	1	○	○	○
 WAŻ ANTYSTAT. D70/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22370	1	○	○	○

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
 Wąż conductive D38 MT5	Z7 22376	1	○	○	○
 Wąż d38 15m	4072200480	1	○	○	○
 Wąż D50 atoxic	Z7 24029	1	○	○	○
 WĄŻ D50 3M PRZEWODZĄCY	Z7 22375	1	○	○	○
 WĄŻ GUMOWY D40/3M	Z7 24005	1	○	○	○
 WĄŻ PRZEWODZĄCY D38/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22374	1	○	○	○
 WĄŻ SILIKONOWY D40	Z7 24189	1	○	○	○
 ZŁĄCZE ANTYSTAT. D50MM	Z7 20325	1	○	○	○
 ZŁĄCZE D50 ANT.GUMOWE ATEX	40000219	1	○	○	○
 ZŁĄCZE GUMOWE D40 ANTYSTAT. ATEX	40000212	1	○	○	○
RURY PRZEDŁUŻAJĄCE					
 EXTENSION D50 MT.3 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22003	1	○	○	○
 LANCA D40 SS316L	4072100148	1	○	○	○


Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
	SSAWA PŁASKA D40 INOX	40000213	1	○	○	○
	Uchwyt D40	40000215	1	○	○	○
	UCHWYT D40 AISI316L COMPLETE	4072200596	1	○	○	○
SSAWKA STOŻKOWA						
	CONIC TUBE D40 SYLICONE	Z7 21086	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA BLUE D40	4072100106	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA D40	4072100105	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA GREEN D40	4072100108	1	○	○	○
	Ssawa	40000221	1	○	○	○
	Stożek przewodzący D40	40000214	1	○	○	○
SSAWA						
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM D40	4072100117	1	○	○	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM WHITE D40	4072100122	1	○	○	○













Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
	SSAWA GUMOWA D50	80640501	1	○	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D40/400 INOX KPL.	40000216	1	○	○	○
FILTRY						
	15 ULPA DOWN.A.FILTER KIT CTS	4056000400	1	○	○	○
	ABSOLUTE FILTER KIT	4056000395	1	○	○	○
	FILTR GWIAZDOWY D460 KLASA L	40000338	1	○	○	○
	Filtr PTFE d460 antystatyczny	Z8 17555	1	○	○	○
	STAR FILTER 460 NOMEX	Z8 17147	1	○	○	○
	STAR FILTER 460 POLYESTER BIG SIZE	Z8 17080 1	1	○	○	○
	STAR FILTER 460 PP POLYPROPYLENE	Z8 17757	1	○	○	○
	STAR FILTER 460 PTFE M	Z8 17502	1	○	○	○
	ULPA15 DOWN.ABSOLUTE FIL.CTT	4056000412	1	○	○	○
WORKI FILTRUJĄCE						
	DUST SAFE BAG SYSTEM D.3-460 ANTISTATIC	Z8 40874	1	○	●	○
	SAFE BAG SYSTEM SS L50 MODELS	4056000396	1	○	○	○
ZESTAWY AKCESORIÓW						
	PLASTIC BAG KIT D460 L50 MODELS-CTS-CTT	4056000417	1	○	○	○
	SET OF ACC ATEX D40 FLOOR	Z7 24186	1	○	○	○
	SET OF ACC ATEX D50 FLOOR	Z7 24183	1	○	○	○
	SET OF ACC ATEX D50 MACHINES	Z7 24184	1	○	○	○
	SET OF ACC D40 MACHINES	Z7 24187	1	○	○	○
	SET OF ACC D50 MACHINES.FLOOR ATEX	Z7 24182	1	○	○	○













Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
 ZESTAW AKCES ATEX D40 MASZYNOWY	Z7 24185	1	○	○	○
 ZESTAW AKCES.15ATEX D40/38	Z7 24175	1	○	○	○
OPCJE					
CAP FOR DRUMS D560 FE COMPLETE	Z7 22159	1	○	○	○
CAP W.SMALL CYCLONE 560 FE COMPLETE	Z7 22181	1	○	○	○
SEPARATOR D360 L50 D50 FE COMPLETE	Z7 22104	1	○	○	○
SEPARATOR D360 L50 D50 INOX COMPLETE	Z7 22106	1	○	○	○
SEPARATOR D460 L100 D50 FE COMPLETE	Z7 22105	1	○	○	○
SEPARATOR D460 L100 D50 INOX COMPLETE	Z7 22107	1	○	○	○
WKŁADKA CYKLONOWA D460	Z5 60109	1	○	○	○
ZESPOŁY MONTAŻOWE					
KIT CONTAINER ABS	Z5 60319	1	○	○	○
KIT INLET X PAPER BAG 50-70 COMP.WITH	Z5 60350	1	○	○	○
Wkładka cyklonowa D460	Z5 60116	1	○	○	○
WEŻE I ZŁĄCZKI					
 BENT CONNECTION D40 INOX SS316L	4072100145	1	○	○	○
 CONNECTION JOINT D40 INOX SS316L	4072100140	1	○	○	○
 CONNECTION JOINT D50 INOX	Z7 22241	1	○	○	○
 CONNECTION TUBE D40 INOX	Z7 22229	1	○	○	○
 G.REDUCER D70/40 INOX COMPLETE	Z7 22235	1	○	○	○
 Łącznik D40 inox	Z7 21033	1	○	○	○












Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
 QUICK COUPLING D70 FE COMPLETE	Z7 22188	1	○	○	○
 REDUCER D70/40 INOX SS316L	4072100143	1	○	○	○
 Redukcja D70/40 inox	Z7 22224	1	○	○	○
 REDUKCJA D50/40 INOX SS316L	4072100142	1	○	○	○
 REDUKCJA D70/50 INOX	Z7 22225	1	○	○	○
 REDUKCJA REG.D70/50 INOX	Z7 22236	1	○	○	○
 TIE D40-60	Z8 40040	1	○	○	○
 Złącze D40	Z7 22240	1	○	○	○
 ZŁĄCZE D50 INOX	Z7 21034	1	○	○	○
 ZŁĄCZE D50 INOX	Z7 22230	1	○	○	○
 ZŁĄCZE REG. D50 INOX	Z7 22221	1	○	○	○
SSAWKA SZCZELINOWA					
 LANCE D70 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22169	1	○	○	○







Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
	SCRAPING SUCKER D50 INOX	Z7 22278	1	○	○	○
	SSAWA ZDZIERAJĄCA D40 INOX	Z7 22277	1	○	○	○
	Ssawka d50	Z7 21080	1	○	○	○
WAŻ I ŁĄCZNIK						
	BENT FITTING D40/38 IN SS	Z7 22359	1	○	○	○
	CONNECTION TUBE REG. D70 INOX COMPLETE	Z7 22222	1	○	○	○
	REDUKCJA D70/50 STAL	Z7 22001	1	●	●	○
	ROZWIDLENIE D70/40/40 INOX	Z7 22262	1	○	○	○
	ROZWIDLENIE D70/50/50 INOX	Z7 22263	1	○	○	○
	ROZWIDLENIE D70/70/70 INOX	Z7 22282	1	○	○	○
	ROZWIDLENIE REG.70/50/50 INOX KOMPLET	Z7 22249	1	○	○	○
	ROZWIDLENIE REG.D50/50/50 FE KOMPLET	Z7 22056	1	○	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE D40 STAL	Z7 22186	1	○	○	○

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
	SZYBKOZŁĄCZE D50 STAL	Z7 22187	1	○	○	○
	Złączka d70 inox	Z7 22231	1	○	○	○
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA SUCHO						
	SZCZOTKA D40 MM220 90 KOMPLET	Z7 22042	1	○	○	○
	SZCZOTKA D40 MM300 90 KOMPLET	Z7 22043	1	○	○	○
	SZCZOTKA D40 MM400 90 KOMPLET	Z7 22044	1	○	○	○
	SZCZOTKA D50 MM220 90 KOMPLET	Z7 22038	1	○	○	○
	SZCZOTKA D50 MM300 90 KOMPLET	Z7 22039	1	○	○	○
	SZCZOTKA D50 MM400 90 KOMPLET	Z7 22040	1	○	○	○
	SZCZOTKA D50 MM500 90 KOMPLET	Z7 22041	1	○	○	○
	SZCZOTKA D70 MM500 90 KOMPLET	Z7 22093	1	○	○	○
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM						
	PAINTBRUSH D40/100 STEEL COMPLETE	Z7 22046	1	○	○	○













Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
	PAINTBRUSH D50/100 STEEL COMPLETE	Z7 22048	1	○	○	○
	ROUND BRUSH FDA BLUE D40	4072400274	1	○	○	○
	SSAWA OKRĄGŁA D50/100	Z7 22047	1	○	○	○
	Szczotka D40/80	Z7 22045	1	○	○	○
INNE AKCESORIA						
	BAG TIGHT. BASKET D460	Z8 33329	1	○	○	○
Szczotki do myjek domowych						
	RECTANGULAR BRUSH FDA RED D40	4072400295	1	○	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA YELLOW D40	4072400287	1	○	○	○













● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 LC Z22 CC FM PBS 5PP	CTS22 MC Z22 IP65 5PP
WAŻ SSACY					
	38MM ANTI STATIC CUFF	Z7 20324	1	○	○
	ANT.ANTIOIL HOSE D40 5MT	Z7 24178	1	○	○
	ANT.ANTIOIL HOSE D50 MT5	Z7 24179	1	○	○












Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 LC Z22 CC FM PBS 5PP	CTS22 MC Z22 IP65 5PP
	ANT.POL BLACK HOSE D40 MT15+SLEEVES	4072200477	1	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200478	1	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D70 MT5+SLEEVES	Z7 22373	1	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D70 MT15+SLEEVES	4072200479	1	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT5+ SLEEVES	Z7 22377	1	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT15+ SLEEVES	4072200481	1	○	○
	SLEEVE D70ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	Z7 20310	1	○	○
	TIE D90-120	Z8 40044	1	○	○
	TUBE D40 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24028	1	○	○
	TUBE D70 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24030	1	○	○
	TUBE D70 RUBBER MT.3	Z7 24001	1	○	○
	wąż 3mt d50	Z7 24003	1	○	○








Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 LC Z22 CC FM PBS 5PP	CTS22 MC Z22 IP65 5PP
	WAŻ 3M D50	Z7 22369	1	○	○
	WAŻ ANTYOLEJ. D70/5M	Z7 24180	1	○	○
	WAŻ ANTYSTAT. D40/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22368	1	○	○
	WAŻ ANTYSTAT. D40/5M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22371	1	○	○
	WAŻ ANTYSTAT. D70/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22370	1	○	○
	Wąż conductive D38 MT5	Z7 22376	1	○	○
	Wąż d38 15m	4072200480	1	○	○
	Wąż D50 atoxic	Z7 24029	1	○	○
	WAŻ D50 3M PRZEWODZĄCY	Z7 22375	1	○	○
	WAŻ GUMOWY D40/3M	Z7 24005	1	○	○
	WAŻ PRZEWODZĄCY D38/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22374	1	○	○
	WAŻ SILIKONOWY D40	Z7 24189	1	○	○









Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 LC Z22 CC FM PBS 5PP	CTS22 MC Z22 IP65 5PP
	ZŁĄCZE ANTYSTAT. D50MM	Z7 20325	1	○	○
	ZŁĄCZE D50 ANT.GUMOWE ATEX	40000219	1	○	○
	ZŁĄCZE GUMOWE D40 ANTYSTAT. ATEX	40000212	1	○	○
RURY PRZEDŁUŻAJĄCE					
	EXTENSION D50 MT.3 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22003	1	○	○
	LANCA D40 SS316L	4072100148	1	○	○
	SSAWA PŁASKA D40 INOX	40000213	1	○	○
	Uchwyt D40	40000215	1	○	○
	UCHWYT D40 AISI316L COMPLETE	4072200596	1	○	○
SSAWKA STOŻKOWA					
	CONIC TUBE D40 SYLICONE	Z7 21086	1	○	○
	SILICONE CONE FDA BLUE D40	4072100106	1	○	○
	SILICONE CONE FDA D40	4072100105	1	○	○













Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 LC Z22 CC FM PBS 5PP	CTS22 MC Z22 IP65 5PP
	SILICONE CONE FDA GREEN D40	4072100108	1	○	○
	Ssawa	40000221	1	○	○
	Stożek przewodzący D40	40000214	1	○	○
SSAWA					
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM D40	4072100117	1	○	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM WHITE D40	4072100122	1	○	○
	SSAWA GUMOWA D50	80640501	1	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D40/400 INOX KPL.	40000216	1	○	○
FILTRY					
	15 ULPA DOWN.A.FILTER KIT CTS	4056000400	1	○	○
	ABSOLUTE FILTER KIT	4056000395	1	○	○
	FILTR GWIAZDOWY D460 KLASA L	40000338	1	○	○
	Filtr PTFE d460 antystatyczny	Z8 17555	1	○	○
	STAR FILTER 460 NOMEX	Z8 17147	1	○	○
	STAR FILTER 460 POLYESTER BIG SIZE	Z8 17080 1	1	○	○
	STAR FILTER 460 PP POLYPROPYLENE	Z8 17757	1	○	○
	STAR FILTER 460 PTFE M	Z8 17502	1	○	○
	ULPA15 DOWN.ABSOLUTE FIL.CTT	4056000412	1	○	○
WORKI FILTRUJĄCE					
	DUST SAFE BAG SYSTEM D.3-460 ANTISTATIC	Z8 40874	1	○	○
	SAFE BAG SYSTEM SS L50 MODELS	4056000396	1	○	○
ZESTAWY AKCESORIÓW					












Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 LC Z22 CC FM PBS 5PP	CTS22 MC Z22 IP65 5PP
 PLASTIC BAG KIT D460 L50 MODELS-CTS-CTT	4056000417	1	○	○
 SET OF ACC ATEX D40 FLOOR	Z7 24186	1	○	○
 SET OF ACC ATEX D50 FLOOR	Z7 24183	1	○	○
 SET OF ACC ATEX D50 MACHINES	Z7 24184	1	○	○
 SET OF ACC D40 MACHINES	Z7 24187	1	○	○
 SET OF ACC D50 MACHINES.FLOOR ATEX	Z7 24182	1	○	○
 ZESTAW AKCES ATEX D40 MASZYNOWY	Z7 24185	1	○	○
 ZESTAW AKCES.15ATEX D40/38	Z7 24175	1	○	○
OPCJE				
CAP FOR DRUMS D560 FE COMPLETE	Z7 22159	1	○	○
CAP W.SMALL CYCLONE 560 FE COMPLETE	Z7 22181	1	○	○
SEPARATOR D360 L50 D50 FE COMPLETE	Z7 22104	1	○	○
SEPARATOR D360 L50 D50 INOX COMPLETE	Z7 22106	1	○	○
SEPARATOR D460 L100 D50 FE COMPLETE	Z7 22105	1	○	○
SEPARATOR D460 L100 D50 INOX COMPLETE	Z7 22107	1	○	○
WKŁADKA CYKLONOWA D460	Z5 60109	1	○	○
ZESPOŁY MONTAŻOWE				
KIT CONTAINER ABS	Z5 60319	1	○	○
KIT INLET X PAPER BAG 50-70 COMP.WITH	Z5 60350	1	○	○
Wkładka cyklonowa D460	Z5 60116	1	○	○
WEŻE I ZŁĄCZKI				












Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 LC Z22 CC FM PBS 5PP	CTS22 MC Z22 IP65 5PP
 BENT CONNECTION D40 INOX SS316L	4072100145	1	○	○
 CONNECTION JOINT D40 INOX SS316L	4072100140	1	○	○
 CONNECTION JOINT D50 INOX	Z7 22241	1	○	○
 CONNECTION TUBE D40 INOX	Z7 22229	1	○	○
 G.REDUCER D70/40 INOX COMPLETE	Z7 22235	1	○	○
 Łącznik D40 inox	Z7 21033	1	○	○
 QUICK COUPLING D70 FE COMPLETE	Z7 22188	1	○	○
 REDUCER D70/40 INOX SS316L	4072100143	1	○	○
 Redukcja D70/40 inox	Z7 22224	1	○	○
 REDUKCJA D50/40 INOX SS316L	4072100142	1	○	○
 REDUKCJA D70/50 INOX	Z7 22225	1	○	○
 REDUKCJA REG.D70/50 INOX	Z7 22236	1	○	○












Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 LC Z22 CC FM PBS 5PP	CTS22 MC Z22 IP65 5PP
	TIE D40-60	Z8 40040	1	○	○
	Złącze D40	Z7 22240	1	○	○
	ZŁĄCZE D50 INOX	Z7 21034	1	○	○
	ZŁĄCZE D50 INOX	Z7 22230	1	○	○
	ZŁĄCZE REG. D50 INOX	Z7 22221	1	○	○
SSAWKA SZCZELINOWA					
	LANCE D70 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22169	1	○	○
	SCRAPING SUCKER D50 INOX	Z7 22278	1	○	○
	SSAWA ZDZIERAJĄCA D40 INOX	Z7 22277	1	○	○
	Ssawka d50	Z7 21080	1	○	○
WAŻ I ŁĄCZNIK					
	BENT FITTING D40/38 IN SS	Z7 22359	1	○	○
	CONNECTION TUBE REG. D70 INOX COMPLETE	Z7 22222	1	○	○



Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 LC Z22 CC FM PBS 5PP	CTS22 MC Z22 IP65 5PP
	REDUKCJA D70/50 STAL	Z7 22001	1	○	●
	ROZWIDLENIE D70/40/40 INOX	Z7 22262	1	○	○
	ROZWIDLENIE D70/50/50 INOX	Z7 22263	1	○	○
	ROZWIDLENIE D70/70/70 INOX	Z7 22282	1	○	○
	ROZWIDLENIE REG.70/50/50 INOX KOMPLET	Z7 22249	1	○	○
	ROZWIDLENIE REG.D50/50/50 FE KOMPLET	Z7 22056	1	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE D40 STAL	Z7 22186	1	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE D50 STAL	Z7 22187	1	○	○
	Złączka d70 inox	Z7 22231	1	○	○
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA SUCHO					
	SZCZOTKA D40 MM220 90 KOMPLET	Z7 22042	1	○	○
	SZCZOTKA D40 MM300 90 KOMPLET	Z7 22043	1	○	○

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 LC Z22 CC FM PBS 5PP	CTS22 MC Z22 IP65 5PP
	SZCZOTKA D40 MM400 90 KOMPLET	Z7 22044	1	○	○
	SZCZOTKA D50 MM220 90 KOMPLET	Z7 22038	1	○	○
	SZCZOTKA D50 MM300 90 KOMPLET	Z7 22039	1	○	○
	SZCZOTKA D50 MM400 90 KOMPLET	Z7 22040	1	○	○
	SZCZOTKA D50 MM500 90 KOMPLET	Z7 22041	1	○	○
	SZCZOTKA D70 MM500 90 KOMPLET	Z7 22093	1	○	○
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM					
	PAINTBRUSH D40/100 STEEL COMPLETE	Z7 22046	1	○	○
	PAINTBRUSH D50/100 STEEL COMPLETE	Z7 22048	1	○	○
	ROUND BRUSH FDA BLUE D40	4072400274	1	○	○
	SSAWA OKRĄGŁA D50/100	Z7 22047	1	○	○
	Szczotka D40/80	Z7 22045	1	○	○
INNE AKCESORIA					
	BAG TIGHT. BASKET D460	Z8 33329	1	○	○

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do pracy w strefie Z22 ATEX

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CTS40 LC Z22 CC FM PBS 5PP	CTS22 MC Z22 IP65 5PP
Szczotki do myjek domowych				
	RECTANGULAR BRUSH FDA RED D40	4072400295	1	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA YELLOW D40	4072400287	1	○