

Ewolucja w czyszczeniu gorącą wodą

Nowy MH 2C jest idealny do codziennych prac o małej częstotliwości w warsztatach samochodowych i rzemieślniczych oraz małych gospodarstwach rolnych. MH 2C to połączenie unikalnej pionowej konstrukcji z mobilnością i wydajnością oraz zaletami myjek gorącowodnych wyższych klas. MH 2C zapewnia niskie koszty mycia, małą powierzchnię magazynowania, niezawodność mycia dzięki wielu funkcjom serwisowym oraz profesjonalnym materiałom. To jest bezkonkurencyjny dodatek do gamy maszyn gorącowodnych.





- Unikalna pionowa konstrukcja, zajmująca mało miejsca, łatwa do przechowywania
- Niskie koszty pracy dzięki kotłom EcoPower o sprawności powyżej 92%
- Wysoka niezawodność dzięki czujnikowi płomienia, czujnikowi temperatury gazów, czujnikowi poziomu paliwa, systemowi DuoMotor
- Wysoka wydajność mycia
- Akcesoria ERGO
- O 16% mniejsze zużycie paliwa



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy







Innowacyjna, kompaktowa, pionowa myjka gorącowodna o wysokiej wydajności i niezawodności. MH 2C to idealny wybór do codziennego czyszczenia lekkich zabrudzeń w branży motoryzacyjnej, czy wokół gospodarstw rolnych.

• Wyposażenie standardowe


Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 2C-145/600 230/1/50 EU	MH 2C-145/600 X 230/1/50 EU	MH 2C-170/690 400/3/50 EU
ERGO SYSTEM adaptory i złączki					
 ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	1	•	•	•
ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)					
 SZYBKOZŁĄCZE 3/4 Z USZCZELKĄ	1602945	1			
Wąż ciśnieniowy Ø6					
 WAŻ 10MT DN6	301002275	1	•		•
	WAŻ 15 M SWIVEL	101117763	1	•	
ZWIJARKI NA WĘŻE					
	BĘBEN DO ZWIJANIA WĘŻA	107145197	0	•	
PISTOLET NATRYSKOWY					
 PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	1	•	•	•



Ewolucja w czyszczeniu gorącą wodą

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 2C-145/600 230/1/50 EU	MH 2C-145/600 X 230/1/50 EU	MH 2C-170/690 400/3/50 EU
Lance uniwersalne					
	LANCA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	1	•	•
Dysze Tornado z klipsem barwnym					
	DYSZA TORNADO 0350 1/8"NPT BORDOWA	101119736	1		
	DYSZA TORNADO 0400 1/8"NPT SZARY METALIK	101119738	1		
	DYSZA TORNADO 0530 1/8"NPT CZERWONA	101119742	1		
	DYSZA TORNADO PLUS 0340	101119735	1	•	•
	DYSZA TORNADO PLUS 0370 BRAZ	101119737	1		•









• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 2C-170/690 X 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 X 400/3/50 EU
ERGO SYSTEM adaptory i złączki					
	ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	1	•	•
ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)					
	SZYBKZŁĄCZE 3/4 Z USZCZELKĄ	1602945	1		
Wąż ciśnieniowy Ø6					
	WAŻ 10MT DN6	301002275	1	•	
	WAŻ 15 M SWIVEL	101117763	1	•	•



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Ewolucja w czyszczeniu gorącą wodą

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 2C-170/690 X 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 X 400/3/50 EU
ZWIJARKI NA WĘŻE					
 BĘBEN DO ZWIJANIA WĘŻA	107145197	0	•		•
PISTOLET NATRYSKOWY					
 PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	1	•	•	•
Lance uniwersalne					
 LANCA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	1	•	•	•
Dysze Tornado z klipsem barwnym					
 DYSZA TORNADO 0350 1/8"NPT BORDOWA	101119736	1			
 DYSZA TORNADO 0400 1/8"NPT SZARY METALIK	101119738	1		•	•
 DYSZA TORNADO 0530 1/8"NPT CZERWONA	101119742	1			
 DYSZA TORNADO PLUS 0340	101119735	1			
 DYSZA TORNADO PLUS 0370 BRĄZ	101119737	1	•		

Model	MH 2C-145/600 230/1/50 EU	MH 2C-145/600 X 230/1/50 EU	MH 2C-170/690 400/3/50 EU
Nr. ref	107145003	107145004	107145009

CECHY PRODUKTU

Zbiornik detergentu	•	•	•
Silnik jednofazowy	•	•	
Trójfazowy			•
Kocioł EcoPower - sprawność 92%	•	•	•
Bęben do zwijania węża		•	
Kompaktowa konstrukcja	•	•	•



Ewolucja w czyszczeniu gorącą wodą

Model	MH 2C-145/600 230/1/50 EU	MH 2C-145/600 X 230/1/50 EU	MH 2C-170/690 400/3/50 EU
Nr. ref	107145003	107145004	107145009

CECHY PRODUKTU

Wskaźnik serwisowania	•	•	•
Mosiężna głowica cylindra	•	•	•
Automatyczne wł / wył z opóźnionym działaniem	•	•	•
Czujnik płomienia	•	•	•

Model	MH 2C-170/690 X 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 X 400/3/50 EU
Nr. ref	107145010	107145013	107145014

CECHY PRODUKTU

Zbiornik detergentu	•	•	•
Silnik jednofazowy			
Trójfazowy	•	•	•
Kocioł EcoPower - sprawność 92%	•	•	•
Bęben do zwijania węża	•		•
Kompaktowa konstrukcja	•	•	•
Wskaźnik serwisowania	•	•	•
Mosiężna głowica cylindra	•	•	•
Automatyczne wł / wył z opóźnionym działaniem	•	•	•
Czujnik płomienia	•	•	•




Dane techniczne	MH 2C-145/600 230/1/50 EU	MH 2C-145/600 X 230/1/50 EU	MH 2C-170/690 400/3/50 EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	145/14.5	145/14.5	170/17
Moc czyszczenia (kg/siłę)	2.6	2.6	3.3
Pompa (obr/min)	2800	2800	2800
Pobór mocy (kW)	3.4	3.4	4.1
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5	400/3/50/8
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	600/530	600/530	690/630
Temperatura wody (WODA/PARA) (°C)	80/150	80/150	80/150
Przewód elektryczny (m)	5	5	5
Zużycie paliwa dt 45 °c (kg/godz.)	2.4	2.4	2.8
Zbiornik paliwa (l)	17	17	17
Zbiornik detergentu (l)	5	5	5
Rozmiar dyszy	.0340	.0340	.0370
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40	40
Tłoki ceramiczne	3	3	3



Ewolucja w czyszczeniu gorącą wodą

Dane techniczne	MH 2C-145/600 230/1/50 EU	MH 2C-145/600 X 230/1/50 EU	MH 2C-170/690 400/3/50 EU
Długość x szerokość x wysokość (mm)	607x688x1000	607x688x1071	607x688x1000
Ciężar (kg)	110	112	110
Dane techniczne	MH 2C-170/690 X 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 X 400/3/50 EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	170/17	190/19	190/19
Moc czyszczenia (kg/siłę)	3.3	4.1	4.1
Pompa (obr/min)	2800	2800	2800
Pobór mocy (kW)	4.1	5.1	5.1
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	400/3/50/8	400/3/50/9	400/3/50/9
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	690/630	780/730	780/730
Temperatura wody (WODA/PARA) (°C)	80/150	80/150	80/150
Przewód elektryczny (m)	5	5	5
Zużycie paliwa dt 45 °c (kg/godz.)	2.8	3.3	3.2
Zbiornik paliwa (l)	17	17	17
Zbiornik detergentu (l)	5	5	5
Rozmiar dyszy	.0370	.0400	.0400
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40	40
Tłoki ceramiczne	3	3	3
Długość x szerokość x wysokość (mm)	607x688x1071	607x688x1000	607x688x1071
Ciężar (kg)	112	110	112












● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 2C-145/600 230/1/50 EU	MH 2C-145/600 X 230/1/50 EU	MH 2C-170/690 400/3/50 EU
Dysza standard 50° 1/8" NPT					
 DYSZA 50040 1/8	5004	0			
WĘŻE I ZŁĄCZKI					
WĄŻ ZASILAJĄCY 3/4	6465	1	○	○	○
 ZAWÓR ZWROTNY BEZ ZŁĄCZY	106411184	1	○	○	○
 ZAWÓR ZWROTNY KPL. GARDENA	106411177	1	○	○	○













Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.












Ewolucja w czyszczeniu gorącą wodą

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 2C-145/600 230/1/50 EU	MH 2C-145/600 X 230/1/50 EU	MH 2C-170/690 400/3/50 EU
 ZAWÓR ZWROTNY KPL. GEKA	106411179	1	○	○	○
 ZAWÓR ZWROTNY KPL. NITO	106411178	1	○	○	○
 ZŁĄCZE GEKA 1/2'	1716	0	○	○	○
ZŁĄCZA (MĘSKIE)					
 ADAPTER DO WĘŻA 3/8	6401067	1	○	○	○
 ADAPTER PISTOLETU KEW DO AKCESORIÓW	66161	0	○	○	○
 GARDENA ZŁĄCZE WĘŻA 3/4"	1608629	1	○	○	○
 SZYBKZŁĄCZE KEW MĘSKIE M27X1,5 ZE W.	66159	1	○	○	○
 ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4"	1600659	1	○	○	○
 ZŁĄCZE WĘŻA GEKA 3/4"	1311	1	○	○	○
 ZŁĄCZE WĘŻA NITO 1/2"	1604669	1	○	○	○
ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)					
 ADAPTER PISTOLETU WAP DO AKCESORIÓW	66162	0	○	○	○




Ewolucja w czyszczeniu gorącą wodą

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 2C-145/600 230/1/50 EU	MH 2C-145/600 X 230/1/50 EU	MH 2C-170/690 400/3/50 EU
	PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	1	○	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE 3/4 Z USZCZELKĄ	1602945	1	○	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE KEW 3/8 M27X1,5 ZE W	66160	1	○	○	○
	ZŁĄCZE GEKA GWINT WEW. 3/4"	1718	1	○	○	○
Dysza standard 25° 1/8" NPT						
	DYSZA 25040 1/8	2504	0			
Dysza standard 15° 1/4" NPT						
	DYSZA 15040 1/8	8097	0			
SZCZOTKI						
	SZCZOTKA (ERGO)	14202	1	○	○	○
	SZCZOTKA DO MYCIA L1550 MM	6400088	1	○	○	○
	SZCZOTKA DO MYCIA L2350MM	6400087	1	○	○	○
	WKŁAD SZCZOTKI WŁOSIE	10356	1	○	○	○
Dysza standard 0° 1/8" NPT						













Ewolucja w czyszczeniu gorącą wodą

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 2C-145/600 230/1/50 EU	MH 2C-145/600 X 230/1/50 EU	MH 2C-170/690 400/3/50 EU
	DYSZA 0040 1/8	15440	0			
Dysze specjalne						
	DYSZA 0640	2802696	1	○	○	○
	USZCZELKA DYSZY PA	18430	1	○	○	○
SPRYSKIWACZE						
	LIQUID SPRAYER 5S	7110005	0	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	0	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	0	○	○	○
	ZESTAW DO NANOSZENIA CHEMII	25598	0	○	○	○
CZYSZCZENIE RUR						
	DYSZA OBROTOWA DO RUR 1/8 DN4	46918	1	○	○	○
	SSAWA DO RUR 1/8INC IG DN4	46921	1	○	○	○
	WAŻ CIŚNIENIOWY 4X10M	301002490	1	○	○	○
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x20m	301002491	1	○	○	○










Ewolucja w czyszczeniu gorącą wodą

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 2C-145/600 230/1/50 EU	MH 2C-145/600 X 230/1/50 EU	MH 2C-170/690 400/3/50 EU
 WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x30m	301002492	1	○	○	○
 WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 05, 20M	6401266	1	○	○	○
Dysza TurboHammer					
 DYSZA TURBOHAMMER W11 0450	48874	0			
 DYSZA TURBOHAMMER W12 040	65437	0			
LANCE FLEPOPOWER					
 FLEPOPOWER HOUSE F.NZ 1/8 OUTS. THREAD	63251	0	○	○	○
 FLEPOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○
 FLEPOPOWER PLUS 960 ZAKRZYW, BEZ DYSZY	106402282	1	○	○	○
 FLEPOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
 FLEPOPOWER PLUS 990 ZAKRZ BEZ DYSZY	106402281	1	○	○	○
 FLEPOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
FILTRY DO MYJEK					
 FILTR PIASKOWY UNIWERSALNY 50 MIKRON	1604461	1	○	○	○

Ewolucja w czyszczeniu gorącą wodą

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 2C-145/600 230/1/50 EU	MH 2C-145/600 X 230/1/50 EU	MH 2C-170/690 400/3/50 EU
 WKŁAD FILTRA KARTRIDŻOWEGO 50 µm	1104041	1	○	○	○
 FILTR WODY 3/4 50µM MAX 12 BAR	301000173	1	○	○	○
 SAND FILTER CPL.	107145337	1	○	○	○
 WATER FILTER COMPLETE	107145802	0	○	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø10					
 WAŻ 1 M 2 OPLOTY 3/8" DN10	1402916	0	○	○	○
 WAŻ 2 M 2 OPLOTY 3/8"	1402924	0	○	○	○
 WAŻ 3 M 2 OPLOTY 3/8"	1402932	0	○	○	○
 WAŻ 5 M 2 OPLOTY 3/8"	1402940	0	○	○	○
 WAŻ 20MT 3/8 DN10	1402072	0	○	○	○
 WAŻ DN10 15 M 2W 3/8X3/8	1402064	0	○	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø8					
 WAŻ 10 M 1 OPLOT 5/16"	1405569	1	○	○	○
 WAŻ 20 M 1 OPLOT 3/8-3/8	1405666	1	○	○	○












Ewolucja w czyszczeniu gorącą wodą

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 2C-145/600 230/1/50 EU	MH 2C-145/600 X 230/1/50 EU	MH 2C-170/690 400/3/50 EU
 WAŻ 20 M 2 OPLOTY ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001101	1	○		○
 WAŻ Z OPLOTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃ	101405770	1	○	○	○
 WAŻ Z OPLOTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001100	1	○	○	○
ERGO SYSTEM adaptory i złączki					
 ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	1	●	●	●
 NYPEL	1609325	0	○	○	○
PIERŚCIEŃ USZCZ. 23.8X17.2X2 3/8	1801075	0	○	○	○
 SZYBKOZŁĄCZE	106402075	1	○	○	○
 SZYBKOZŁĄCZE WYSOKOCIŚNIENIOWE	101119499	0	○	○	○
 ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8"	1600493	1	○	○	○
 ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8" STAL NIERDZ	1603101	1	○	○	○
LANCE SPECJALNE					
 LANCA 1,5 M BEZ DYSZY	6401193	1	○	○	○
 LANCA DO MYCIA PODWOZI Z DYSZĄ 40065	6400036	1	○	○	○










Ewolucja w czyszczeniu gorącą wodą

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 2C-145/600 230/1/50 EU	MH 2C-145/600 X 230/1/50 EU	MH 2C-170/690 400/3/50 EU
	LANCA ZAKRZYWIONA L1090 MM	6402016	1	○	○	○
ZWIJARKI NA WĘŻE						
	BĘBEN DO ZWIJANIA WĘŻA	107145197	0	○	●	○
	BĘBEN NA WĄŻ STAL NIERDZ	106403168	0	○		○
	BĘBEN NA WĄŻ Z AUTOMAT ZWIJANIEM 20 M	106403131	0	○		○
	WÓZEK NA DETERGENTY STAL NIERDZEWNA	6401094	1	○	○	○
	WÓZEK NA WĄŻ CIŚNIENIOWY DO 50M 3/8"	6400170	1	○	○	○
INŻEKTORY / PIANOWNICE						
	ADAPTER WĘŻA 30CM ZE ZŁĄCZEM ERGO	301001311	0	○	○	○
	INŻEKTOR 02 KPL	6401246	1	○		○
	POJEMNIK NA CHEMIĘ 2.5 L	107141635	0	○	○	○
	ZBIORNIK NA DETERGENT - 2.5 L	106403162	0	○	○	○
WYPOSAŻENIE DO PIASKOWANIA						
	DYSZA DO PIASKOWANIA GUMOWA PŁASKA	6402317	0			
	ZESTAW DO PIASKOWANIA KPL.	301112493	1	○	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø6						











Ewolucja w czyszczeniu gorącą wodą

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 2C-145/600 230/1/50 EU	MH 2C-145/600 X 230/1/50 EU	MH 2C-170/690 400/3/50 EU
	WAŻ 10MT DN6	301002275	1	•	○	•
	WAŻ 15 M 1 OPLÓT 3/8-QK	6528613	1	○		○
	WAŻ 15 M SWIVEL	101117763	1	○	•	○
PISTOLET NATRYSKOWY						
	PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	1	•	•	•
	PISTOLET ERGO 3000	106402190	1	○	○	○
	UCHWYT BOCZNY LANCY	106402110	1	○	○	○
	ZŁĄCZE	101119484	1	○	○	○
Dysze Tornado z klipsem barwnym						
	DYSZA TORNADO 0350 1/8"NPT BORDOWA	101119736	1			
	DYSZA TORNADO 0400 1/8"NPT SZARY METALIK	101119738	1			
	DYSZA TORNADO 0530 1/8"NPT CZERWONA	101119742	1			○
	DYSZA TORNADO PLUS 0340	101119735	1	•	•	
	DYSZA TORNADO PLUS 0370 BRAZ	101119737	1			•

Ewolucja w czyszczeniu gorącą wodą











Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 2C-145/600 230/1/50 EU	MH 2C-145/600 X 230/1/50 EU	MH 2C-170/690 400/3/50 EU
	OSŁONA DYSZY DO LANCY TORNADO	106402425	1	○	○	○
LANCE KRÓTKIE						
	LANCA PODWÓJNA 90 MM BEZ DYSZY	106402150	1	○	○	○
	LANCA POJEDYŃCZA 9 CM BEZ DYSZY	106402151	1	○	○	○
LANCE TURBOHAMMER						
	LANCA TURBOHAMMER PLUS 950 W12 0350	106403077	1	○	○	
	LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125 W11 0450	106402290	0			
	TURBOHAMMER PLUS 1115 PROSTY W12 0400	106403002	0			
	TURBOHAMMER PLUS 1130 PROSTA W12 0350	106403001	1	○	○	
LANCE TORNADO 3000						
	LANCA PROSTA TORNADO PLUS 630	106403013	1	○	○	○
	LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010	1	○	○	○
	TORNADO PLUS 1000 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403011	1	○	○	○
	TORNADO PLUS 2080 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403012	1	○	○	○
Lance uniwersalne						
	LANCA UNIVERSAL PLUS 650 BEZ DYSZY PROS	106403032	1	○	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	1	●	●	●

Ewolucja w czyszczeniu gorącą wodą











Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 2C-145/600 230/1/50 EU	MH 2C-145/600 X 230/1/50 EU	MH 2C-170/690 400/3/50 EU
	LANCA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	1	○	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS LANCE 1080	106403035	1	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 PROSTA BEZ DYSZY	106403031	1	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 PROSTA BEZ DYSZY	106403030	1	○	○	○
	UNI W PLUS 1230 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	106403034	1	○	○	○
LANCE VARIO POWERSPEED						
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0370	106403091	0			○
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0450	106403092	0			
Zbiorniki						
	ZBIORNIK ANTIKALK	107145123	1	○	○	○
INNE AKCESORIA						
	CHIMNEY ADAPTOR KIT	107145328	1	○	○	○
Główce czyszczące obrotowe						
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○	○
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○	○

Ewolucja w czyszczeniu gorącą wodą












● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 2C-170/690 X 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 X 400/3/50 EU
Dysza standard 50° 1/8" NPT						
	DYSZA 50040 1/8	5004	0		○	○
WEŻE I ZŁĄCZKI						
	WAŻ ZASILAJĄCY 3/4	6465	1	○	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY BEZ ZŁĄCZY	106411184	1	○	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. GARDENA	106411177	1	○	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. GEKA	106411179	1	○	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. NITO	106411178	1	○	○	○
	ZŁĄCZE GEKA 1/2'	1716	0	○	○	○
ZŁĄCZA (MĘSKIE)						
	ADAPTER DO WEŻA 3/8	6401067	1	○	○	○
	ADAPTER PISTOLETU KEW DO AKCESORIÓW	66161	0	○	○	○
	GARDENA ZŁĄCZE WEŻA 3/4"	1608629	1	○	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE KEW MĘSKIE M27X1,5 ZEWN.	66159	1	○	○	○












Ewolucja w czyszczeniu gorącą wodą

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 2C-170/690 X 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 X 400/3/50 EU
	ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4"	1600659	1	○	○	○
	ZŁĄCZE WĘŻA GEKA 3/4"	1311	1	○	○	○
	ZŁĄCZE WĘŻA NITO 1/2"	1604669	1	○	○	○
ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)						
	ADAPTER PISTOLETU WAP DO AKCESORIÓW	66162	0	○	○	○
	PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	1	○	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE 3/4 Z USZCZELKĄ	1602945	1	○	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE KEW 3/8 M27X1,5 ZE W	66160	1	○	○	○
	ZŁĄCZE GEKA GWINT WEW. 3/4"	1718	1	○	○	○
Dysza standard 25° 1/8" NPT						
	DYSZA 2504 1/8	2504	0		○	○
Dysza standard 15° 1/4" NPT						
	DYSZA 1504 1/8	8097	0		○	○
SZCZOTKI						












Ewolucja w czyszczeniu gorącą wodą

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 2C-170/690 X 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 X 400/3/50 EU
	SZCZOTKA (ERGO)	14202	1	○	○	○
	SZCZOTKA DO MYCIA L1550 MM	6400088	1	○	○	○
	SZCZOTKA DO MYCIA L2350MM	6400087	1	○	○	○
	WKŁAD SZCZOTKI WŁOSIE	10356	1	○	○	○
Dysza standard 0° 1/8" NPT						
	DYSZA 0040 1/8	15440	0		○	○
Dysze specjalne						
	DYSZA 0640	2802696	1	○	○	○
	USZCZELKA DYSZY PA	18430	1	○	○	○
SPRYSKIWACZE						
	LIQUID SPRAYER 5S	7110005	0	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	0	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	0	○	○	○
	ZESTAW DO NANOSZENIA CHEMII	25598	0	○	○	○












Ewolucja w czyszczeniu gorącą wodą

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 2C-170/690 X 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 X 400/3/50 EU
CZYSZCZENIE RUR						
	DYSZA OBROTOWA DO RUR 1/8 DN4	46918	1	○	○	○
	SSAWA DO RUR 1/8INC IG DN4	46921	1	○	○	○
	WAŻ CIŚNIENIOWY 4X10M	301002490	1	○	○	○
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x20m	301002491	1	○	○	○
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x30m	301002492	1	○	○	○
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 05, 20M	6401266	1	○	○	○
Dysza TurboHammer						
	DYSZA TURBOHAMMER W11 0450	48874	0		○	○
	DYSZA TURBOHAMMER W12 040	65437	0		○	○
LANCE FLEXPPOWER						
	FLEXPPOWER HOUSE F.NZ 1/8 OUTS. THREAD	63251	0	○	○	○
	FLEXPPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○
	FLEXPPOWER PLUS 960 ZAKRZYW, BEZ DYSZY	106402282	1	○	○	○











Ewolucja w czyszczeniu gorącą wodą

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 2C-170/690 X 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 X 400/3/50 EU
 FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 990 ZAKRZ BEZ DYSZY	106402281	1	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
FILTRY DO MYJEK					
 FILTR PIASKOWY UNIWERSALNY 50 MIKRON	1604461	1	○	○	○
WKŁAD FILTRA KARTRIDŻOWEGO 50 µm	1104041	1	○	○	○
 FILTR WODY 3/4 50µM MAX 12 BAR	301000173	1	○	○	○
 SAND FILTER CPL.	107145337	1	○	○	○
 WATER FILTER COMPLETE	107145802	0	○	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø10					
 WAŻ 1 M 2 OPLOTY 3/8" DN10	1402916	0	○	○	○
 WAŻ 2 M 2 OPLOTY 3/8"	1402924	0	○	○	○
 WAŻ 3 M 2 OPLOTY 3/8"	1402932	0	○	○	○
 WAŻ 5 M 2 OPLOTY 3/8"	1402940	0	○	○	○











Ewolucja w czyszczeniu gorącą wodą

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 2C-170/690 X 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 X 400/3/50 EU
	WAŻ 20MT 3/8 DN10	1402072	0	○	○	○
	WAŻ DN10 15 M 2W 3/8X3/8	1402064	0	○	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø8						
	WAŻ 10 M 1 OPLÓT 5/16"	1405569	1	○	○	○
	WAŻ 20 M 1 OPLÓT 3/8-3/8	1405666	1		○	
	WAŻ 20 M 2 OPLÓTY ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001101	1		○	
	WAŻ Z OPLÓTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃ	101405770	1	○	○	○
	WAŻ Z OPLÓTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001100	1	○	○	○
ERGO SYSTEM adaptory i złączki						
	ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	1	●	●	●
	NYPEL	1609325	0	○	○	○
	PIERŚCIEŃ USZCZ. 23.8X17.2X2 3/8	1801075	0	○	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE	106402075	1	○	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE WYSOKOCIŚNIENIOWE	101119499	0	○	○	○










Ewolucja w czyszczeniu gorącą wodą

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 2C-170/690 X 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 X 400/3/50 EU
	ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8"	1600493	1	○	○	○
	ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8" STAL NIERDZ	1603101	1	○	○	○
LANCE SPECJALNE						
	LANCA 1,5 M BEZ DYSZY	6401193	1	○	○	○
	LANCA DO MYCIA PODWOZI Z DYSZĄ 40065	6400036	1	○	○	○
	LANCA ZAKRZYWIONA L1090 MM	6402016	1	○	○	○
ZWIJARKI NA WĘŻE						
	BĘBEN DO ZWIJANIA WĘŻA	107145197	0	●	○	●
	BĘBEN NA WĄŻ STAL NIERDZ	106403168	0		○	
	BĘBEN NA WĄŻ Z AUTOMAT ZWIJANIEM 20 M	106403131	0		○	
	WÓZEK NA DETERGENTY STAL NIERDZEWNA	6401094	1	○	○	○
	WÓZEK NA WĄŻ CIŚNIENIOWY DO 50M 3/8"	6400170	1	○	○	○
INŻEKTORY / PIANOWNICE						
	ADAPTER WĘŻA 30CM ZE ZŁĄCZEM ERGO	301001311	0	○	○	○












Ewolucja w czyszczeniu gorącą wodą

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 2C-170/690 X 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 X 400/3/50 EU
 INJEKTOR 02 KPL	6401246	1		○	
 POJEMNIK NA CHEMIĘ 2.5 L	107141635	0	○	○	○
ZBIORNIK NA DETERGENT - 2.5 L	106403162	0	○	○	○
WYPOSAŻENIE DO PIASKOWANIA					
 DYSZA DO PIASKOWANIA GUMOWA PŁASKA	6402317	0		○	○
 ZESTAW DO PIASKOWANIA KPL.	301112493	1	○	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø6					
 WAŻ 10MT DN6	301002275	1	○	●	○
 WAŻ 15 M 1 OPLLOT 3/8-QK	6528613	1		○	
WAŻ 15 M SWIVEL	101117763	1	●	○	●
PISTOLET NATRYSKOWY					
 PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	1	●	●	●
 PISTOLET ERGO 3000	106402190	1	○	○	○
 UCHWYT BOCZNY LANCY	106402110	1	○	○	○
 ZŁĄCZE	101119484	1	○	○	○
Dysze Tornado z klipsem barwnym					





Ewolucja w czyszczeniu gorącą wodą

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 2C-170/690 X 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 X 400/3/50 EU
 DYSZA TORNADO 0350 1/8"NPT BORDOWA	101119736	1			
 DYSZA TORNADO 0400 1/8"NPT SZARY METALIK	101119738	1		•	•
 DYSZA TORNADO 0530 1/8"NPT CZERWONA	101119742	1			
 DYSZA TORNADO PLUS 0340	101119735	1			
 DYSZA TORNADO PLUS 0370 BRAZ	101119737	1	•		
 OSŁONA DYSZY DO LANCY TORNADO	106402425	1	○	○	○
LANCE KRÓTKIE					
 LANCA PODWÓJNA 90 MM BEZ DYSZY	106402150	1	○	○	○
 LANCA POJEDYŃCZA 9 CM BEZ DYSZY	106402151	1	○	○	○
LANCE TURBOHAMMER					
LANCA TURBOHAMMER PLUS 950 W12 0350	106403077	1			
LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125 W11 0450	106402290	0		○	○
TURBOHAMMER PLUS 1115 PROSTY W12 0400	106403002	0		○	○
TURBOHAMMER PLUS 1130 PROSTA W12 0350	106403001	1			
LANCE TORNADO 3000					
 LANCA PROSTA TORNADO PLUS 630	106403013	1	○	○	○

Ewolucja w czyszczeniu gorącą wodą

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 2C-170/690 X 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 X 400/3/50 EU
	LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010	1	○	○	○
	TORNADO PLUS 1000 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403011	1	○	○	○
	TORNADO PLUS 2080 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403012	1	○	○	○
Lance uniwersalne						
	LANCA UNIVERSAL PLUS 650 BEZ DYSZY PROS	106403032	1	○	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	1	●	●	●
	LANCA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	1	○	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS LANCE 1080	106403035	1	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 PROSTA BEZ DYSZY	106403031	1	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 PROSTA BEZ DYSZY	106403030	1	○	○	○
	UNIW PLUS 1230 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	106403034	1	○	○	○
LANCE VARIO POWERSPEED						
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0370	106403091	0	○		

Ewolucja w czyszczeniu gorącą wodą

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 2C-170/690 X 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 X 400/3/50 EU
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0450	106403092	0		○	○
Zbiorniki						
	ZBIORNIK ANTIKALK	107145123	1	○	○	○
INNE AKCESORIA						
	CHIMNEY ADAPTOR KIT	107145328	1	○	○	○
Głowice czyszczące obrotowe						
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○	○
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○	○