

SCRUBTEC 343.2

# Maksymalna wydajność w małym i poręcznym urządzeniu.







Nożny system podnoszenia listwy. Listwa jest umieszczona blisko korpusu maszyny, zapewniając lepsze odwracanie się od ścian i ulepszoną manewrowość.



Duży 31-litrowy zbiornik roztworu oraz wysoki nacisk szczotki sprawia, że SCRUBTEC 343.2 jest idealną maszyną do wszystkich zadań związanych z czyszczeniem.



Uchwyt bezpieczeństwa z żółtymi wyłącznikami bezpieczeństwa. Kiedy operator usuwa ręce z żółtych przełączników, maszyna automatycznie zatrzymuje się.



Wbudowany hak chroni szczotkę podczas transportu.



Idealnie nadaje się dla:

- Garaże i obiektów motoryzacyjnych
- Szpitale
- Supermarkety
- Szkoły
- Restauracje
- Przemysł spożywczy

# Duży nacisk szczotki i znaczna pojemność zbiornika to większa wydajność

SCRUBTEC 343,2 to wersja bardzo popularnego urządzenia SCRUBTEC 343. Została ona zaktualizowana w ramach najnowszych i najbardziej zaawansowanych technologii konstrukcji ssawy, przepływu roztworu, bezpieczeństwa i wydajności. Jest to idealny automat czyszczący do lekkich i średnio angażujących zadań czyszczenia podłogi m.in. w szkołach, szpitalach, czy w supermarketach. Jest to mała, kompaktowa maszyna z funkcjonalnością i możliwościami maszyny znacznie większej, ale nadal łatwa w użyciu i o wysokiej manewrowości.

- Zwiększony komfort dzięki nowemu systemowi podnoszenia ssawy pedałem nożnym.
- Czystsze podłogi i zwiększona produktywność dzięki wyższemu ciśnieniu i lepszemu ssaniu.
- Regulacja deku szorującego przez pokrętki daje lepszą przyczepność, a tym samym zwiększa wydajność

Ze SCRUBTEC 343.2 masz najnowszą technologię na wyciągnięcie ręki dzięki niezawodnej maszynie o doskonałej wydajności, wysokim poziomie bezpieczeństwa oraz niskich kosztach utrzymania.

SCRUBTEC 343.2 oferuje wysokie ciśnienie i doskonałe możliwości ssące co oznacza czystsze podłogi - i to pomimo małych i poręcznych wymiarów. Pozwala to czyścić szybko, sprawnie - i ze względu na zwartą konstrukcję - nawet w trudno dostępnych miejscach.

- Nowa i ulepszona płyta polipropylenowa jest bardziej odporna na wstrząsy.
- Przeprojektowana pokrywa szczotki i silnika próżniowego chroni części elektryczne i zapewnia większe bezpieczeństwo i niezawodność (tylko wersje kablowe).





# Wydajny wybór dla wszystkich Twoich potrzeb dot. czyszczenia

- Ergonomiczna budowa
- Nowy ekologiczny, elektryczny przepływ wody z pozycji operatora oznacza większy komfort.
- Łatwy transport i przechowywanie
- Solidna konstrukcja
- Podniesienie trakcji, gdy jest to potrzebne - za pomocą odpowiedniego pokręćła
- Podwójne szorowanie bez marnowania wody - oszczędności kosztowe i ochrona środowiska
- Dostosuj docisk szczotki i trakcję w zależności od warunków
- Szybka i łatwa kontrola poziomu wody poprzez przejrzysty wąż
- Podnoszenie ściągaczki wygodnym pedałem
- Regulacja deku szorującego przez pokręćła i koła PU dają lepszą przyczepność, a jednocześnie zwiększa wydajność
- Szczotka i pokrywa silnika chroni części elektryczne - dla zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa (tylko w wersji kablowej)
- Żółty wyłącznik bezpieczeństwa
- Dostępne w wersji kablowej lub bateryjnej



## DANE TECHNICZNE

Opis	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 343.2 B	SCRUBTEC 343.2 B COMBI
Nr katalogowy	9087317020	9087319020	9087315020
Szerokość czyszczenia (mm)	430	430	430
Szerokość ssawy (mm)	700	700	700
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m <sup>2</sup> /h)	1720	1720	1720
Prędkość robocza (km/h)	4	4	4
Pojemność zbiornika roztworu/nieczystości (l)	31/30	31/30	31/30
Źródło mocy (V/Hz) przepływ (l)	230-50		
Źródła mocy, bateria (V)		24	24
Nacisk szczotki (kg)	1100	450	450
Silnik szczotki (W)	150	155	155
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min.)	550	300	300
Moc silnika próżniowego (W)	Wspomaganie szczotki	Wspomaganie szczotki	Wspomaganie szczotki
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1115 x 570 1050	1115 x 570 1050	1115 x 570 1050
Waga (kg)	96	77	133
<b>Cechy</b>			
Wersja kablowa	•		
Wersja bateryjna		•	•
Ładowarka pokładowa		•	•
Ściągaczka z systemem podnoszącym za pomocą pedału nożnego	•	•	•
<b>Wyposażenie standardowe:</b>			
Gumy ssawy	9097354000	9097354000	9097354000
2 x bateria, 70 Ah, bezobsługowa			80564310
Ładowarka pokładowa		9099388000	9099388000
Szczotka	L08812891		L08812891

**Nilfisk Polska Sp. z o.o.**

Ul. 3 Maja 8 | 05-800 Pruszków

Tel.: +48 22 738 37 50 · Fax: +48 22 738 37 51

biuro.pl@nilfisk.com

www.nilfisk.pl

