

SCRUBTEC 453


Wydajność i łatwość użytkowania

- pełny pakiet korzyści





Łatwy w obsłudze: kontrola szczotki i przepływu wody za pomocą dwóch przycisków.



Maszyna wyposażona w baterię żelową 105Ah.



Przezroczysty wąż dla ułatwienia kontroli.



Standard water filter to prevent clogging in the solution solenoid valve.



Maszyna do codziennego użytku - prosta konstrukcja pozwalająca na szybkie i efektywne sprzątnięcie.

Sprzątanie nigdy nie było tak łatwe.

Wycenione na bardzo atrakcyjnym poziomie urządzenie SCRUBTEC 453 jest oczywistym ekonomicznym wyborem w zakresie czyszczenia wewnątrz pomieszczeń takich jak magazyny, sklepy, salony samochodowe, garaże samochodowe, stacje benzynowe itp.

Maszyna czyszcząca Nilfisk SCRUBTEC 453 została zaprojektowana do skutecznego szorowania i suszenia. Jest to efektywna skuteczność czyszczenia zawarta w prostej maszynie, w 100% skoncentrowana na wykonywaniu swojego zadania.

Jako solidny automat szorująco-zbierający - urządzenie łatwe w obsłudze i utrzymaniu - SCRUBTEC 453 jest bardzo prostą maszyną, łatwą i intuicyjną w obsłudze i użytkowaniu bez konieczności przechodzenia skomplikowanych szkoleń. Maszyna jest gotowa do użycia - świetna wydajność, która po prostu działa na Twoją korzyść!

Wysoka produktywność

- Duża moc ssania gwarantuje suchą i czystą podłogę nawet w przypadku podłóg z płytek
- Zakrzywione ssawy zapewniają skuteczność zbierania wody na wszystkich rodzajach podłóg
- Przedni port napełniania zbiornika roztworu pozwala na wykonanie tego w szybki sposób
- Standardowa ładowarka pokładowa

Łatwość i bezpieczeństwo obsługi

- Szczotka i dysza ssawy - łatwość montażu i demontażu bez jakichkolwiek narzędzi
- Nie ma ryzyka przełania zbiornika: Silnik próżniowy jest zabezpieczony przez pływak, który zamyka ssanie kiedy zbiornik na nieczystości jest pełny
- Zabezpieczenie antyzderzeniowe: ssawa odłącza się w przypadku silnych uderzeń, co zapewnia ochronę przed uderzeniami
- Duży zderzak deku szorującego do czyszczenia wzdłuż ściany
- Załedwie dwa przyciski, aby aktywować szczotkę i silniki ssawy oraz wyłączniki bezpieczeństwa na uchwycie, aby rozpocząć czyszczenie.

Efektywność kosztowa

- Ekologiczne rozwiązanie: niskie zużycie wody, regulacja przepływu wody nie pozwoli na jej marnowanie
- Prosta, szybka i higieniczna konserwacja: Pełny dostęp do zbiornika brudnej wody - łatwość czyszczenia i opróżniania
- Wyjmowana pokrywa pojemnika ułatwia czyszczenie wewnątrz maszyny

Wyłącznik bezpieczeństwa na uchwycie

Wąż spustowy z zakrętką kontroluje poziom wody brudnej podczas opróżniania zbiornika na nieczystości.

Unikalna konstrukcja ssawy

Pełny dostęp do zbiornika zanieczyszczeń - łatwość czyszczenia i opróżniania.

Wytrzymały polietylen i zbiorniki na nieczystości

Trakcja i prędkość regulowana za pomocą 2 pokręteł.



Wysoka wydajność i niskie koszty utrzymania

- Ergonomiczny uchwyt
- Szerokość robocza 53cm oraz 40 litrowe zbiorniki pozwalają wyczyścić do 2120 m²/h
- Do 3.30 godzin czyszczenia z baterią żelową 105 Ah
- Wskaźnik naładowania akumulatora bezpośrednio na panelu sterowania
- Nacisk 34 kg pozwala na wykonywanie ciężkich zadań
- Niski poziom hałasu pozwala na czyszczenie w ciągu dnia, nawet w obszarach wrażliwych na hałas.

Idealne rozwiązanie dla:

- salonów samochodowych
- garaży
- magazynów

DANE TECHNICZNE

Opis	SCRUBTEC 453 B COMBI
Nr katalogowy	9087333020
Szerokość czyszczenia (mm)	530
Szerokość ssawy (mm)	760
Wydajność teoretyczna/rzeczywista (m ² /h)	2120/1272
Prędkość robocza (km/h)	4
Pojemność zbiornika na wodę / nieczystości (l)	40/45
Bateryjne źródło zasilania (V)	24
Nacisk szczotki (kg)	34
Silnik szczotki (W)	480
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min.)	154
Moc silnika ssącego (W)	330
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1174 x 760 x 980
Ciężar bez baterii (kg)	150
Cechy:	
Wersja bateryjna	•
Automatyczne wyłączenie szczotki	•
Automatyczne wyłączenie przepływu roztworu	•
Wskaźnik poziomu naładowania baterii	•
Dostarczana gotowa do pracy	•
Wyposażenie standardowe:	
Gumy ssawy	9100000279
Bateria 24 V, 105 Ah	80564400
Wbudowany prostownik	909 6739 000
Szczotka	L08837025



Nilfisk Polska Sp. z o. o.

Ul. 3 Maja 8 | 05-800 Pruszków
Tel.: +48 22 738 37 50 · Fax: +48 22 738 37 51
biuro.pl@nilfisk.com
www.nilfisk.pl

