

Większa moc. Większe bezpieczeństwo. Zaledwie 40 cm średnicy.

Model VHS110 ATEX stanowi właściwy wybór w razie konieczności zastosowania kompaktowego jednofazowego odkurzacza przemysłowego zapewniającego najwyższe standardy bezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu:

- Silnika bezszczotkowego
- Wysokiego stopnia filtracji, nawet do ULPA15
- Szerokiego wachlarza komponentów antystatycznych.

Model VHS110 ATEX jest odkurzaczem przemysłowym w wykonaniu przeciwwybuchowym, który nadaje się do zastosowania w strefie ATEX Z22.

- Jednofazowy ATEX Z22
- Wakuometr kontrolujący stale wydajność odkurzacza
- Filtry HEPA14/gwiaździsty

- Pojemnik ze stali nierdzewnej o pojemności 37 litrów
- System czyszczenia filtra PullClean:
- Kompaktowy
- Łatwy w użytkowaniu



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Model o mocy 1,1 kW jest odpowiedni do zbierania suchych materiałów. VHS110 ATEX jest odpowiedni do lokalizacji ATEX Z22. Dzięki bezszczotkowemu silnikowi oferuje wysoką wydajność a ponadto wymaga on mniej zabiegów konserwacyjnych i jest odpowiedni do stosowania ciągłego. Innowacyjny system PullClean skutecznie czyści antystatyczny filtr gwiaździsty w trakcie pracy odkurzacza. Opcjonalny filtr wlotowy HEPA14/ULPA15 jest doskonałym wyborem w przypadku zbierania drobnych pyłów.

- Wyposażenie standardowe
- Wyposażenie standardowe

Model	VHS110 Z22	VHS110 Z22 XXX	VHS110 Z22 AU
Nr. ref	4012300002	4012300003	4012300004

CECHY PRODUKTU

Rama ze stali nierdzewnej		•	
Model na rynek angielski			
Komora filtra ze stali nierdzewnej		•	
Zbiornik ze stali nierdzewnej	•	•	•
Miernik siły ssania	•	•	•
Filtr HEPA przed turbiną			•
Uziemienie	•	•	•
Kategoria atex	•	•	•
Filtr antystatyczny klasy L	•	•	•
Filtr antystatyczny klasy M			
Koła przewodzące	•	•	•
System czyszczenia filtrów	•	•	•
Wersja ze stali nierdzewnej		•	
Zbieranie do worków plastikowych			



Większa moc. Większe bezpieczeństwo. Załedwie 40 cm średnicy.

Model	VHS110 Z22 V110 UKP
Nr. ref	4012300005

CECHY PRODUKTU

Rama ze stali nierdzewnej	
Model na rynek angielski	•
Komora filtra ze stali nierdzewnej	
Zbiornik ze stali nierdzewnej	•
Miernik siły ssania	•
Filtr HEPA przed turbiną	
Uziemienie	•
Kategoria atex	•
Filtr antystatyczny klasy L	•
Filtr antystatyczny klasy M	
Koła przewodzące	•
System czyszczenia filtrów	•
Wersja ze stali nierdzewnej	
Zbieranie do worków plastikowych	






Dane techniczne	VHS110 Z22	VHS110 Z22 XXX	VHS110 Z22 AU
Napięcie (V)	230	230	230
Częstotliwość (Hz)	50	50	50
Klasa zabezpieczenia IP	64	64	64
Klasa izolacji	F	F	F
Moc znamionowa silnika (kW)	1.1	1.1	1.1
Przepływ powietrza bez węża (m ³ /godz - l/min)	216 - 3600	216 - 3600	216 - 3600
Max. vacuum (kPa - mbar)	22 - 220	22 - 220	22 - 220
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	73	73	73
Pojemność pojemnika (l)	37	37	37
Typ filtra głównego	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS
Powierzchnia filtra głównego (cm ²)	10000	10000	10000
Filtr HEPA H14 montowany przed turbiną (UPSTREAM)	-	-	11000
Wlot (mm)	50	50	50
Długość x szerokość x wysokość (mm)	560x570x1240	560x570x1240	560x570x1240
Ciężar (kg)	42	42	43



Większa moc. Większe bezpieczeństwo. Załedwie 40 cm średnicy.













Dane techniczne	VHS110 Z22 V110 UKP
Napięcie (V)	110
Częstotliwość (Hz)	50
Klasa zabezpieczenia IP	64
Klasa izolacji	F
Moc znamionowa silnika (kW)	1
Przepływ powietrza bez węża (m ³ /godz - l/min)	198 - 3300
Max. vacuum (kPa - mbar)	22 - 220
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	73
Pojemność pojemnika (l)	37
Typ filtra głównego	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS
Powierzchnia filtra głównego (cm ²)	10000
Filtr HEPA H14 montowany przed turbiną (UPSTREAM)	-
Wlot (mm)	50
Długość x szerokość x wysokość (mm)	560x570x1240
Ciężar (kg)	42

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce













Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	VHS110 Z22	VHS110 Z22 XXX	VHS110 Z22 AU
WAŻ I ŁĄCZNIK					
 BENT FITTING D40/38 IN SS	Z7 22359	1	○	○	○
 ROZWIDLENIE D50/40/40 INOX	Z7 22261	1	○	○	○
 ROZWIDLENIE REG.50/50/50 INOX KOMPLET	Z7 22250	1	○	○	○
 TUBE STAINLESS KIT	11112500	1	○	○	○
 TUBE STRAIGHT D32 250MM STAINLESS STEEL	11882505	1	○	○	○
WAŻ SSACY					















Większa moc. Większe bezpieczeństwo. Załedwie 40 cm średnicy.

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	VHS110 Z22	VHS110 Z22 XXX	VHS110 Z22 AU
	38MM ANTI STATIC CUFF	Z7 20324	1	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D40 MT15+SLEEVES	4072200477	1	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT5+SLEEVES	Z7 22372	1	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200478	1	○	○	○
	CONDUCTIVE FLEX HOSE D38MT3+ SLEEVES38/40	4072200509	1	○	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT5+ SLEEVES	Z7 22377	1	○	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT15+ SLEEVES	4072200481	1	○	○	○
	FLEXIBLE HOSE D40 MT3 REDUCT AND FITTING	Z7 22378	1	○	○	○
	FLEXIBLE STEEL HOSE D50 MT3+	Z7 22379	1	○	○	○
	FLOWING PTFE SLEEVE D40	Z7 20327	1	○	○	○
	HANK CONDUCTIVE FLEX HOSE D50 MT.30	4072400234	1	○	○	○
	HOSED40 POLYURETHAN MT3+SLEEVE	Z7 22297	1	○	○	○






Większa moc. Większe bezpieczeństwo. Załedwie 40 cm średnicy.

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	VHS110 Z22	VHS110 Z22 XXX	VHS110 Z22 AU
	Mufa 38-40mm anti-static	4072000343	1	○	○	○
	POL HOSE D40 MT5+SLEEVES	Z7 22365	1	○	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE PTFE D50	Z7 20326	1	○	○	○
	TUBE D100 FLEX. STEEL IN METERS	Z7 24034	1	○	○	○
	WAŻ 3M D50	Z7 22369	1	○	○	○
	WAŻ ANTYSTAT. D40/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22368	1	○	○	○
	WAŻ ANTYSTAT. D40/5M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22371	1	○	○	○
	Wąż conductive D38 5m	4072200510	1	○	○	○
	WAŻ D50 3M PRZEWODZĄCY	Z7 22375	1	○	○	○
	WAŻ D50 MT15+KOŃCÓWKI	4072200475	1	○	○	○
	Wąż flex D38 30m	4072400233	1	○	○	○
	WAŻ POL D40 MT15_MUFY	4072200474	1	○	○	○


Większa moc. Większe bezpieczeństwo. Zaledwie 40 cm średnicy.

	Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	VHS110 Z22	VHS110 Z22 XXX	VHS110 Z22 AU
	Wąż pu 3m d50	Z7 22298	1	○	○	○
	Wąż pu 5m d50	Z7 22366	1	○	○	○
	ZŁĄCZE ANTYSTAT. D50MM	Z7 20325	1	○	○	○
	ZŁĄCZE D50 ANT.GUMOWE ATEX	40000219	1	○	○	○
	ZŁĄCZE GUMOWE D40 ANTYSTAT. ATEX	40000212	1	○	○	○
RURY PRZEDŁUŻAJĄCE						
	ALUM.EXTENSION D40 MT1 INLET PIN M/F	Z7 22386	1	○	○	○
	ALUMINIUM EXTENSION D50 MT1 INLET PIN	Z7 22385	1	○	○	○
	EXTENS. X FURNACES D40 MT3 AL. COMPLETE	Z7 22036	1	○	○	○
	EXTENS. X FURNACES D50 MT3 AL COMPLETE	Z7 22037	1	○	○	○
	EXTENSION x FURNACES D50 MT2 A COMPLETE	Z7 22268	1	○	○	○
	EXTENSION X FURNACES D40 MT1 A COMPLETE	Z7 22270	1	○	○	○
	EXTENSION X FURNACES D40 MT2 A COMPLETE	Z7 22267	1	○	○	○













Większa moc. Większe bezpieczeństwo. Załedwie 40 cm średnicy.

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHS110 Z22	VHS110 Z22 XXX	VHS110 Z22 AU
	LANCA D40 SS316L	4072100148	1	○	○	○
	RURA PROSTA D50/1M STAL	Z7 22271	1	○	○	○
	SSAWA PŁASKA D40 INOX	40000213	1	○	○	○
	SSAWKA SZCZELINOWA D50 INOX	40000220	1	○	○	○
	Uchwyt D40	40000215	1	○	○	○
	UCHWYT D40 AISI316L COMPLETE	4072200596	1	○	○	○
	UCHWYT D50 INOX	40000222	1	○	○	○
SSAWKA STOŻKOWA						
	SILICONE CONE FDA BLUE D40	4072100106	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA D40	4072100105	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA GREEN D40	4072100108	1	○	○	○
	Ssawa	40000221	1	○	○	○
	Stożek przewodzący D40	40000214	1	○	○	○

Większa moc. Większe bezpieczeństwo. Zaledwie 40 cm średnicy.

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	VHS110 Z22	VHS110 Z22 XXX	VHS110 Z22 AU
SSAWA					
	LIQ. SUCKER D50 MM400 INOX COMPLETE	Z7 22294	1	○	○
	LIQUIDS SUCKER D40 MM400 INOX COMPLETE	Z7 22296	1	○	○
	MOBILE SUCKER RUBBER 500 SIL SILICONE	Z8 20255	1	○	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM D40	4072100117	1	○	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM WHITE D40	4072100122	1	○	○
	SSAWA GUMOWA D50	80640501	1	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D40/400 INOX KPL.	40000216	1	○	○
	SSAWKA D50	40000223	1	○	○
SSAWA SZCZELINOWA (IVT)					
	NOZZLE CREVICE D32 250MM STAINLESS STEEL	80552000	1	○	○
WĘŻE I ZŁĄCZKI					
	BENT CONNECTION D40 INOX SS316L	4072100145	1	○	○
	CONNECTION JOINT D40 INOX SS316L	4072100140	1	○	○
	CONNECTION JOINT D50 INOX	Z7 22241	1	○	○









Większa moc. Większe bezpieczeństwo. Załedwie 40 cm średnicy.

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	VHS110 Z22	VHS110 Z22 XXX	VHS110 Z22 AU
	Łącznik D40 inox	Z7 21033	1	○	○	○
	REDUCER D70/40 INOX SS316L	4072100143	1	○	○	○
	REDUKCJA D50/32 INOX	Z7 22346	1	○	○	○
	REDUKCJA D50/40 INOX	Z7 22223	1	○	○	○
	REDUKCJA D50/40 INOX SS316L	4072100142	1	○	○	○
	REG.REDUCER D50/40 INOX COMPLETE	Z7 22234	1	○	○	○
	ROZWIDLENIE D50/50/50 INOX	Z7 22146	1	○	○	○
	Złącze D40	Z7 22240	1	○	○	○
	ZŁĄCZE D50 INOX	Z7 21034	1	○	○	○
	ZŁĄCZE D50 INOX	Z7 22230	1	○	○	○
	ZŁĄCZE REG. D50 INOX	Z7 22221	1	○	○	○
SSAWKA SZCZELINOWA						
	SCRAPING SUCKER D50 INOX	Z7 22278	1	○	○	○


Większa moc. Większe bezpieczeństwo. Załedwie 40 cm średnicy.

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHS110 Z22	VHS110 Z22 XXX	VHS110 Z22 AU
	SSAWA ZDZIERAJĄCA D40 INOX	Z7 22277	1	○	○	○
	Ssawka d50	Z7 21080	1	○	○	○
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA SUCHO						
	RURA PROSTA D50 MM400 STAL	Z7 22273	1	○	○	○
	SUCKER D40 MM400 ALUMINIUM	Z7 22031	1	○	○	○
	SUCKER D50 MM400 ALUMINIUM	Z7 22032	1	○	○	○
	SUCKER x FURNACES D40 MM400 FE COMPLETE	Z7 22272	1	○	○	○
ZESTAWY AKCESORIÓW						
	KIT FOR OVEN CLEANING D40	Z7 24193	1	○	○	○
	KIT FOR OVEN CLEANING D50	Z7 24192	1	○	○	○
	SET OF ACC ATEX D40 FLOOR	Z7 24186	1	○	○	○
	SET OF ACC ATEX D50 FLOOR	Z7 24183	1	○	○	○
	SET OF ACC ATEX D50 MACHINES	Z7 24184	1	○	○	○













Większa moc. Większe bezpieczeństwo. Załedwie 40 cm średnicy.

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	VHS110 Z22	VHS110 Z22 XXX	VHS110 Z22 AU
 SET OF ACC ATEX FLEX D38/40MACHINE FLOOR	4072400246	1	○	○	○
 SET OF ACC D40 MACHINES	Z7 24187	1	○	○	○
 SET OF ACC D50 MACHINES.FLOOR ATEX	Z7 24182	1	○	○	○
 ZESTAW AKGES ATEX D40 MASZYNOWY	Z7 24185	1	○	○	○
 ZESTAW AKGES.15ATEX D40/38	Z7 24175	1	○	○	○
Szczotki do myjek domowych					
 RECTANGULAR BRUSH FDA RED D40	4072400295	1	○	○	○
SSAWA ANTISTATIC CZARNA 38MM-70MM	4072400262	1	○	○	○
SSAWA ANTISTATIC CZARNA 50MM - 70MM	4072400263	1	○	○	○
 TRIANGULAR BRUSH FDA YELLOW D40	4072400287	1	○	○	○
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM					
 ROUND BRUSH FDA BLUE D40	4072400274	1	○	○	○













● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	VHS110 Z22 V110 UKP
WAŻ I ŁĄCZNIK			
 BENT FITTING D40/38 IN SS	Z7 22359	1	○













Większa moc. Większe bezpieczeństwo. Załedwie 40 cm średnicy.

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	VHS110 Z22 V110 UKP
	ROZWIDLENIE D50/40/40 INOX	Z7 22261	1	○
	ROZWIDLENIE REG.50/50/50 INOX KOMPLET	Z7 22250	1	○
	TUBE STAINLESS KIT	11112500	1	○
	TUBE STRAIGHT D32 250MM STAINLESS STEEL	11882505	1	○
WAŻ SSĄCY				
	38MM ANTI STATIC CUFF	Z7 20324	1	○
	ANT.POL BLACK HOSE D40 MT15+SLEEVES	4072200477	1	○
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT5+SLEEVES	Z7 22372	1	○
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200478	1	○
	CONDUCTIVE FLEX HOSE D38MT3+SLEEVES38/40	4072200509	1	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT5+ SLEEVES	Z7 22377	1	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT15+ SLEEVES	4072200481	1	○
	FLEXIBLE HOSE D40 MT3 REDUCT AND FITTING	Z7 22378	1	○













Większa moc. Większe bezpieczeństwo. Załedwie 40 cm średnicy.

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	VHS110 Z22 V110 UKP
	FLEXIBLE STEEL HOSE D50 MT3+	Z7 22379	1	○
	FLOWING PTFE SLEEVE D40	Z7 20327	1	○
	HANK CONDUCTIVE FLEX HOSE D50 MT.30	4072400234	1	○
	HOSED40 POLYURETHAN MT3+SLEEVE	Z7 22297	1	○
	Mufa 38-40mm anti-static	4072000343	1	○
	POL HOSE D40 MT5+SLEEVES	Z7 22365	1	○
	SZYBKOZŁĄCZE PTFE D50	Z7 20326	1	○
	TUBE D100 FLEX. STEEL IN METERS	Z7 24034	1	○
	WAŻ 3M D50	Z7 22369	1	○
	WAŻ ANTYSTAT. D40/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22368	1	○
	WAŻ ANTYSTAT. D40/5M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22371	1	○
	Wąż conductive D38 5m	4072200510	1	○












Większa moc. Większe bezpieczeństwo. Załedwie 40 cm średnicy.

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHS110 Z22 V110 UKP
	WAŻ D50 3M PRZEWODZĄCY	Z7 22375	1	○
	WAŻ D50 MT15+KOŃCÓWKI	4072200475	1	○
	Wąż flex D38 30m	4072400233	1	○
	WAŻ POL D40 MT15_MUFY	4072200474	1	○
	Wąż pu 3m d50	Z7 22298	1	○
	Wąż pu 5m d50	Z7 22366	1	○
	ZŁĄCZE ANTYSTAT. D50MM	Z7 20325	1	○
	ZŁĄCZE D50 ANT.GUMOWE ATEX	40000219	1	○
	ZŁĄCZE GUMOWE D40 ANTYSTAT. ATEX	40000212	1	○
RURY PRZEDŁUŻAJĄCE				
	ALUM.EXTENSION D40 MT1 INLET PIN M/F	Z7 22386	1	○
	ALUMINIUM EXTENSION D50 MT1 INLET PIN	Z7 22385	1	○
	EXTENS. X FURNACES D40 MT3 AL. COMPLETE	Z7 22036	1	○













Większa moc. Większe bezpieczeństwo. Załedwie 40 cm średnicy.

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHS110 Z22 V110 UKP
	EXTENS. X FURNACES D50 MT3 AL COMPLETE	Z7 22037	1	○
	EXTENSION x FURNACES D50 MT2 A COMPLETE	Z7 22268	1	○
	EXTENSION X FURNACES D40 MT1 A COMPLETE	Z7 22270	1	○
	EXTENSION X FURNACES D40 MT2 A COMPLETE	Z7 22267	1	○
	LANCA D40 SS316L	4072100148	1	○
	RURA PROSTA D50/1M STAL	Z7 22271	1	○
	SSAWA PŁASKA D40 INOX	40000213	1	○
	SSAWKA SZCZELINOWA D50 INOX	40000220	1	○
	Uchwyt D40	40000215	1	○
	UCHWYT D40 AISI316L COMPLETE	4072200596	1	○
	UCHWYT D50 INOX	40000222	1	○
SSAWKA STOŻKOWA				
	SILICONE CONE FDA BLUE D40	4072100106	1	○












Większa moc. Większe bezpieczeństwo. Załedwie 40 cm średnicy.

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHS110 Z22 V110 UKP
	SILICONE CONE FDA D40	4072100105	1	○
	SILICONE CONE FDA GREEN D40	4072100108	1	○
	Ssawa	40000221	1	○
	Stożek przewodzący D40	40000214	1	○
SSAWA				
	LIQ.SUCKER D50 MM400 INOX COMPLETE	Z7 22294	1	○
	LIQUIDS SUCKER D40 MM400 INOX COMPLETE	Z7 22296	1	○
	MOBILE SUCKER RUBBER 500 SIL SILICONE	Z8 20255	1	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM D40	4072100117	1	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM WHITE D40	4072100122	1	○
	SSAWA GUMOWA D50	80640501	1	○
	SSAWA PODŁOGOWA D40/400 INOX KPL.	40000216	1	○
	SSAWKA D50	40000223	1	○
SSAWA SZCZELINOWA (IVT)				












Większa moc. Większe bezpieczeństwo. Załedwie 40 cm średnicy.

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHS110 Z22 V110 UKP
	NOZZLE CREVICE D32 250MM STAINLESS STEEL	80552000	1	○
WEŻE I ZŁĄCZKI				
	BENT CONNECTION D40 INOX SS316L	4072100145	1	○
	CONNECTION JOINT D40 INOX SS316L	4072100140	1	○
	CONNECTION JOINT D50 INOX	Z7 22241	1	○
	Łącznik D40 inox	Z7 21033	1	○
	REDUCER D70/40 INOX SS316L	4072100143	1	○
	REDUKCJA D50/32 INOX	Z7 22346	1	○
	REDUKCJA D50/40 INOX	Z7 22223	1	○
	REDUKCJA D50/40 INOX SS316L	4072100142	1	○
	REG.REDUCER D50/40 INOX COMPLETE	Z7 22234	1	○
	ROZWIDLENIE D50/50/50 INOX	Z7 22146	1	○
	Złącze D40	Z7 22240	1	○


Większa moc. Większe bezpieczeństwo. Załedwie 40 cm średnicy.

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHS110 Z22 V110 UKP
	ZŁĄCZE D50 INOX	Z7 21034	1	○
	ZŁĄCZE D50 INOX	Z7 22230	1	○
	ZŁĄCZE REG. D50 INOX	Z7 22221	1	○
SSAWKA SZCZELINOWA				
	SCRAPING SUCKER D50 INOX	Z7 22278	1	○
	SSAWA ZDZIERAJĄCA D40 INOX	Z7 22277	1	○
	Ssawka d50	Z7 21080	1	○
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA SUCHO				
	RURA PROSTA D50 MM400 STAL	Z7 22273	1	○
	SUCKER D40 MM400 ALUMINIUM	Z7 22031	1	○
	SUCKER D50 MM400 ALUMINIUM	Z7 22032	1	○
	SUCKER x FURNACES D40 MM400 FE COMPLETE	Z7 22272	1	○
ZESTAWY AKCESORIÓW				
	KIT FOR OVEN CLEANING D40	Z7 24193	1	○

Większa moc. Większe bezpieczeństwo. Załedwie 40 cm średnicy.

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHS110 Z22 V110 UKP
	KIT FOR OVEN CLEANING D50	Z7 24192	1	○
	SET OF ACC ATEX D40 FLOOR	Z7 24186	1	○
	SET OF ACC ATEX D50 FLOOR	Z7 24183	1	○
	SET OF ACC ATEX D50 MACHINES	Z7 24184	1	○
	SET OF ACC ATEX FLEX D38/40MACHINE FLOOR	4072400246	1	○
	SET OF ACC D40 MACHINES	Z7 24187	1	○
	SET OF ACC D50 MACHINES.FLOOR ATEX	Z7 24182	1	○
	ZESTAW AKGES ATEX D40 MASZYNOWY	Z7 24185	1	○
	ZESTAW AKGES.15ATEX D40/38	Z7 24175	1	○
Szczotki do myjek domowych				
	RECTANGULAR BRUSH FDA RED D40	4072400295	1	○
	SSAWA ANTISTATIC CZARNA 38MM-70MM	4072400262	1	○
	SSAWA ANTISTATIC CZARNA 50MM - 70MM	4072400263	1	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA YELLOW D40	4072400287	1	○
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM				

Większa moc. Większe bezpieczeństwo. Załedwie 40 cm średnicy.

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	VHS110 Z22 V110 UKP
	ROUND BRUSH FDA BLUE D40	4072400274	1	○