


Myjka do codziennej pracy

Model SC UNO 4M PS można z łatwością transportować z miejsca na miejsce dzięki solidnemu stalowemu uchwytowi, który chroni plastikowe części skrzynki przed uszkodzeniem. Można go również trwale zamontować na ścianie, dzięki dedykowanemu panelowi instalacyjnemu. Przy takim rozwiązaniu urządzenie nie przeszkadza i jest stale gotowe do użycia, a także nie zajmuje cennej powierzchni podłogi.

Dzięki przemyślanej konstrukcji z łatwością można zdjąć je ze ściennego uchwytu montażowego i ponownie stosować jako urządzenie przenośne, jeśli wymaga tego wykonywana praca.

- Napędzana silnikiem o 1450 obr/min
- Mosiężna głowica pompy
- 3 tłoki ceramiczne
- Prosta konstrukcja
- Może pracować w położeniu wertykalnym jak i horyzontalnym
- Mniejszy ciężar (w porównaniu z konkurencyjnymi modelami)
- Zamknięty układ olejowy
- Solidny uchwyt do przenoszenia




Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Model SC UNO 4M PS to urządzenie zarówno stacjonarne, z możliwością niedrogiego montażu na ścianie, jak i przenośne. Jego obsługa jest prosta i intuicyjna, a zestaw akcesoriów dostarczanych wraz z urządzeniem pozwala na natychmiastowe jego użytkowanie.

Seria SC UNO 4M PS została zaprojektowana z myślą o intensywnym użytkowaniu w sektorach rolnym, budowlanym i motoryzacyjnym itp. Kluczowym celem było opracowanie wyjątkowego i wszechstronnego urządzenia przeznaczonego dla profesjonalistów o zróżnicowanych wymaganiach dotyczących warunków mycia.

- Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
ERGO SYSTEM adaptory i złączki				
 ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	0	•	•
Wąż ciśnieniowy Ø6				
 WAŻ 10MT DN6	301002275	0	•	•
PISTOLET NATRYSKOWY				
 PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	0	•	•
LANCE FLEXPPOWER				
 FLEXPPOWER PLUS 960 ZAKRZYW, BEZ DYSZY	106402282	0	•	•
Dysze Tornado z klipsem barwnym				



Myjka do codziennej pracy

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
	DYSZA TORNADO 0400 1/8"NPT SZARY METALIK	101119738	0		•
	DYSZA TORNADO PLUS 0340	101119735	0	•	

Model	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
Nr. ref	107340500	107340501

CECHY PRODUKTU











Zbiornik detergentu	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
Podwozie i rama z solidnej stali	•	•
Tłoki z powłoką ceramiczną	•	•
Dozownik piany (zewnętrzny)		
Wskaźnik poziomu oleju	•	•
Możliwość zawieszenia na ścianie	•	•

Dane techniczne	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	140/14	160/16
Moc czyszczenia (kg/siłę)	2.7	3.4
Pompa (obr/min)	1450	1450
Pobór mocy (kW)	2.9	3.5
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	230/1/50/12.5	400/3/50/6.5
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	620/560	720/660
Przewód elektryczny (m)	5	5
Rozmiar dyszy	.0340	.0400
Maks. temperatura wlotu (°C)	60	60
Tłoki ceramiczne	3	3
Długość x szerokość x wysokość (mm)	480x240x340	480x240x340
Ciężar (kg)	34	34














Myjka do codziennej pracy

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce











Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
Dysze specjalne					
	DYSZA 0640	2802696	0		○
	DYSZA DO CZYSZCZENIA ZBIORNIKÓW	15861	0	○	○
	DYSZA VARIO HL-I 1/8-27N	56829	0	○	○
	KORPUS DYSZY VARIO 1/8	5888	0	○	○
	USZCZELKA DYSZY PA	18430	0	○	○
WĘŻE I ZŁĄCZKI					
	WAŻ ZASILAJĄCY 3/4	6465	0	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY BEZ ZŁĄCZY	106411184	0	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. GARDENA	106411177	0	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. GEKA	106411179	0	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. NITO	106411178	0	○	○
	ZŁĄCZE GEKA 1/2'	1716	0	○	○
	ZŁĄCZE GEKA GWINT WEW. 1"	1719	0	○	○
ZŁĄCZA (MĘSKIE)					














Myjka do codziennej pracy

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
	ADAPTER DO WĘŻA 3/8	6401067	0	○	○
	ADAPTER PISTOLETU KEW DO AKCESORIÓW	66161	0	○	○
	GARDENA ZŁĄCZE WĘŻA 3/4"	1608629	0	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE KEW MĘSKIE M27X1,5 ZEW.	66159	0	○	○
	ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4"	1600659	0	○	○
	ZŁĄCZE WĘŻA GEKA 3/4"	1311	0	○	○
	ZŁĄCZE WĘŻA NITO 1/2"	1604669	0	○	○
ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)					
	ADAPTER PISTOLETU WAP DO AKCESORIÓW	66162	0	○	○
	PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	0	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE 3/4 Z USZCZELKĄ	1602945	0	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE KEW 3/8 M27X1,5 ZEW	66160	0	○	○










Myjka do codziennej pracy

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
	ZŁĄCZE GEKA GWINT WEW. 3/4"	1718	0	○	○
Dysza standard 15° 1/4" NPT					
	DYSZA 15040 1/8	8097	0		○
WYPOSAŻENIE DO PIASKOWANIA					
	ARMEX-PROSZEK 25 KG	5218617	0		○
	DYSZA DO PIASKOWANIA GUMOWA PŁASKA	6402317	0		○
	DYSZA DO PIASKOWANIA PŁASKA, WĘGLIK	6400379	0		○
	DYSZA PISAKUJĄCA Z PRZEWODEM WSB	6400375	0		○
	LANCA DO PIASKOWANIA SOFT Z DYSZĄ 05	6401233	0		○
	LANCA Z PŁASKĄ DYSZĄ GUMOWĄ	6401364	0		○
	PROSZEK SUPER BLAST 25KG	8379	0		○
	ZESTAW DO PIASKOWANIA KPL.	301112493	0		○
SZCZOTKI					
	SZCZOTKA (ERGO)	14202	0	○	○
	SZCZOTKA DO MYCIA L1550 MM	6400088	0	○	○












Myjka do codziennej pracy

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
	SZCZOTKA DO MYCIA L2350MM	6400087	0	○	○
	WKŁAD SZCZOTKI WŁOSIE	10356	0	○	○
CZYSZCZENIE RUR					
	DYSZA OBROTOWA DO RUR 1/8 DN4	46918	0	○	○
	DYSZA WĘŻA CZYSZCZĄCEGO 05,3/8"	2800084	0	○	○
	PIPE CLEANING HOSEØ4MMX1	46920	0	○	○
	SSAWA DO RUR 1/8INC IG DN4	46921	0	○	○
	WAŻ CIŚNIENIOWY 4X10M	301002490	0	○	○
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x20m	301002491	0	○	○
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x30m	301002492	0	○	○
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 05, 20M	6401266	0	○	○
Dysza TurboHammer					
	DYSZA TURBOHAMMER W12 035	49283	0	○	○
	DYSZA TURBOHAMMER W12 040	65437	0	○	○












Myjka do codziennej pracy

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
LANCE FLEXOPOWER					
	FLEXOPOWER HOUSE F.NZ 1/8 OUTS. THREAD	63251	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 ZAKRZYW, BEZ DYSZY	106402282	0	●	●
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 ZAKRZ BEZ DYSZY	106402281	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○
CHEMIA					
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○	○
	ALTO ALLOSIL 25 L	81209	0	○	○
	ALTO INTENSIVE 10 L	81137	0	○	○
	ALTO RIMTOP 10 L	80935	0	○	○
	ALTO SPOT-EX 10 L	81207	0	○	○
	ALTO UNIVERSAL 10 L	80930	0	○	○
FILTRY DO MYJEK					
	FILTR PIASKOWY UNIWERSALNY 50 MIKRON	1604461	0	○	○
	WKŁAD FILTRA KARTRIDŻOWEGO 50 µm	1104041	0	○	○
	FILTR WODY 3/4 50µM MAX 12 BAR	301000173	0	○	○












Myjka do codziennej pracy

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
	WATER FILTER COMPLETE	107145802	0	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø10					
	WAŻ 1 M 2 OPLOTY 3/8" DN10	1402916	0	○	○
	WAŻ 2 M 2 OPLOTY 3/8"	1402924	0	○	○
	WAŻ 3 M 2 OPLOTY 3/8"	1402932	0	○	○
	WAŻ 5 M 2 OPLOTY 3/8"	1402940	0	○	○
	WAŻ 10 M 3/8IN DN10	6101766	0	○	○
	WAŻ 20MT 3/8 DN10	1402072	0	○	○
	WAŻ CIŚN.25 M / 3/8 DN10	1402080	0	○	○
	WAŻ CIŚN.30 M / 3/8 DN10	1402098	0	○	○
	WAŻ DN10 15 M 2W 3/8X3/8	1402064	0	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø8					
	WAŻ 10 M 1 OPLOT 5/16"	1405569	0	○	○

Myjka do codziennej pracy











Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
	WAŻ Z OPLOTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃ	101405770	0	○	○
ERGO SYSTEM adaptory i złączki					
	ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	0	●	●
	NYPEL	1609325	0	○	○
	PIERŚCIEŃ USZCZ. 23.8X17.2X2 3/8	1801075	0	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE	106402075	0	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE WYSOKOCIŚNIENIOWE	101119499	0	○	○
	ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8"	1600493	0	○	○
	ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8" STAL NIERDZ	1603101	0	○	○
SZCZOTKI OBROTOWE					
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L800 MM	6400018	0	○	○
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L1700 MM	6400019	0	○	○
	WKŁAD SZCZOTKI, WŁOSIE NATURALNE DŁUGIE	6401431	0	○	○
	WKŁAD SZCZOTKI, WŁOSIE NYLON, TWARDE	6401432	0	○	○

Myjka do codziennej pracy











Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
LANCE SPECJALNE					
	LANCA 1,5 M BEZ DYSZY	6401193	0	○	○
	LANCA DO MYCIA PODWOZI Z DYSZĄ 40065	6400036	0	○	○
	LANCA ZAKRZYWIONA L1090 MM	6402016	0	○	○
LANCE KRÓTKIE					
	DOUBLE LANCE SHORT 1506 100MM	6400067	0	○	○
	LANCA PODWÓJNA 90 MM BEZ DYSZY	106402150	0	○	○
	LANCA POJEDYŃCZA 9 CM BEZ DYSZY	106402151	0	○	○
INŻEKTORY / PIANOWNICE					
	ADAPTER WĘŻA 30CM ZE ZŁĄCZEM ERGO	301001311	0	○	○
	INŻEKTOR 02 KPL	6401246	0	○	○
	INŻEKTOR 03 KPL	6401247	0	○	○
	INŻEKTOR PIANY Z BYPASSEM	6401242	0	○	○
	INŻEKTOR PIANY Z BYPASSEM STAL NIERDZEWN	6401243	0	○	○



Myjka do codziennej pracy











Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
	LANCA DO PIANOWANIA L600	6404368	0	○	○
	LANCA DO PIANOWANIA L1200 MM	6404369	0	○	○
	POJEMNIK NA CHEMIĘ 2.5 L	107141635	0	○	○
	ZBIORNIK NA DETERGENT - 2.5 L	106403162	0	○	○
Dysze Tornado z klipsem barwnym					
	DYSZA TORNADO 0350 1/8"NPT BORDOWA	101119736	0	○	
	DYSZA TORNADO 0400 1/8"NPT SZARY METALIK	101119738	0		●
	DYSZA TORNADO PLUS 0340	101119735	0	●	
	OSŁONA DYSZY DO LANCY TORNADO	106402425	0	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø6					
	WAŻ 10MT DN6	301002275	0	●	●
	WAŻ CIŚNIENIOWY 15 M 3/8-3/8	101406175	0	○	○
PISTOLET NATRYSKOWY					
	PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	0	●	●

Myjka do codziennej pracy

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
	PISTOLET ERGO 3000	106402190	0	○	○
	UCHWYT BOCZNY LANCY	106402110	0	○	○
LANCE TURBOHAMMER					
	LANCA TURBOHAMMER PLUS 950 W12 0350	106403077	0	○	○
	TURBOHAMMER PLUS 1115 PROSTY W12 0400	106403002	0	○	○
	TURBOHAMMER PLUS 1130 PROSTA W12 0350	106403001	0	○	○
LANCE TORNADO 3000					
	LANCA PROSTA TORNADO PLUS 630	106403013	0	○	○
	LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010	0	○	○
	TORNADO PLUS 1000 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403011	0	○	○
	TORNADO PLUS 2080 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403012	0	○	○
Lance uniwersalne					
	LANCA UNIVERSAL PLUS 650 BEZ DYSZY PROS	106403032	0	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	0	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS LANCE 1080	106403035	0	○	○



Myjka do codziennej pracy

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
	UNIVERSAL PLUS 1560 PROSTA BEZ DYSZY	106403031	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 PROSTA BEZ DYSZY	106403030	0	○	○
	UNIW PLUS 1230 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	106403034	0	○	○
Dysza 4 w 1					
	DYSZA 4-W-1 ALU + KLIPS BARWNY 0370	101118130	0	○	
	NOZZLE 4-IN-1 ALU + INDICATION RING 0400	101118131	0		○
Lanca 4 w 1					
	LANCA 4-W-1 Z GŁOWICĄ ALU 0350	106408251	0	○	○
	LANCA 4-W-1 Z GŁOWICĄ ALU 0400	106408253	0		○
	LANCA 4-W-1 Z GŁOWICĄ ALUMINIOWĄ 0340	106408250	0	○	
Głowice czyszczące obrotowe					
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○
OPCJE					
	ACCESSORY STORAGE KIT	107371029	0	○	○
	ACCESSORY WATER BREAK TANK 40 L/MIN	107371020	0	○	○