

Zamiatarka która wykona swoją pracę szybko i efektywnie!

Dzięki niewielkim gabarytom SR 1000S mieści się w windzie i w standardowych otworach drzwiowych.

- Doskonała zwrotność, umożliwiającą sprzątanie nawet bardzo zatłoczonych powierzchni
- Możliwość czyszczenia wykładzin dywanowych za pomocą dodatkowego zestawu do wykładzin
- Udoskonalony system ograniczania ilości kurzu
- Zdolność pokonywania podjazdów do 16%
- Do wyboru wersja akumulatorowa lub benzynowa, do pracy wewnątrz lub na zewnątrz

Zamiatarka Nilfisk SR 1000S pracuje szybko, jest wystarczająco mała, by zmieścić się w windzie, wystarczająco zwrotna, by dotrzeć do ciasnych zaułków, wyposażona jest w napęd akumulatorowy lub benzynowy (do pracy wewnątrz lub na zewnątrz) i jest na tyle trwała, że z łatwością wytrzyma ciężkie warunki pracy.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SWEeper SR 1000S B W/LT SIDE BROOM	SWEeper SR 1000S P W/LT SIDE BROOM
Filtry do zamiatarek				
FILTR PANELOWY PAP.	146 1888 000	1	•	•
MIOTŁA GŁÓWNA				
MIOTŁA GŁÓWNA 265X600 CHEVR 6R PPL 0.7	146 0748 000	1	•	•
MIOTŁA BOCZNA				
MIOTŁA BOCZNA 180X350 NYLON	146 0678 000	2	•	•

Model	SWEeper SR 1000S B W/LT SIDE BROOM	SWEeper SR 1000S P W/LT SIDE BROOM
Nr. ref	908 4201 010	908 4205 010

CECHY PRODUKTU



Urządzenie do podnoszenia klapy	•	•
Regulowana kierownica i siedzenie	•	•
Elektryczny otrząsacz filtra	•	•
Kosz z kołami i uchwytem	•	•
Licznik motogodzin	•	•
Stacyjka	•	•
Hamulec ręczny	•	•
Koła trakcyjne, które nie pozostawiają śladów	•	•
Dwie szczotki boczne	•	•



Zamiatarka która wykona swoją pracę szybko i efektywnie!





Model	SWEeper SR 1000S B W/LT SIDE BROOM	SWEeper SR 1000S P W/LT SIDE BROOM
Nr. ref	908 4201 010	908 4205 010
CECHY PRODUKTU		
Odcięcie wentylatora ssania	•	•
Dane techniczne		
Źródło napędu silnika	Battery 24V	Petrol, 2.2kW/2.9Hp
Marka silnika	AMER	HONDA
Typ silnika	1120W	3.0 HP
Prędkość maks. (km/h)	5.5	5.5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	71.6	77
Wydajność zamiatania z miotłą główną teoreoretyczna/rzeczywista (m ² /godz.)	3300/2310	3300/2310
Wydajność zamiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna/rzeczywista (m ² /godz.)	-	-
Wydajność zamiatania z 2 miotłami teoretyczna/rzeczywista (m ² /godz.)	5500/3850	5500/3850
Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (MM)	-	-
Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (MM)	1000	1000
Min. promień skrętu (cm)	155	155
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	20	20
Pojemność zbiornika na śmieci (l)	50	50
Maks. wysokość opróżniania (cm)	-	-
Powierzchnia filtra głównego (m ²)	3	3
Miotła główna (mm)	600	600
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1255x795x1155	1255x795x1155
Ciężar netto (kg)	299	279
Ciężar roboczy (kg)	224	203

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SWEeper SR 1000S B W/LT SIDE BROOM	SWEeper SR 1000S P W/LT SIDE BROOM
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY				
 PROSTOWNIK HF 24V 13A SB120R	80532413	1	□	
 PROSTOWNIK HF 24V 20A SB120R	80522420	1	□	
BATERIE				



Zamiatarka która wykona swoją pracę szybko i efektywnie!

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SWEeper SR 1000S B W/LT SIDE BROOM	SWEeper SR 1000S P W/LT SIDE BROOM
	AKUMUL. 12V-76AH MONOBLOK ŻEL	80564310	2	<input type="checkbox"/>	
	AKUMUL. 12V-105AH MONOBLOK ŻEL	80564400	2	<input type="checkbox"/>	
	AKUMUL. 12V-110AH KWAS RUROWY MONOBLOK	80564600	2	<input type="checkbox"/>	
MIOTŁA BOCZNA					
	MIOTŁA BOCZNA 180X350 NYLON	146 0678 000	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	MIOTŁA BOCZNA 180X400 MIX STEEL	145 4959 000	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	MIOTŁA BOCZNA 180X400 NATURAL	145 4976 000	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MIOTŁA GŁÓWNA					
	MIOTŁA GŁÓWNA 245X600 CHEVR 6R MIX STEEL	146 0750 000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	MIOTŁA GŁÓWNA 245X600 CHEVR 6R NATURAL	146 0753 000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	MIOTŁA GŁÓWNA 245X600 CHEVR 6R NYLON	146 0752 000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	MIOTŁA GŁÓWNA 265X600 CHEVR 6R PPL 0.7	146 0748 000	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	MIOTŁA GŁÓWNA D245X600 PPL 0.7	146 0751 000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtry do zamiatarek					
	FILTR PANELOWY PAP.	146 1888 000	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	FILTR POLIESTROWY	146 1988 000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	FILTR POLIESTROWY ANTYSTATYCZNY	146 1989 000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROSTOWNIK WBUDOWANY					
	PROSTOWNIK WBUD. 24V 13A 230V ZEST.	1464527000	1	<input type="checkbox"/>	
	WBUDOWANY PROSTOWNIK 24V 25A	146 2052 000	0		
INNE AKCESORIA					
	ALARM COFANIA	146 2661 000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZESTAW DO DYWANÓW	146 2102 000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oświetlenie					
	OŚWIETLENIE ROBOCZE	146 2663 000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ŻÓLTE ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE	146 2659 000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>