

Pierwszy automat z napędem hybrydowym

Dostępny w 3 wersjach: LPG Hybrid, Diesel-Hybrid i ePower Battery. CS7000 oferuje niezrównane właściwości pomimo zastąpienia w nim zużywającego dużo energii systemu hydraulicznego systemem hybrydowym. Dzięki temu znacznie ograniczone zostały koszty użytkowe.

- UNIKALNY: Pierwszy automat wielofunkcyjny z napędem hybrydowym.
- Zredukowane zużycie paliwa, znaczne ograniczenie kosztów eksploatacji
- INNOWACYJNY: nowy system filtracji, system zraszania miotel DustGuard™, ruchomy dek szorujący
- ŁATWY W OBSŁUDZE I SERWISIE: systemy One Touch™, Max Access™, No Tools™.
- WYJĄTKOWE FUNKCJE OPCJONALNE : podgrzewanie wody do 55 C°, zestaw myjki wysokociśnieniowej (150 bar)




CZYŚCIEJ, BARDZIEJ EKOLOGICZNIE, SPRYTNIEJ

Automat wielofunkcyjny Nilfisk CS7000 to nowy rozdział historii maszyn do czyszczenia. To najbardziej ekonomiczne rozwiązanie zawdzięcza swój sukces obniżeniu kosztów użytkowania, redukcji zużycia paliwa i zmniejszeniu wpływu na środowisko.

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CS7000 1200B
Filtry do zamiatarek			
FILTR GŁÓWNY SYNTETYCZNY	56510354	1	•
MIOTŁA GŁÓWNA			
MIOTŁA GŁ. SPIRALNA PPL 0.5	33018858	1	•
MIOTŁA BOCZNA			
MIOTŁA-BOCZNA PPL	56510707	2	•
Oslony przeciwrozbrzygowe			
FARTUCHY BOCZNE LINATEX KPL.	56510374	1	•
GUMY DYSZY			
GUMY SSAWY LINATEX KPL.	56510371	1	•
BATERIE			
 AKUMUL. 12V-76AH MONOBLOK ŻEL	80564310	3	
Oświetlenie			
WARNING BEACON KIT	56510414	1	•
INNE AKCESORIA			
ARM REST RH ONLY	7-03-04250	1	•
BACK UP ALARM KIT	56305519	1	•
FLOOR MAT KIT	56509994	1	•



Pierwszy automat z napędem hybrydowym

Model	CS7000 1200B
-------	--------------

Nr. ref	56509005
---------	----------

CECHY PRODUKTU

Regulowana kierownica i siedzenie	•
Przechylany zbiornik nieczystości	•
Wspomaganie bezpiecznego ramienia kosza	•
Automatyczne podnoszenie ssawy podczas cofania	•
Lampy przednie	•
Ergonomiczny fotel kierowcy	•
Zamiatanie bezpośrednie	•
Zmienny system opróżniania na dużej wysokości	•
Gumy mogą być użyte na 4 krawędziach	•
Dwie szczotki boczne	•
Uchwyt	•
Odcięcie wentylatora ssania	•
Dotykowy panel sterowania	•
Głowica szczotek: 3 szczotki	•
Separator w zbiorniku na nieczystości	•
Przygotowany do montażu Ecoflex	•
Otrząsacz filtra	•
Zamki zabezpieczające dyszę przed uszkodzeniem	•
Wychylny dek	•
Napęd hybrydowy	•
Dysza ssąca	•

Dane techniczne	CS7000 1200B
-----------------	--------------






Źródło napędu silnika	Battery
Marka silnika	-
Typ silnika	36V
Prędkość maks. (km/h)	8.9
Prędkość robocza (km/h)	5.6
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	72
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m ² /godz.)	11080/7760
Wydajność zamiatania z 2 miotłami teoretyczna/rzeczywista (m ² /godz.)	13710/9600
Szerokość zamiatania (mm)	1540
Szerokość szorowania (mm)	1245
Min. promień skrętu (cm)	259/264
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	17.6



Pierwszy automat z napędem hybrydowym





Dane techniczne	CS7000 1200B
Maksymalny stopień pochyłości powierzchni (%)	17.6
Przepływ wody (l/min)	3.8-11.76
Zbiornik paliwa (l)	-
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	284/284
Pojemność zbiornika na śmieci (l)	198
Powierzchnia filtra głównego (m ²)	10.7
Szerokość dyszy ssącej (mm)	1350
Nacisk szczotki (kg)	90-127-181
Ilość szczotek / padów	3
Miotła główna (mm)	900x310
Średnica miotły bocznej (mm)	381
Wymiar szczotki (mm)	430
Długość x szerokość x wysokość (mm)	2620x1220x1500
Ciężar (kg)	2124
Masa całkowita (GVW) (kg)	2593
Ciężar netto (kg)	1980
Ciężar roboczy (kg)	2449

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CS7000 1200B
PAD 17" / 432mm				
	PAD 17 432MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001936	0	□
	PAD 17 432MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001938	0	□
	PAD 17 432MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001941	0	□
	PAD 17 432MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001939	0	□
	PAD 17 432MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001940	0	□
	PAD 17 432MM EPP BORDOWY 10 SZT.	10001975	0	□




Pierwszy automat z napędem hybrydowym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CS7000 1200B
PADY SPECJALNE				
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002336	0	<input type="checkbox"/>
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002337	0	<input type="checkbox"/>
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002339	0	<input type="checkbox"/>
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002338	0	<input type="checkbox"/>
MIOTŁA GŁÓWNA				
	MIOTŁA GŁ. SPIRALNA PPL 0.5	33018858	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	MIOTŁA GŁÓWNA 310X900 SPIRALNA 6R NYLON	33018856	1	<input type="checkbox"/>
	MIOTŁA GŁÓWNA SPIRAL UNION MIX	33018859	1	<input type="checkbox"/>
	MIOTŁA GŁÓWNASPIRAL 6R PPL 0.7	33018857	1	<input type="checkbox"/>
INNE AKCESORIA				
	ACCESSORY SOCKET KIT	56510465	1	<input type="checkbox"/>
	ARM REST RH ONLY	7-03-04250	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	BACK UP ALARM KIT	56305519	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	DELUXE SEAT KIT	56509988	1	<input type="checkbox"/>
	DUST GUARD KIT	56509481	1	<input type="checkbox"/>
	EXTENDED SCRUB KIT	56509926	1	<input type="checkbox"/>
	FIRE EXTINGUISHER KIT	56510605	1	<input type="checkbox"/>
	FLOOR MAT KIT	56509994	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	HIGH PRESSURE PUMP KIT-DIESEL	56509811	1	<input type="checkbox"/>
	HIGH PRESSURE PUMP KIT-LPG	56509810	1	<input type="checkbox"/>
	HOT WATER OPTION-DIESEL	56510464	1	<input type="checkbox"/>
	HOT WATER OPTION-LPG	56510015	1	<input type="checkbox"/>
	PLUGGED FILTER SWITCH KIT	56509729	1	<input type="checkbox"/>
	RECOVERY TANK CLEAN OUT KIT	56111280	1	<input type="checkbox"/>
	SOLUTION AUTO FILL KIT	56510424	1	<input type="checkbox"/>
	SUPER DUTY KIT	56510326	1	<input type="checkbox"/>
	UNIWERSALNA TACKA Z ROKLAMI NA AKUMUL.	80565818	1	<input type="checkbox"/>
	VAC WAND KIT	56510443	1	<input type="checkbox"/>




Pierwszy automat z napędem hybrydowym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CS7000 1200B
	WASH HOSE KIT	56510368	1	<input type="checkbox"/>
	WAŻ SPUSTOWY	56601410	1	<input type="checkbox"/>
	Zatrask centrujący trzymaka	56505195	3	<input type="checkbox"/>
TRZYMAK PAD				
	"TRZYMAK PAD -17"" 3 UCHWYTY"	56505780	3	<input type="checkbox"/>
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM				
	"SZCZOTKA -17"" PROLENE 3 UCHWYTY"	56505784	3	<input type="checkbox"/>
	"SZCZOTKA -17"" PROLITE 3 UCHWYTY"	56505785	3	<input type="checkbox"/>
	Szczotka	56505788	3	<input type="checkbox"/>
	SZCZOTKA 17" 430MM	56505786	3	<input type="checkbox"/>
	SZCZOTKA DYSKOWA-17 AGLITE 3 LUG	56505783	3	<input type="checkbox"/>
	SZCZOTKA DYSKOWA-17 DYNAGRIT 3 LUG	56505782	3	<input type="checkbox"/>
	SZCZOTKA DYSKOWA-17 MAGNAGRIT 3 LUG	56505781	3	<input type="checkbox"/>
	Szczotka Midgrit	56505787	3	<input type="checkbox"/>
DYSZE, GUMY, FARTUCHY I OSŁONY				
	BLADE-SQ REAR-RED GUM	56509213	1	<input type="radio"/>
	BLADE-SQ-REAR-GUM	56510378	1	<input type="radio"/>
	BLADE-SQ-REAR-PU	56510380	1	<input type="radio"/>
Zabezpieczenia				
	FRONT BUMPER KIT	56510450	1	<input type="checkbox"/>
	FRONT CORNER ROLLER KIT	56509914	1	<input type="checkbox"/>
	HOPPER TEMPERATURE SENSOR KIT	56509728	1	<input type="checkbox"/>
	OVERHEAD GUARD CANOPY KIT	56510444	1	<input type="checkbox"/>
	OVERHEAD GUARD KIT-LOW	56509975	1	<input type="checkbox"/>
	OVERHEAD GUARD KIT-STANDARD	56510399	1	<input type="checkbox"/>
Filtry do zamiatarek				
	FILTR GŁÓWNY SYNTETYCZNY	56510354	1	<input checked="" type="checkbox"/>
GUMY DYSZY				
	BLADE KIT-SQGEE-GUM	56510372	1	<input type="checkbox"/>
	BLADE KIT-SQGEE-PU	56510373	1	<input type="checkbox"/>
	GUMY SSAWY LINATEX KPL.	56510371	1	<input checked="" type="checkbox"/>
Oslony przeciwrozbyzgowo				
	BLADE KIT-DECK-GUM	56510375	1	<input type="checkbox"/>
	BLADE KIT-DECK-PU	56510376	1	<input type="checkbox"/>
	FARTUCHY BOCZNE LINATEX KPL.	56510374	1	<input checked="" type="checkbox"/>



Pierwszy automat z napędem hybrydowym

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CS7000 1200B
Oświetlenie			
ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE	56510407	1	□
WARNING BEACON KIT	56510414	1	●
System ECOFLEX			
ECOFLEX KIT-NILFISK	56510684	1	□
MIOTŁA BOCZNA			
MIOTŁA-BOCZNA PPL	56510707	2	●
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY			
ŁADOWARKA 36V 140A SB350G 3-FAZOWY MOKRO	80583614	1	○
PROSTOWNIK HF 36V 20A SB350G	80543622	1	
PROSTOWNIK HF 36V 80A SB350G 3-FAZ.MOKRO	80573680	1	○
BATERIE			
AKUMUL. 36V-500AH ŻEL POJEDYNCZA KOMORA	L00200052	1	○
AKUMUL. 36V-800AH KWAS Z SYST.AQUAMATIC	80561100	1	○
 AKUMUL. 12V-76AH MONOBLOK ŻEL	80564310	3	
BATERIE I PROSTOWNIKI			
PROSTOWNIK HF 36V 60A SB175G	80563664	1	