

Maszyny wielofunkcyjne z napędem Hybrydowym

Dostępne w trzech wersjach: hybrydowa z LPG, hybrydowa z silnikiem wysokoprężnym oraz z akumulatorem ePower. Urządzenie CS7010 zapewnia niezrównaną wydajność i zastępuje energochłonne i wymagające starannej konserwacji układy hydrauliczne dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii napędów elektrycznych. Bez względu na wybrany model CS7010 zapewnia najniższy całkowity koszt eksploatacji oraz najlepiej dostosowane rozwiązania w zakresie sprzątnięcia w swojej klasie.

Specjalne funkcje zmiatania i szorowania przy jednym przebiegu zapewniają suchą odpadów bez konieczności wprowadzania roztworu czyszczącego do pojemnika z odpadami. Zapewnia to operatorom i właścicielom sprzętu zwiększoną wydajność oraz mniejsze potrzeby w zakresie konserwacji. Niższy całkowity koszt utrzymania. Urządzenie CS7010 jest pozbawione złożoności oraz nie wymaga skomplikowanej konserwacji, charakterystycznych dla systemów hydraulicznych, na których opiera się działania tradycyjnych urządzeń z napędami hybrydowymi.

Wyeliminowaliśmy duże hydrauliczne zbiorniki, filtry i chłodnice oleju a także podatne na wycieki hydrauliczne węże, pompy, silniki i zawory.

Hydrauliczne napędy zostały zastąpione inteligentnym systemem elektronicznie sterowanych napędów elektrycznych o niskich potrzebach konserwacyjnych. Ta zmiana technologiczna zapewnia duże oszczędności finansowe w postaci ograniczonych kosztów konserwacji.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

- Bezpieczna obsługa dzięki widoczności w układzie ClearView i automatycznej redukcji prędkości na zakrętach.
- Niewymagający użycia narzędzi zbiornik na odpady ze zintegrowanym systemem SmartFlow™.
- Dostępne z opatentowanym systemem wstępnego zraszania DustGuard™ do usuwania pyłów.
- Przedni pojemnik o pojemności 198 litrów na zmiatane odpady suche z systemem podnoszenia.
- Standardowe dwustronne szczotki zmiatają całą strefę zasysania odpadów w celu zapewnienia maksymalnej czystości.
- Urządzenie z kombinowanym napędem hybrydowym. Niższe zużycie paliwa Długi czas użytkowania na zasilaniu bateryjnym.
- Chowany dysk i odczepiana ssawa. Generacyjny system filtrowania, otrząsanie filtra o zmiennej częstotliwości.
- OneTouch™, MaxAccess, NoTools. Bardziej wydajne serwisowanie, najwyższy stopień wymienności między platformami.
- Technologia hybrydowa i Ecoflex™
- Podgrzewanie wody, mycie wysokociśnieniowe

BARDZIEJ EKOLOGICZNE, CZYSTSZE I ZAAWANSOWANE TECHNOLOGICZNIE

CS7010 stanowi zupełnie nową jakość w tej klasie produktów dzięki zmniejszeniu całkowitych kosztów utrzymania, co obejmuje koszty obsługi, robocizny i konserwacji, przy jednoczesnym poprawieniu wydajności energetycznej i użytkowej. Teraz najbardziej oszczędne rozwiązanie jest jednocześnie rozwiązaniem najbardziej ekologicznym.

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200B	CS7010 1200LPG HYBRID
Filtry do zmiatarek					
FILTR GŁÓWNY SYNTETYCZNY	56510354	1	•	•	•
MIOTŁA GŁÓWNA					
MIOTŁA GŁ. SPIRALNA PPL 0.5	33018858	1	•	•	•
MIOTŁA BOCZNA					
MIOTŁA-BOCZNA PPL	56510707	2	•	•	•
Oslony przeciwrozbrzygowe					
FARTUCHY BOCZNE LINATEX KPL.	56510374	1	•	•	•



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Maszyny wielofunkcyjne z napędem Hybrydowym

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200B	CS7010 1200LPG HYBRID
GUMY DYSZY					
GUMY SSAWY LINATEX KPL.	56510371	1	•	•	•
INNE AKCESORIA					
 ARM REST KIT-R/H ONLY	56383189	1	•	•	•
 BACK-UP ALARM KIT	56511843	1	•	•	•
FLOOR MAT KIT	56509994	1	•	•	•
WARNING BEACON KIT	56511851	1	•	•	•

Model	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200B	CS7010 1200LPG HYBRID
Nr. ref	56511815	56511816	56511821

CECHY PRODUKTU

Regulowana kierownica i siedzenie	•	•	•
Przechylany zbiornik nieczystości	•	•	•
Wspomaganie bezpiecznego ramienia kosza	•	•	•
Automatyczne podnoszenie ssawy podczas cofania	•	•	•
Lampy przednie	•	•	•
Sygnal cofania	•	•	•
Ergonomiczny fotel kierowcy	•	•	•
System diagnostyczny	•	•	•
Zamiatanie bezpośrednie	•	•	•
Zmienny system opróżniania na dużej wysokości	•	•	•
Dwie szczotki boczne	•	•	•
Uchwyt	•	•	•
Odcięcie wentylatora ssania	•	•	•
Automatyczna redukcja prędkości	•	•	•
Dotykowy panel sterowania	•	•	•
Głowica szczotek: 3 szczotki	•	•	•
Separator w zbiorniku na nieczystości	•	•	•
Przygotowany do montażu Ecoflex	•	•	•
Otrząsacz filtra	•	•	•
Wychylny dek	•	•	•
Napęd hybrydowy	•		•



Maszyny wielofunkcyjne z napędem Hybrydowym

Model	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200B	CS7010 1200LPG HYBRID
Nr. ref	56511815	56511816	56511821
CECHY PRODUKTU			
Odrywana ssawa	•	•	•
Szorowanie i zamiatanie	•	•	•
Dane techniczne			
	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200B	CS7010 1200LPG HYBRID
Napęd	Diesel Hybrid	Battery	LPG Hybrid
Źródło napędu silnika	D1305, 3 cyl, 29 Hp (21.7 kW)	-	WG972, 3 cyl, 30 Hp (22 kW)
Typ silnika	Kubota	-	Kubota
Prędkość maks. (km/h)	8.9	8.9	8.9
Klasa zabezpieczenia / zabezpieczenie IP	IPX4	IPX4	IPX4
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	81	72	82
Poziom dźwięku lpa/lwa (dB(A))	102	-	103
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m ² /godz.)	11080/7756	11080/7756	11080/7756
Wydajność zamiatania z 2 miotłami teoretyczna/rzeczywista (m ² /godz.)			
Szerokość zamiatania (mm)	1540	1540	1540
Szerokość szorowania (mm)	1245	1245	1245
Min. promień skrętu (cm)	259/264	259/264	259/264
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	17.6	17.6	17.6
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	284	284	284
Pojemność zbiornika na śmieci (l)	198	198	198
Powierzchnia filtra głównego (m ²)	10.7	10.7	10.7
Szerokość dyszy ssącej (mm)	1350	1350	1350
Średnica szczotki bocznej (mm)	381	381	381
Nacisk szczotki (kg)	90-127-181	90-127-181	90-127-181
Ilość szczotek / padów	3	3	3
Miotła główna (mm)	900x310	900x310	900x310
Wymiar szczotki (mm)	430	430	430
Długość x szerokość x wysokość (mm)	2620x1650x1500	2620x1650x1500	2620x1650x1500
Masa całkowita (GVW) (kg)	2058	2593	2121
Ciężar netto (kg)	1593	2124	1649
Water flow (l/min.)	3.8-11.36	3.8-11.36	3.8-11.36
DustGuard™ Tank Capacity (optional)	110	110	110



Maszyny wielofunkcyjne z napędem Hybrydowym

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200B	CS7010 1200LPG HYBRID
MIOTŁA GŁÓWNA					
	MIOTŁA GŁ. SPIRALNA PPL 0.5	33018858	1	●	●
	MIOTŁA GŁÓWNA 310X900 SPIRALNA 6R NYLON	33018856	1	□	□
	MIOTŁA GŁÓWNA SPIRAL UNION MIX	33018859	1	□	□
	MIOTŁA GŁÓWNASPIRAL 6R PPL 0.7	33018857	1	□	□
INNE AKCESORIA					
	ACCESSORY SOCKET KIT	56510465	1	□	□
	ARM REST KIT-R/H ONLY	56383189	1	●	●
	BACK-UP ALARM KIT	56511843	1	●	●
	BRAKE LIGHT W/TURN SIGNAL-KIT	56511858	1	□	□
	DELUXE SEAT KIT	56509988	1	□	□
	DUST GUARD KIT	56511841	1	□	□
	FIRE EXTINGUISHER KIT	56510605	1	□	□
	FLOOR MAT KIT	56509994	1	●	●
	HIGH PRESSURE PUMP KIT-DIESEL	56509811	1	□	
	HIGH PRESSURE PUMP KIT-LPG	56509810	1		□
	HOT WATER OPTION-DIESEL	56510464	1	□	
	HOT WATER OPTION-LPG	56510015	1		□
	LIGHT KIT	56383045	1	□	□
	OHG BEACON KIT	56511852	1	□	□
	PLUGGED FILTER SWITCH KIT	56509729	1	□	□
	RECOVERY TANK CLEAN OUT KIT	56111280	1	□	□
	SOLUTION AUTO FILL KIT	56510424	1	□	□
	SUPER DUTY KIT	56510326	1	□	□
	VAC WAND KIT	56510443	1	□	□
	WARNING BEACON KIT	56511851	1	●	●
	WASH HOSE KIT	56511839	1	□	□
	WAŻ SPUSTOWY	56601410	1	□	□
	Zatrzask centrujący trzymaka	56505195	3	□	□

Maszyny wielofunkcyjne z napędem Hybrydowym

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200B	CS7010 1200LPG HYBRID
TRZYMAK PAD					
"TRZYMAK PAD -17"" 3 UCHWYTY"	56505780	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM					
"SZCZOTKA -17"" PROLENE 3 UCHWYTY"	56505784	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
"SZCZOTKA -17"" PROLITE 3 UCHWYTY"	56505785	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szczotka	56505788	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SZCZOTKA 17" 430MM	56505786	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SZCZOTKA DYSKOWA-17 AGLITE 3 LUG	56505783	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SZCZOTKA DYSKOWA-17 DYNAGRIT 3 LUG	56505782	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SZCZOTKA DYSKOWA-17 MAGNAGRIT 3 LUG	56505781	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szczotka Midgrit	56505787	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zabezpieczenia					
FRONT BUMPER KIT	56510450	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FRONT CORNER ROLLER KIT	56509914	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HOPPER TEMPERATURE SENSOR KIT	56509728	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OVERHEAD GUARD CANOPY KIT	56510444	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OVERHEAD GUARD KIT-LOW	56509975	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OVERHEAD GUARD KIT-STANDARD	56510399	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ROLKI TYŁ KPL.	56511757	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SQUEEGEE GUARD KIT	56511741	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtry do zamiatarek					
FILTR GŁÓWNY SYNTETYCZNY	56510354	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GUMY DYSZY					
BLADE KIT-SQGEE-GUM	56510372	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BLADE KIT-SQGEE-PU	56510373	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GUMY SSAWY LINATEX KPL.	56510371	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Oslony przeciwbryzgowe					
BLADE KIT-DECK-GUM	56510375	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BLADE KIT-DECK-PU	56510376	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FARTUCHY BOCZNE LINATEX KPL.	56510374	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MIOTŁA BOCZNA					
MIOTŁA-BOCZNA PPL	56510707	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BATERIE					
AKUMUL. 36V-500AH ŻEL POJEDYNCZA KOMORA	L00200052	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AKUMUL. 36V-800AH KWAS Z SYST.AQUAMATIC	80561100	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY					



Maszyny wielofunkcyjne z napędem Hybrydowym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200B	CS7010 1200LPG HYBRID
	ŁADOWARKA 36V 140A SB350G 3-FAZOWY MOKRO	80583614	1		<input type="checkbox"/>	
	PROSTOWNIK HF 36V 80A SB350G 3-FAZ. MOKRO	80573680	1		<input type="checkbox"/>	
DOZOWANIE DETERGENTÓW						
	ECOFLEX KIT-NILFISK	56511854	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EXTENDED SCRUB KIT	56511845	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>