

## Mocny odkurzacz o dużej pojemności do pyłów niebezpiecznych

ATTIX 44 M/H oferuje niezwykłą wydajność dzięki automatycznemu systemowi oczyszczania filtra InfiniClean™. System InfiniClean™ zapewnia ciągle, automatyczne czyszczenie filtra podczas pracy przy użyciu impulsu odwróconego przepływu powietrza utrzymując tym samym stały, wysoki poziom ssania. Czas przestoju pracy zostaje skrócony, gdyż pojemnik może zostać całkowicie zapełniony bez potrzeby czyszczenia filtra. W celu zminimalizowania narażenia na kurz podczas utylizacji dostępne są różne opcje worków odpowiadające potrzebom zbierania pyłów niebezpiecznych. Ponadto zmywalny filtr PTFE o długiej żywotności oraz podwójny filtr HEPA minimalizują koszty utrzymania i redukują ogólne koszty serwisowe.

Czujnik z diodą LED monitoruje przepływ powietrza w celu zapewnienia skuteczności filtracji na najwyższym poziomie.

Ponadto odkurzacz jest intuicyjny w obsłudze i łatwy w transporcie.

Wszystkie modele ATTIX 44 M/H mają także możliwość zamontowania skrzynek montażowych do przechowywania narzędzi i akcesoriów, dzięki czemu wszystko co potrzebne do pracy jest zawsze pod ręką.





Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

- Automatyczny system czyszczenia filtra InfiniClean™ utrzymujący moc ssania na stałym, wysokim poziomie
- Zmywalny filtr PTFE z nieprzywierającą membraną oraz skutecznością filtracji na poziomie 99,9%
- Push&Clean™ - półautomatyczny system czyszczenia filtra - w wybranych modelach
- Certyfikat do zbierania pyłów niebezpiecznych klasy M/H oraz azbestu
- Unikalny system podwójnej filtracji dostępny dla klasy H/ potrójna dla filtrów HEPA
- Czujnik przepływu powietrza (akustyczny oraz dioda LED)
- 42-litrowy zbiornik ze stalowymi kółkami obrotowymi i solidnym zderzakiem
- System akcesoriów MultiFit™
- Elastyczne, gumowe pasy ułatwiające przechowywanie akcesoriów oraz opcjonalny ucwyt na wózek do wygodnego przechowywania oraz transportu
- Opcjonalny filtr chłodzenia silnika

Seria ATTIX 44 M/H wyznacza nowy standard wśród odkurzaczy.







Innowacyjny system filtracji InfiniClean™, wyższa wydajność, solidna konstrukcja, certyfikacja do zbierania pyłów klasy M/H czynią je doskonałym rozwiązaniem dla klientów profesjonalnych poszukujących niezawodnego odkurzacza o dużej pojemności. Odkurzacze ATTIX 44 M/H zostały zaprojektowane w celu spełnienia trudnych wymagań w budownictwie oraz innych gałęziach przemysłu podczas zbierania pyłów niebezpiecznych.

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
<b>FILTRY</b>					
	FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	0		•
	FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	0	•	•
<b>System 32 Wąż do odkurzacza</b>					
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	0	•	
<b>System 36 Wąż do odkurzacza</b>					



## Mocny odkurzacz o dużej pojemności do pyłów niebezpiecznych

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0		•
<b>System 36 Rury</b>					
	ADAPTER D27 QUICKSYSTEM	302000535	0	•	•
	RURA STAL NIERDZ Ø 36 500MM, 2 SZT	107408074	0	•	•
	UCHWYT ZAKRZYWIONY D36MM SS	46691	0	•	•
<b>System 36 Ssawy podłogowe</b>					
	SSAWA PODŁOGOWA.D36X400MM	302003666	0		•
	SSAWA SUCHO/MOKRO 360 MM Ø36	60356	0	•	
<b>System 36 Ssawa stożkowa</b>					
	SSAWA Ø36 DO SZCZELIN	29541	0	•	•
<b>INNE AKCESORIA</b>					
	FLEXIBLE STRAP SET 2 PCS	107413553	0	•	•

Model	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
Nr. ref	107412182	107412186

## CECHY PRODUKTU

Płynny rozruch	•	•
System z podwójnym filtrem		•
System antystatyczny	•	•
Kontrola obrotów silnika	•	•
Auto on/off dla elektronarzędzi	•	•
Zatwierdzone do zbierania pyłu klasy M	•	
Zatwierdzone do zbierania pyłu klasy H		•



## Mocny odkurzacz o dużej pojemności do pyłów niebezpiecznych



Model	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
Nr. ref	107412182	107412186

## CECHY PRODUKTU

Przechowywanie akcesoriów	•	•
Koszyk na narzędzia	•	•
Trzymak węży i kabla zasil	•	•
Worek na śmieci 1 szt.	•	
Worek materiałowy 1 szt	•	
Bezpieczny worek na pył 1 szt.		•











Dane techniczne	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
Moc pmaks. (W)	1400	1400
Moc piec (W)	1200	1200
Zasilanie (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Wielkość przepływ powietrza (l/min)	4500	4500
Podciśnienie (mbar/kPA)	250/25	250/25
Poziom hałasu (dB(A))	60	60
Przewód elektryczny (m)	7.5	7.5
Pojemność pojemnika (maks l.)	42	42
System czyszczenia filtra	InfiniClean	InfiniClean
Typ filtra głównego	PTPE M-class	PTFE/Cellulose H-class
Długość x szerokość x wysokość (mm)	565x385x605	565x385x605
Ciężar (kg)	16	16

• Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce












Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
<b>System 36 Ssawa stożkowa</b>				
 SSAWA Ø36 DO SZCZELIN	29541	0	•	•
 SSAWA SZCZELINOWA D36X300 PP	6084	0	○	○
SSAWA SZCZELINOWA Ø36X15X920	17836	0	○	○













## Mocny odkurzacz o dużej pojemności do pyłów niebezpiecznych

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	SSAWA SZCZELINOWA Ø 36 mm 190 mm	5067	0	○	○
	SSAWKA PŁASKA GUMOWA Ø36 MM	40456	0	○	○
<b>System 50 Rury</b>					
	ADAPTER Ø50-36 MM	40452	0	○	○
	KOLANKO 90° Ø50	5089	0	○	○
<b>System 36 Ssawy uniwersalne</b>					
	SSAWA Z WŁOSIEM D36X230 PP/PA	6086	0	○	○
	SSAWA Z WŁOSIEM D36X70	5146	0	○	○
	SSAWA DO KALORYFERÓW Ø36X420	5144	0	○	○
	SSAWA OWALNA 240 mm Ø36	40455	0	○	○
	SSAWA UNIWERSALNA D36X115	14295	0	○	○
	SSAWA UNIWERSALNA Ø36X150 ALU	5145	0	○	○
	SZCZOTKA Ø36	302002509	0	○	○
	TURBOSZCZOTKA Ø36X150MM	41275	0	○	○
<b>System 36 Ssawy podlogowe</b>					













## Mocny odkurzacz o dużej pojemności do pyłów niebezpiecznych

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
 ELEKTROSZCZOTKA Ø36X305MM 230V	11664	0	○	○
FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○	○
 SSAWA 260 mm Ø36	302002365	0	○	○
SSAWA Ø36X300	7270	0	○	○
 SSAWA ALUM NA MOKRO 450MMXØ36MM	15349	0	○	○
 SSAWA ALUMINIOWA 450XØ36MM	15348	0	○	○
 SSAWA COMBI Ø36X250MM	302000962	0	○	○
 SSAWA COMBI Ø36X300MM	302000259	0	○	○
 SSAWA COMBI Ø36X260MM PP	302000477	0	○	○
 SSAWA Ø36 SUCHO/MOKRO	107402706	0	○	○
 SSAWA PODŁOGOWA D36 300MM	302002331	0	○	○
 SSAWA PODŁOGOWA D36X400 S/M	5149	0	○	○
 SSAWA PODŁOGOWA.D36X400MM	302003666	0	○	●









## Mocny odkurzacz o dużej pojemności do pyłów niebezpiecznych

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	SSAWA SUCHO 360 MM Ø36 ALU	5147	0	○	○
	SSAWA SUCHO/MOKRO 360 MM Ø36	60356	0	●	○
	SSAWA SZCZOTKOWA 300XØ36MM	54118	0	○	○
<b>System 38 Wąż do odkurzacza</b>					
	WĄŻ Ø38X4000MM	302002796	0	○	○
	WĄŻ ODPORNY NA TEMPERATURĘ 36X4000	6070	0	○	○
	WĄŻ UNIWERSALNY D36X4000 MM	15365	0	○	○
	WĄŻ UNIWERSALNY D38X5000 MM	107401368	0	○	○
<b>System 27 Szczotki uniwersalne</b>					
	ZGRZEBŁO GRZEBIEŃ Ø27MM	6092	0	○	○
	ZGRZEBŁO Ø27MM	6094	0	○	○
	ZGRZEBŁO SZCZOTKA Ø27MM	6093	0	○	○
<b>ZESTAWY AKCESORIÓW DO ODKURZACZY</b>					
	AKCESORIA STD. D36MM 6-P	302000927	0	○	○

## Mocny odkurzacz o dużej pojemności do pyłów niebezpiecznych










Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
 WORKSHOP HOSE KIT AS SYSTEM 36 6 PCS	107413546	0	○	○
 WORKSHOP HOSE KIT SYSTEM 36 5-PCS	107413545	0	○	○
 ZEST DO CZYSZCZ KOTŁÓW Ø36MM 4-ELEM	60430	0	○	○
 ZEST DO CZYSZCZENIA PIECÓW 3 ELEMENTY	14341	0	○	○
 ZEST DO CZYSZCZENIA RUR Ø36MM 4 ELEM	63215	0	○	○
 ZEST PIELĘGNACJA ZWIERZĄT Ø27MM	6095	0	○	○
 ZESTAW (WAŻ, UCHWYT, ŁĄCZNIK Ø 36 MM)	63210	0	○	○
 ZESTAW AKCES.PRZEMYSŁ. D36	63214	0	○	○
 ZESTAW AKCESORIÓW "BIURO"	63212	0	○	○
 ZESTAW DO ZBIERANIA WODY	7727	0	○	○
 ZESTAW PRZEMYSŁ Ø38MM 5 ELEMENTÓW	302002881	0	○	○
 ZESTAW RZEMIOSŁO I PRZEMYSŁ Ø36MM 5-ELE	63213	0	○	○

## Mocny odkurzacz o dużej pojemności do pyłów niebezpiecznych










Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	ZESTAW SAMOCHODOWY Ø36MM 3 ELEM	63211	0	○	○
	ZESTAW WARSZTAT Ø36MM 4 ELEMENTY	107401367	0	○	○
<b>System 38 Ssawa stożkowa</b>					
	ADAPTER 38/50MM	302002884	0	○	○
	CREVICE FLAT NOZZLE Ø38X240X65 MM	43535	0	○	○
	SSAWA DO RUR Ø38 R120-200MM	8054	0	○	○
	SSAWA SZCZELINOWA Ø38x300 MM PP	302002890	0	○	○
<b>System 27 Wąż do odkurzacza</b>					
	ADAPTER Ø27/36	107404520	0	○	○
	HOSE D27X3500 AS WITH TOOL ADAPTER	107406091	0	○	○
	WĄŻ UNIW Ø27X3500 MM Z ADAPTEREM NARZĘD	14289	0	○	○
<b>System 32 Wąż do odkurzacza</b>					
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	0	●	○
	HOSE SLEEVE Ø32 PVC	14682	0	○	○
	WĄŻ AS D32X5000 MM	30657	0	○	○
	WĄŻ Ø32X5000MM	107400841	0	○	○
<b>System 36 Wąż do odkurzacza</b>					
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0	○	●
	WĄŻ D36X4000MM ANTYSTATYCZNY	15311	0	○	○













## Mocny odkurzacz o dużej pojemności do pyłów niebezpiecznych

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	WAŻ AS 36X5000MM	302001682	0	○	○
	WAŻ AS D36X4000MM	63209	0	○	○
	WAŻ ELAST.D36X3000MM ZE ZŁĄCZAMI	46948	0	○	○
	WAŻ ODPORNY NA TEMP I OLEJ 36X3500	302001677	0	○	○
	WAŻ SSAŃCY Ø36X4000MM	25537	0	○	○
	WAŻ UNIW Z RĘKOJEŚCIĄ D32X3500 KOMPL	107409976	0	○	○
	WAŻ UNIWERSALNY D36X3000 MM EVAF	15805	0	○	○
	WAŻ Z RĘKOJEŚCIĄ Ø36X3000	302000473	0	○	○
<b>System 38 Rury</b>					
	RURA WYGIĘTA Ø38	302002889	0	○	○
	RURA Z OSŁONĄ TERMICZNĄ Ø38X2000MM	15339	0	○	○
	RURA Z OSŁONĄ TERMICZNĄ Ø38X2500 MM	15340	0	○	○
	RURY SSAŃCE R38 2X500	107402474	0	○	○
<b>System 36 Rury</b>					
	ADAPTER D27 QUICKSYSTEM	302000535	0	●	●
	ADAPTER D27/35/38	60916	0	○	○




## Mocny odkurzacz o dużej pojemności do pyłów niebezpiecznych

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	ADAPTER D36MM PPN	29457	0	○	○
	ADAPTER DO ELEKTRONARZĘDZI D32MM	107409977	0	○	○
	EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS	107416995	0	○	○
	RURA D36 2X505MM ST/CR	302000529	0	○	○
	RURA SSAĆCA D36 2X500MM	107400032	0	○	○
	RURA STAL NIERDZ Ø 36 500MM, 2 SZT	107408074	0	●	●
	RURA TELESKOPOWA D36 575-930MM CR-ST	107402654	0	○	○
	RURA TELESKOPOWA Ø36X550-970 SS	47109	0	○	○
	RURY SSAĆCE D36 2X515MM TWORZYWO	40696	0	○	○
	UCHWYT ZAKRZYWIONY D36MM SS	46691	0	●	●
	UCHWYT ZAKRZYWIONY D36MM ST/CR	302000528	0	○	○
<b>WORKI DO FILTRÓW</b>					
	DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS	107417821	0	○	○
	WOREK DO FILTRA	30082	0	○	○
<b>INNE AKCESORIA</b>					
	ADAPTER PLATE KIT	107413551	0	○	○

## Mocny odkurzacz o dużej pojemności do pyłów niebezpiecznych

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	FLEXIBLE STRAP SET 2 PCS	107413553	0	•	•
	HOSE/CABLE HOOK BLACK 1 PCS.	107415083	0	○	○
	STORAGE L-BOXX KIT W. DUSTBAGS	107413554	0	○	○
	TROLLEY HANDLE KIT	107413552	0	○	○
	WYŁAPYWACZ ISKIER	34591	0	○	○
<b>System 38 Ssawa podłogowa</b>					
	DYSZA PODŁOGOWA Ø38x450	302002799	0	○	○
	SSAWA DO PIECÓW 400MMXØ38MM	63380	0	○	○
	SSAWA SUCHO/MOKRO 400 MM Ø38	302002798	0	○	○
<b>FILTRY</b>					
	FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	0	○	•
	FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	0	•	•
	HEPA FILTER COVER KIT	107413542	0	○	○
<b>FILTRY SPECJALNE</b>					
	MOTOR COOLING AIR FILTER PET 1 PCS	107413541	0	○	○
<b>WORKI FILTRUJĄCE</b>					

## Mocny odkurzacz o dużej pojemności do pyłów niebezpiecznych

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107413547	0	○	○
	LONG LIFE FILTER BAG 1 PCS ATTIX 33/44	107413556	0	○	○
<b>Safety Filter Bag</b>					
	SAFETY FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107413549	0		○
<b>Odrowadzanie powietrza</b>					
	EXHAUST AIR ADAPTER KIT	107417865	0	○	○