

Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Optymalna relacja jakości do ceny tego trójfazowego odkurzacza przemysłowego zapewnia wysoką skuteczność przy zachowaniu doskonałej zwrotności i uniwersalności urządzenia. Nominalna moc 5,5 i 7,5 kW przy odpowiedniej powierzchni filtrowania i dużym zbiorniku na odpadki, umożliwiają pracę urządzenia w ciężkich warunkach i w trybie pracy ciągłej. Główny filtr klasy L, w kształcie gwiazdy (powierzchnia 3,5 m²) z otrząsaczem filtra, zapewnia skuteczne filtrowanie. Dostępnych jest kilka typów filtrów specjalnych, zależnie od miejsca zastosowania, łącznie z pulsacyjnym systemem oczyszczania przedmuchem oraz filtrami HEPA do toksycznych zanieczyszczeń suchych. Oczyszczanie filtra następuje standardowo za pomocą ręcznego otrząsacza filtra (otrząsacz elektryczny występuje jako opcja). W przypadku, kiedy wymagana jest filtracja absolutna, dostępny jest filtr HEPA o skuteczności 99.995% (testowany metodą MPPS). Stalowy zbiornik na odpady o pojemności 175 litrów wyposażony w kółka jest łatwo demontowany za pomocą praktycznego i poręcznego systemu zwalniającego.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

- Niezawodny silnik trójfazowy bezpośrednio połączony z turbiną
- Praktycznie bezobsługowy
- Może pracować w trybie pracy ciągłej
- Skuteczny system oczyszczania
- Zbiornik na zanieczyszczenia o pojemności 175 l
- Elektryczny otrząsacz filtra dostępny jako opcja
- Manometr w standardzie
- Opcjonalne wersje do wymogów ATEX
- Bardzo zwrotny
- Wykonany ze stali nierdzewnej

Modele 3707-3707/10 wyposażone są w silnik trójfazowy oraz system dmuchawy bocznokanałowej, która gwarantuje cichą i ciągłą pracę. Jednostka ssąca kontrolowana jest przez układ elektryczny z przełącznikiem startowym "gwiazda-trójkąt", umieszczonym w tylnej części obudowy.

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	3707	3707 AD	3707/10NJ60
FILTRY					
FILTR GWIAZDOWY 560 M	Z8 17246	1			

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	3707/10NJ50	3707/10	3707/10 AD C 780
FILTRY					
FILTR GWIAZDOWY 560 M	Z8 17246	1			

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	3707/10 C	3707/10 SE	3707/10 5PP
FILTRY					
FILTR GWIAZDOWY 560 M	Z8 17246	1			



Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

● Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	3707 5PP	3707/10 L 5PP	3707/10 SE FM
FILTRY					
FILTR GWIAZDOWY 560 M	Z8 17246	1			

● Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	3707 FM 5PP	3707/10 FN
FILTRY				
FILTR GWIAZDOWY 560 M	Z8 17246	1		

Model	3707	3707 AD	3707/10NJ60
Nr. ref	4030700000	4030700008	4030700026

CECHY PRODUKTU

Elektryczny otrząsacz filtra			
Ręczny otrząsacz filtra	•	•	•
Rozruch gwiazda/trójkąt	•	•	•
Przełącznik kierunku obrotów	•	•	•
Zawór nadmiarowy	•	•	•
Filtr klasy L	•	•	•
Filtr klasy M			
Wkładka cyklonowa			
Wtyczka 5-cio bolcowa			
Purge jet system			
Wylotowy filtr HEPA		•	
Próżniomierz	•	•	•
Automatyczne zatrzymywanie cieczy			

Model	3707/10NJ50	3707/10	3707/10 AD C 780
Nr. ref	4030700027	4030700034	4030700048

CECHY PRODUKTU

Elektryczny otrząsacz filtra			
Ręczny otrząsacz filtra	•	•	•
Rozruch gwiazda/trójkąt	•	•	•
Przełącznik kierunku obrotów	•	•	
Zawór nadmiarowy	•	•	•
Filtr klasy L	•	•	
Filtr klasy M			
Wkładka cyklonowa			



Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Model	3707/10NJ50	3707/10	3707/10 AD C 780
Nr. ref	4030700027	4030700034	4030700048

CECHY PRODUKTU

Wtyczka 5-cio bolcowa			
Purge jet system			•
Wylotowy filtr HEPA			•
Próżniomierz	•	•	•
Automatyczne zatrzymywanie cieczy			

Model	3707/10 C	3707/10 SE	3707/10 5PP
Nr. ref	4030700061	4030700072	4030700225

CECHY PRODUKTU

Elektryczny otrząsacz filtra		•	
Ręczny otrząsacz filtra	•		•
Rozruch gwiazda/trójkąt	•	•	•
Przełącznik kierunku obrotów	•	•	•
Zawór nadmiarowy	•	•	•
Filtr klasy L		•	•
Filtr klasy M	•		
Wkładka cyklonowa			
Wtyczka 5-cio bolcowa			•
Purge jet system	•		
Wylotowy filtr HEPA			
Próżniomierz	•	•	•
Automatyczne zatrzymywanie cieczy			

Model	3707 5PP	3707/10 L 5PP	3707/10 SE FM
Nr. ref	4030700227	4030700238	4030700271

CECHY PRODUKTU

Elektryczny otrząsacz filtra			•
Ręczny otrząsacz filtra	•	•	•
Rozruch gwiazda/trójkąt	•	•	•
Przełącznik kierunku obrotów	•	•	•
Zawór nadmiarowy	•	•	•
Filtr klasy L	•	•	
Filtr klasy M			•
Wkładka cyklonowa			



Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Model	3707 5PP	3707/10 L 5PP	3707/10 SE FM
Nr. ref	4030700227	4030700238	4030700271

CECHY PRODUKTU

Wtyczka 5-cio bolcowa	•	•	
Purge jet system			
Wylotowy filtr HEPA			
Próżniomierz	•	•	•
Automatyczne zatrzymywanie cieczy		•	

Model	3707 FM 5PP	3707/10 FN
Nr. ref	4030700285	4030700423

CECHY PRODUKTU

Elektryczny otrząsacz filtra			
Ręczny otrząsacz filtra		•	•
Rozruch gwiazda/trójkąt		•	•
Przełącznik kierunku obrotów		•	
Zawór nadmiarowy		•	•
Filtr klasy L			
Filtr klasy M		•	
Wkładka cyklonowa			
Wtyczka 5-cio bolcowa		•	
Purge jet system			
Wylotowy filtr HEPA			
Próżniomierz		•	•
Automatyczne zatrzymywanie cieczy			

Dane techniczne	3707	3707 AD	3707/10NJ60
Napięcie (V)	230/400	230/400	200
Częstotliwość (Hz)	50	50	60
Klasa zabezpieczenia IP	55	55	55
Klasa izolacji	F	F	F
Moc znamionowa silnika (kW)	5.5	5.5	8.7
Przepływ powietrza bez węża (m ³ /godz - l/min)	486 - 8100	486 - 8100	900 - 15000
Max. vacuum (kPa - mbar)	36 - 360	36 - 360	20 - 200
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	78	78	78
Pojemność pojemnika (l)	175	175	175
Typ filtra głównego	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER



Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Dane techniczne	3707	3707 AD	3707/10NJ60
Powierzchnia filtra głównego (cm ²)	35000	35000	35000
Wlot (mm)	100	100	100
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810
Ciężar (kg)	291	291	305

Dane techniczne	3707/10NJ50	3707/10	3707/10 AD C 780
Napięcie (V)	200	230/400	230/400
Częstotliwość (Hz)	50	50	50
Klasa zabezpieczenia IP	55	55	55
Klasa izolacji	F	F	F
Moc znamionowa silnika (kW)	7.5	7.5	7.5
Przepływ powietrza bez węża (m ³ /godz - l/min)	750 - 12500	810 - 13500	810 - 13500
Max. vacuum (kPa - mbar)	24 - 240	25 - 250	25 - 250
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	78	78	78
Pojemność pojemnika (l)	175	175	175
Typ filtra głównego	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER
Powierzchnia filtra głównego (cm ²)	35000	35000	35000
Wlot (mm)	100	100	100
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810
Ciężar (kg)	305	305	305

Dane techniczne	3707/10 C	3707/10 SE	3707/10 5PP
Napięcie (V)	230/400	230/400	230/400
Częstotliwość (Hz)	50	50	50
Klasa zabezpieczenia IP	55	55	55
Klasa izolacji	F	F	F
Moc znamionowa silnika (kW)	7.5	7.5	7.5
Przepływ powietrza bez węża (m ³ /godz - l/min)	810 - 13500	810 - 13500	810 - 13500
Max. vacuum (kPa - mbar)	25 - 250	25 - 250	25 - 250
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	78	78	78
Pojemność pojemnika (l)	175	175	175
Typ filtra głównego	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER
Powierzchnia filtra głównego (cm ²)	70000	35000	35000
Wlot (mm)	100	100	100
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810
Ciężar (kg)	305	305	305







Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Dane techniczne	3707 5PP	3707/10 L 5PP	3707/10 SE FM
Napięcie (V)	230/400	230/400	230/400
Częstotliwość (Hz)	50	50	50
Klasa zabezpieczenia IP	55	55	55
Klasa izolacji	F	F	F
Moc znamionowa silnika (kW)	5.5	7.5	7.5
Przepływ powietrza bez węża (m ³ /godz - l/min)	486 - 8100	810 - 13500	810 - 13500
Max. vacuum (kPa - mbar)	36 - 360	25 - 250	25 - 250
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	78	78	78
Pojemność pojemnika (l)	175	175	175
Typ filtra głównego	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER
Powierzchnia filtra głównego (cm ²)	35000	35000	35000
Wlot (mm)	100	100	100
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810
Ciężar (kg)	291	305	305













Dane techniczne	3707 FM 5PP	3707/10 FN
Napięcie (V)	230/400	230/400
Częstotliwość (Hz)	50	50
Klasa zabezpieczenia IP	55	55
Klasa izolacji	F	F
Moc znamionowa silnika (kW)	5.5	7.5
Przepływ powietrza bez węża (m ³ /godz - l/min)	486 - 8100	810 - 13500
Max. vacuum (kPa - mbar)	36 - 360	25 - 250
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	78	78
Pojemność pojemnika (l)	175	175
Typ filtra głównego	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER
Powierzchnia filtra głównego (cm ²)	35000	35000
Wlot (mm)	100	100
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1600x800x1810	1600x800x1810
Ciężar (kg)	291	305

Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu













● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	3707	3707 AD	3707/10NJ60	
WAŻ SSĄCY						
	AIR HOSE D40MT15+SLEEVES	4072200471	0	○	○	○
	ANT.ANTIOIL HOSE D50 MT5	Z7 24179	1	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D40 MT15+SLEEVES	4072200477	0	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200478	0	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D70 MT15+SLEEVES	4072200479	0	○	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT15+ SLEEVES	4072200481	0	○	○	○
	FLEX HOSE D40MT15+SLEEVES	4072200469	0	○	○	○
	FLEX HOSE D50MT15+SLEEVES	4072200470	0	○	○	○
	POL HOSE D70 MT15+SLEEVES	4072200476	0	○	○	○
	SLEEVE D70ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	Z7 20310	1	○	○	○
	TUBE D70 AIR MT3 + SLEEVES	Z7 22063	1	○	○	○








Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	3707	3707 AD	3707/10NJ60
 TUBE D70 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24030	1	○	○	○
 TUBE D70 RUBBER MT.3	Z7 24001	1	○		
 TUBE D100 AIR IN METERS	Z7 24027	1	○		
 TUBE D100 FLEX. STEEL IN METERS	Z7 24034	1	○		
 wąż 3mt d50	Z7 24003	1	○	○	○
 WĄŻ ANTYOLEJ. D70/5M	Z7 24180	1	○	○	○
 wąż D70 3m PU	Z7 22299	1	○		
 Wąż d38 15m	4072200480	0	○	○	○
 Wąż D50 atoxic	Z7 24029	1	○	○	○
 Wąż D50MT15+SLEEVES	4072200472	0	○	○	○
 Wąż D70 MT15+SLEEVES	4072200473	0	○	○	○
 WĄŻ D50 MT15+KOŃCÓWKI	4072200475	0	○	○	○













Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	3707	3707 AD	3707/10NJ60
 WAŻ ELAST D50/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22151	1	○	○	○
 WAŻ ELAST. D50/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22062	1	○	○	○
 WAŻ POL D40 MT15_MUFY	4072200474	0	○	○	○
 WAŻ POLIURETANOWY D100 W METRACH	Z7 24113	1	○		
 Wąż pu 3m d50	Z7 22298	1	○	○	○
 ZŁĄCZE D50 ANT.GUMOWE ATEX	40000219	1	○	○	○
 ZŁĄCZE D50 GUMOWE	Z7 20002	1	○	○	○
 ZŁĄCZE D70 GUMOWE	Z7 20003	1	○	○	○
 ZŁĄCZE WĘŻA D50 PVC	Z7 23023	1	○	○	○
SSAWKA STOŻKOWA					
 CONIC END D50/20 COMPLETE	Z7 22141	1	○		
 Ssawa	40000221	1	○		
 SSAWA STOŻEK D70 GUMOWA	Z7 21009	1	○		













Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707	3707 AD	3707/10NJ60
	STOŻEK D50	Z7 21010	1	○		
INNE AKCESORIA						
	BRACKET EMPTYING BELT D560 COMPLETE	Z5 36076	1	○		
	Depresor D560	Z5 60039	1	○		
	DEPRESSOR GRID D560 INOX COMPLETE	Z5 60043	1	○		
	EMPTYING BELT D560 COMPLETE	Z5 36075	1	○		
	EXTRACT.CYCLONE D560 FE COMPLETE BIG	Z5 60110	1	○		
	EXTRACT.CYCLONE D560 INOX COMPLETE BIG	Z5 60111	0	○		
	GRID AND VALVE D560 FE COMPLETE	Z5 60035	0	○		
	TILTING DISCH. D560 FE COMPLETE SHEET	Z5 60274	1	○		
ZESPOŁY MONTAŻOWE						
	KIT CARTRIDGES D560 FE MOD.3707-3907	Z5 60078	1	○		
	KIT ELECT.FILTER SHAKERD560	Z5 60081	0	○		
	KIT LEVEL CHECK 3707 COMPLETE	Z5 60156	1	○		
WAŻ I ŁĄCZNIK						
	BENT CONNECTION D50/70 FE	Z7 22153	1	○		
	BENT CONNECTION D70 FE	Z7 21032	1	○		
	CONNECTION JOINT D100 FE	Z7 21041	1	○		
	CONNECTION TUBE D100 FE	Z7 21040	1	○		
	REDUCER D100/50 ZINC PLT.	Z7 22126	1	○		
	REDUCER D100/70 ZINC PLT.	Z7 22125	1	○		
	REDUCER REGULATION D100/70 COMPLETE	Z7 22163	1	○		
	REDUKCJA REG. D100/50 STAL	Z7 22165	1	○		













Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	3707	3707 AD	3707/10NJ60
 SZYBKOZŁĄCZE D50 STAL	Z7 22187	1	○		
 UCHWYT WYGIĘTY D50	Z7 21012	1	○		
 ZŁĄCZE D50 STAL	Z7 21002	1	○		
 ZŁĄCZE D70 STAL	Z7 21000	1	○		
SSAWKA SZCZELINOWA					
 FLAT LANCE D50 FE WITH INTERN.RIM	Z7 21074	1	○		
 FLAT LANCE D70 ZINC PLT.	Z7 21028	1	○		
 FLAT LANCE DIAL D50 FE COMP.DIAL NYLON	Z7 22089	1	○		
 FLAT LANCE DIAL D50 FE COMPLETE DIAL	Z7 22023	1	○		
 FLAT LANCE FITTING D.50 FE	Z7 21075	1	○		
 LANCA PŁASKA D50 MM500 PVC	Z7 24013	1	○		
 LANCA PŁASKA D70 MM1000 PVC	Z7 24012	1	○		
 LANCE D70 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22169	1	○		













Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	3707	3707 AD	3707/10NJ60
 LANCE D100 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22190	1	○		
 SCRAPING SUCKER D50 FE	Z7 22034	1	○		
 SSAWA PODŁOGOWA D50	Z7 21026	1	○		
 SSAWA ZDZIERAJĄCA D70/200	Z7 22090	1	○		
 Ssawka d50	Z7 21080	1	○		
 SUCKER RUBBER MM120 GREY	Z7 21030	1	○		
RURY PRZEDŁUŻAJĄCE					
 EXTENS. X FURNACES D40 MT3 AL. COMPLETE	Z7 22036	1	○		
 EXTENS. X FURNACES D50 MT3 AL COMPLETE	Z7 22037	1	○		
 EXTENSION D50 MT.1 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22005	1	○		
 EXTENSION D50 MT.2 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22004	1	○		
 EXTENSION D50 MT.3 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22003	1	○		
 EXTENSION x FURNACES D50 MT2 A COMPLETE	Z7 22268	1	○		









Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	3707	3707 AD	3707/10NJ60
 HANDGRIP D50 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22025	1	○		
 HANDGRIP D70 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22091	1	○		
 NOZZLE FLUIDISED D70	ZA7210026	1	○		
 NOZZLE FLUIDISED D100	ZA7210019	1	○		
 RURA PROSTA D50/1M STAL	Z7 22271	1	○		
 SSAWA FLUIDYZACYJNA D50	ZA7210024	1	○		
 TELESCOPIC PROBE TUBE D50 FE	Z7 22054	1	○		
 TELESCOPIC PROBE TUBE D70 FE	Z7 22055	1	○		
 UCHWYT WYG. D50 CHROM	Z7 22122	1	○		
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA MOKRO					
 LIQUIDS SUCKER D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22027	1	○		
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA SUCHO					
 DYSZA D50	Z7 22137	1	○		
 MOB. SUCKER STRIP D70 MM500 FE COMPLETE	Z7 22149	1	○		


Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	3707	3707 AD	3707/10NJ60
 MOBILE SUCKER D50 MM300 FE COMPLETE	Z7 22172	1	○		
 MOBILE SUCKER D70 MM500 FE COMPLETE	Z7 22092	1	○		
 RURA PROSTA D50 MM400 STAL	Z7 22273	1	○		
 SSAWA PODŁOGOWA D50	Z7 22148	1	○		
 SSAWA PODŁOGOWA D50 MM300 STAL	Z7 22175	1	○		
 SSAWA PODŁOGOWA D50 MM400 STAL	Z7 22029	1	○		
 SSAWA PODŁOGOWA D50/500 STAL	Z7 22147	1	○		
 SUCKER D50 MM400 ALUMINIUM	Z7 22032	1	○		
 SZCZOTKA D50 MM220 30 KOMPLET	Z7 22196	1	○		
 SZCZOTKA D50 MM220 90 KOMPLET	Z7 22038	1	○		
 SZCZOTKA D50 MM300 30 KOMPLET	Z7 22197	1	○		
 SZCZOTKA D50 MM300 90 KOMPLET	Z7 22039	1	○		









Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707	3707 AD	3707/10NJ60
	SZCZOTKA D50 MM400 30 KOMPLET	Z7 22198	1	○		
	SZCZOTKA D50 MM400 90 KOMPLET	Z7 22040	1	○		
	SZCZOTKA D50 MM500 30 KOMPLET	Z7 22199	1	○		
	SZCZOTKA D50 MM500 90 KOMPLET	Z7 22041	1	○		
	SZCZOTKA D70 MM500 90 KOMPLET	Z7 22093	1	○		
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM						
	BRUSHES CURRYCOMB D40 COMPLETE	Z7 22143	1	○		
	PAINTBRUSH D50/100 STEEL COMPLETE	Z7 22048	1	○		
	SSAWA OKRĄGŁA D50/100	Z7 22047	1	○		
OPCJE						
	100LT PRE-SEPARATOR FOR HOT SUBSTANCES	ZS07IC22004	1	○		
	ACCESSORY FOR DRUMS ZINC.PLT.	Z7 22180	1	○		
	CAP FOR DRUMS D560 FE COMPLETE	Z7 22159	1	○		
	CAP W.SMALL CYCLONE 560 FE COMPLETE	Z7 22181	1	○		
	SEPARATOR D460 L100 D50 FE COMPLETE	Z7 22105	1	○		
	SEPARATOR D460 L100 D50 INOX COMPLETE	Z7 22107	1	○		
	SEPARATOR D560 L175 D50 FE COMPLETE	Z7 22108	1	○		
	SEPARATOR LT175 D70/50 INOX COMP +INOX	Z7 22290	1	○		
	TILT.SEPARATOR L400 FE COMPLETE	Z7 22158	1	○		
WEŻE I ZŁĄCZKI						
	QUICK COUPLING D70 FE COMPLETE	Z7 22188	1	○	○	○













Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707	3707 AD	3707/10NJ60
	TIE D40-60	Z8 40040	1	○		
FILTRY						
	FILTR GWIAZDOWY 560 M	Z8 17246	1			
	FILTR GWIAZDOWY 560 PTFE M	Z8 17503	1			
	STAR FILTER 560 ANTIST M COMPONENT ATEX	Z8 17510	1			

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707/10NJ50	3707/10	3707/10 AD C 780
WAŻ SSACY						
	AIR HOSE D40MT15+SLEEVES	4072200471	0	○	○	○
	ANT.ANTIOIL HOSE D50 MT5	Z7 24179	1	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D40 MT15+SLEEVES	4072200477	0	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200478	0	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D70 MT15+SLEEVES	4072200479	0	○	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT15+ SLEEVES	4072200481	0	○	○	○
	FLEX HOSE D40MT15+SLEEVES	4072200469	0	○	○	○
	FLEX HOSE D50MT15+SLEEVES	4072200470	0	○	○	○








Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	3707/10NJ50	3707/10	3707/10 AD C 780
 POL HOSE D70 MT15+SLEEVES	4072200476	0	○	○	○
 SLEEVE D70ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	Z7 20310	1	○	○	○
 TUBE D70 AIR MT3 + SLEEVES	Z7 22063	1	○	○	○
 TUBE D70 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24030	1	○	○	○
 TUBE D70 RUBBER MT.3	Z7 24001	1		○	
 TUBE D100 AIR IN METERS	Z7 24027	1		○	
 TUBE D100 FLEX. STEEL IN METERS	Z7 24034	1		○	
 wąż 3mt d50	Z7 24003	1	○	○	○
 WAŻ ANTYOLEJ. D70/5M	Z7 24180	1	○	○	○
 wąż D70 3m PU	Z7 22299	1		○	
 Wąż d38 15m	4072200480	0	○	○	○
 Wąż D50 atoxic	Z7 24029	1	○	○	○













Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	3707/10NJ50	3707/10	3707/10 AD C 780
 Wąż D50MT15+SLEEVES	4072200472	0	○	○	○
 Wąż D70 MT15+SLEEVES	4072200473	0	○	○	○
 WAŻ D50 MT15+KOŃCÓWKI	4072200475	0	○	○	○
 WAŻ ELAST D50/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22151	1	○	○	○
 WAŻ ELAST. D50/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22062	1	○	○	○
 WAŻ POL D40 MT15_MUFY	4072200474	0	○	○	○
 WAŻ POLIURETANOWY D100 W METRACH	Z7 24113	1		○	
 Wąż pu 3m d50	Z7 22298	1	○	○	○
 ZŁĄCZE D50 ANT.GUMOWE ATEX	40000219	1	○	○	○
 ZŁĄCZE D50 GUMOWE	Z7 20002	1	○	○	○
 ZŁĄCZE D70 GUMOWE	Z7 20003	1	○	○	○
 ZŁĄCZE WEŻA D50 PVC	Z7 23023	1	○	○	○
SSAWKA STOŻKOWA					













Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707/10NJ50	3707/10	3707/10 AD C 780
	CONIC END D50/20 COMPLETE	Z7 22141	1		○	
	Ssawa	40000221	1		○	
	SSAWA STOŻEK D70 GUMOWA	Z7 21009	1		○	
	STOŻEK D50	Z7 21010	1		○	
INNE AKCESORIA						
	BRACKET EMPTYING BELT D560 COMPLETE	Z5 36076	1		○	
	Depresor D560	Z5 60039	1		○	
	DEPRESSOR GRID D560 INOX COMPLETE	Z5 60043	1		○	
	EMPTYING BELT D560 COMPLETE	Z5 36075	1		○	
	EXTRACT.CYCLONE D560 FE COMPLETE BIG	Z5 60110	1		○	
	EXTRACT.CYCLONE D560 INOX COMPLETE BIG	Z5 60111	0		○	
	GRID AND VALVE D560 FE COMPLETE	Z5 60035	0		○	
	TILTING DISCH. D560 FE COMPLETE SHEET	Z5 60274	1		○	
ZESPOŁY MONTAŻOWE						
	KIT CARTRIDGES D560 FE MOD.3707-3907	Z5 60078	1		○	
	KIT ELECT.FILTER SHAKERD560	Z5 60081	0		○	
	KIT LEVEL CHECK 3707 COMPLETE	Z5 60156	1		○	
WAŻ I ŁĄCZNIK						
	BENT CONNECTION D50/70 FE	Z7 22153	1		○	
	BENT CONNECTION D70 FE	Z7 21032	1		○	
	CONNECTION JOINT D100 FE	Z7 21041	1		○	
	CONNECTION TUBE D100 FE	Z7 21040	1		○	
	REDUCER D100/50 ZINC PLT.	Z7 22126	1		○	













Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	3707/10NJ50	3707/10	3707/10 AD C 780
 REDUCER D100/70 ZINC PLT.	Z7 22125	1		○	
 REDUCER REGULATION D100/70 COMPLETE	Z7 22163	1		○	
 REDUKCJA REG. D100/50 STAL	Z7 22165	1		○	
 SZYBKOZŁĄCZE D50 STAL	Z7 22187	1		○	
 UCHWYT WYGIETY D50	Z7 21012	1		○	
 ZŁĄCZE D50 STAL	Z7 21002	1		○	
 ZŁĄCZE D70 STAL	Z7 21000	1		○	
SSAWKA SZCZELINOWA					
 FLAT LANCE D50 FE WITH INTERN.RIM	Z7 21074	1		○	
 FLAT LANCE D70 ZINC PLT.	Z7 21028	1		○	
 FLAT LANCE DIAL D50 FE COMP.DIAL NYLON	Z7 22089	1		○	
 FLAT LANCE DIAL D50 FE COMPLETE DIAL	Z7 22023	1		○	
 FLAT LANCE FITTING D.50 FE	Z7 21075	1		○	

Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu













Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707/10NJ50	3707/10	3707/10 AD C 780
	LANCA PŁASKA D50 MM500 PVC	Z7 24013	1		○	
	LANCA PŁASKA D70 MM1000 PVC	Z7 24012	1		○	
	LANCE D70 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22169	1		○	
	LANCE D100 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22190	1		○	
	SCRAPING SUCKER D50 FE	Z7 22034	1		○	
	SSAWA PODŁOGOWA D50	Z7 21026	1		○	
	SSAWA ZDZIERAJĄCA D70/200	Z7 22090	1		○	
	Ssawka d50	Z7 21080	1		○	
	SUCKER RUBBER MM120 GREY	Z7 21030	1		○	
RURY PRZEDŁUŻAJĄCE						
	EXTENS. X FURNACES D40 MT3 AL. COMPLETE	Z7 22036	1		○	
	EXTENS. X FURNACES D50 MT3 AL COMPLETE	Z7 22037	1		○	
	EXTENSION D50 MT.1 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22005	1		○	

Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu











Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	3707/10NJ50	3707/10	3707/10 AD C 780
 EXTENSION D50 MT.2 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22004	1		○	
 EXTENSION D50 MT.3 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22003	1		○	
 EXTENSION x FURNACES D50 MT2 A COMPLETE	Z7 22268	1		○	
 HANDGRIP D50 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22025	1		○	
 HANDGRIP D70 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22091	1		○	
 NOZZLE FLUIDISED D70	ZA7210026	1		○	
 NOZZLE FLUIDISED D100	ZA7210019	1		○	
 RURA PROSTA D50/1M STAL	Z7 22271	1		○	
 SSAWA FLUIDYZACYJNA D50	ZA7210024	1		○	
 TELESCOPIC PROBE TUBE D50 FE	Z7 22054	1		○	
 TELESCOPIC PROBE TUBE D70 FE	Z7 22055	1		○	
 UCHWYT WYG. D50 CHROM	Z7 22122	1		○	
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA MOKRO					





Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	3707/10NJ50	3707/10	3707/10 AD C 780
 LIQUIDS SUCKER D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22027	1		○	
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA SUCHO					
 DYSZA D50	Z7 22137	1		○	
 MOB.SUCKER STRIP D70 MM500 FE COMPLETE	Z7 22149	1		○	
 MOBILE SUCKER D50 MM300 FE COMPLETE	Z7 22172	1		○	
 MOBILE SUCKER D70 MM500 FE COMPLETE	Z7 22092	1		○	
 RURA PROSTA D50 MM400 STAL	Z7 22273	1		○	
 SSAWA PODŁOGOWA D50	Z7 22148	1		○	
 SSAWA PODŁOGOWA D50 MM300 STAL	Z7 22175	1		○	
 SSAWA PODŁOGOWA D50 MM400 STAL	Z7 22029	1		○	
 SSAWA PODŁOGOWA D50/500 STAL	Z7 22147	1		○	
 SUCKER D50 MM400 ALUMINIUM	Z7 22032	1		○	
 SZCZOTKA D50 MM220 30 KOMPLET	Z7 22196	1		○	






Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707/10NJ50	3707/10	3707/10 AD C 780
	SZCZOTKA D50 MM220 90 KOMPLET	Z7 22038	1		○	
	SZCZOTKA D50 MM300 30 KOMPLET	Z7 22197	1		○	
	SZCZOTKA D50 MM300 90 KOMPLET	Z7 22039	1		○	
	SZCZOTKA D50 MM400 30 KOMPLET	Z7 22198	1		○	
	SZCZOTKA D50 MM400 90 KOMPLET	Z7 22040	1		○	
	SZCZOTKA D50 MM500 30 KOMPLET	Z7 22199	1		○	
	SZCZOTKA D50 MM500 90 KOMPLET	Z7 22041	1		○	
	SZCZOTKA D70 MM500 90 KOMPLET	Z7 22093	1		○	
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM						
	BRUSHES CURRYCOMB D40 COMPLETE	Z7 22143	1		○	
	PAINTBRUSH D50/100 STEEL COMPLETE	Z7 22048	1		○	
	SSAWA OKRĄGŁA D50/100	Z7 22047	1		○	
OPCJE						
	100LT PRE-SEPARATOR FOR HOT SUBSTANCES	ZS07IC22004	1		○	
	ACCESSORY FOR DRUMS ZINC.PLT.	Z7 22180	1		○	
	CAP FOR DRUMS D560 FE COMPLETE	Z7 22159	1		○	
	CAP W.SMALL CYCLONE 560 FE COMPLETE	Z7 22181	1		○	

Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707/10NJ50	3707/10	3707/10 AD C 780
	SEPARATOR D460 L100 D50 FE COMPLETE	Z7 22105	1		○	
	SEPARATOR D460 L100 D50 INOX COMPLETE	Z7 22107	1		○	
	SEPARATOR D560 L175 D50 FE COMPLETE	Z7 22108	1		○	
	SEPARATOR LT175 D70/50 INOX COMP +INOX	Z7 22290	1		○	
	TILT.SEPARATOR L400 FE COMPLETE	Z7 22158	1		○	
WĘŻE I ZŁĄCZKI						
	QUICK COUPLING D70 FE COMPLETE	Z7 22188	1	○	○	○
	TIE D40-60	Z8 40040	1		○	
FILTRY						
	FILTR GWIAZDOWY 560 M	Z8 17246	1			
	FILTR GWIAZDOWY 560 PTFE M	Z8 17503	1			
	STAR FILTER 560 ANTIST M COMPONENT ATEX	Z8 17510	1			













● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707/10 C	3707/10 SE	3707/10 5PP
WAŻ SSĄCY						
	AIR HOSE D40MT15+SLEEVES	4072200471	0		○	○
	ANT.ANTIOIL HOSE D50 MT5	Z7 24179	1		○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D40 MT15+SLEEVES	4072200477	0		○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200478	0		○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D70 MT15+SLEEVES	4072200479	0		○	○








Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	3707/10 C	3707/10 SE	3707/10 5PP
 FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT15+ SLEEVES	4072200481	0		○	○
 FLEX HOSE D40MT15+SLEEVES	4072200469	0		○	○
 FLEX HOSE D50MT15+SLEEVES	4072200470	0		○	○
 POL HOSE D70 MT15+SLEEVES	4072200476	0		○	○
 SLEEVE D70ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	Z7 20310	1		○	○
 TUBE D70 AIR MT3 + SLEEVES	Z7 22063	1		○	○
 TUBE D70 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24030	1		○	○
 TUBE D70 RUBBER MT.3	Z7 24001	1		○	○
 TUBE D100 AIR IN METERS	Z7 24027	1		○	○
 TUBE D100 FLEX. STEEL IN METERS	Z7 24034	1		○	○
 wąż 3mt d50	Z7 24003	1		○	○
 WAŻ ANTYOLEJ. D70/5M	Z7 24180	1		○	○



Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	3707/10 C	3707/10 SE	3707/10 5PP
 wąż D70 3m PU	Z7 22299	1		○	○
 Wąż d38 15m	4072200480	0		○	○
 Wąż D50 atoxic	Z7 24029	1		○	○
 Wąż D50MT15+SLEEVES	4072200472	0		○	○
 Wąż D70 MT15+SLEEVES	4072200473	0		○	○
 WAŻ D50 MT15+KOŃCÓWKI	4072200475	0		○	○
 WAŻ ELAST D50/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22151	1		○	○
 WAŻ ELAST. D50/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22062	1		○	○
 WAŻ POL D40 MT15_MUFY	4072200474	0		○	○
 WAŻ POLIURETANOWY D100 W METRACH	Z7 24113	1		○	○
 Wąż pu 3m d50	Z7 22298	1		○	○
 ZŁĄCZE D50 ANT.GUMOWE ATEX	40000219	1		○	○

Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707/10 C	3707/10 SE	3707/10 5PP
	ZŁĄCZE D50 GUMOWE	Z7 20002	1		○	○
	ZŁĄCZE D70 GUMOWE	Z7 20003	1		○	○
	ZŁĄCZE WĘŻA D50 PVC	Z7 23023	1		○	○
SSAWKA STOŻKOWA						
	CONIC END D50/20 COMPLETE	Z7 22141	1		○	○
	Ssawa	40000221	1		○	○
	SSAWA STOŻEK D70 GUMOWA	Z7 21009	1		○	○
	STOŻEK D50	Z7 21010	1		○	○
INNE AKCESORIA						
	BRACKET EMPTYING BELT D560 COMPLETE	Z5 36076	1		○	○
	Depresor D560	Z5 60039	1		○	○
	DEPRESSOR GRID D560 INOX COMPLETE	Z5 60043	1		○	○
	EMPTYING BELT D560 COMPLETE	Z5 36075	1		○	○
	EXTRACT.CYCLONE D560 FE COMPLETE BIG	Z5 60110	1		○	○
	EXTRACT.CYCLONE D560 INOX COMPLETE BIG	Z5 60111	0		○	○
	GRID AND VALVE D560 FE COMPLETE	Z5 60035	0		○	○
	TILTING DISCH. D560 FE COMPLETE SHEET	Z5 60274	1		○	○
ZESPOŁY MONTAŻOWE						
	KIT CARTRIDGES D560 FE MOD.3707-3907	Z5 60078	1		○	○
	KIT ELECT.FILTER SHAKERD560	Z5 60081	0		○	○
	KIT LEVEL CHECK 3707 COMPLETE	Z5 60156	1		○	○
WAŻ I ŁĄCZNIK						













Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707/10 C	3707/10 SE	3707/10 5PP
	BENT CONNECTION D50/70 FE	Z7 22153	1		○	○
	BENT CONNECTION D70 FE	Z7 21032	1		○	○
	CONNECTION JOINT D100 FE	Z7 21041	1		○	○
	CONNECTION TUBE D100 FE	Z7 21040	1		○	○
	REDUCER D100/50 ZINC PLT.	Z7 22126	1		○	○
	REDUCER D100/70 ZINC PLT.	Z7 22125	1		○	○
	REDUCER REGULATION D100/70 COMPLETE	Z7 22163	1		○	○
	REDUKCJA REG. D100/50 STAL	Z7 22165	1		○	○
	SZYBKOZŁĄCZE D50 STAL	Z7 22187	1		○	○
	UCHWYT WYGIETY D50	Z7 21012	1		○	○
	ZŁĄCZE D50 STAL	Z7 21002	1		○	○
	ZŁĄCZE D70 STAL	Z7 21000	1		○	○
SSAWKA SZCZELINOWA						
	FLAT LANCE D50 FE WITH INTERN.RIM	Z7 21074	1		○	○

Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707/10 C	3707/10 SE	3707/10 5PP
	FLAT LANCE D70 ZINC PLT.	Z7 21028	1		○	○
	FLAT LANCE DIAL D50 FE COMP. DIAL NYLON	Z7 22089	1		○	○
	FLAT LANCE DIAL D50 FE COMPLETE DIAL	Z7 22023	1		○	○
	FLAT LANCE FITTING D.50 FE	Z7 21075	1		○	○
	LANCA PŁASKA D50 MM500 PVC	Z7 24013	1		○	○
	LANCA PŁASKA D70 MM1000 PVC	Z7 24012	1		○	○
	LANCE D70 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22169	1		○	○
	LANCE D100 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22190	1		○	○
	SCRAPING SUCKER D50 FE	Z7 22034	1		○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D50	Z7 21026	1		○	○
	SSAWA ZDZIERAJĄCA D70/200	Z7 22090	1		○	○
	Ssawka d50	Z7 21080	1		○	○













Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707/10 C	3707/10 SE	3707/10 5PP
	SUCKER RUBBER MM120 GREY	Z7 21030	1		○	○
RURY PRZEDŁUŻAJĄCE						
	EXTENS. X FURNACES D40 MT3 AL. COMPLETE	Z7 22036	1		○	○
	EXTENS. X FURNACES D50 MT3 AL COMPLETE	Z7 22037	1		○	○
	EXTENSION D50 MT.1 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22005	1		○	○
	EXTENSION D50 MT.2 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22004	1		○	○
	EXTENSION D50 MT.3 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22003	1		○	○
	EXTENSION x FURNACES D50 MT2 A COMPLETE	Z7 22268	1		○	○
	HANDGRIP D50 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22025	1		○	○
	HANDGRIP D70 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22091	1		○	○
	NOZZLE FLUIDISED D70	ZA7210026	1		○	○
	NOZZLE FLUIDISED D100	ZA7210019	1		○	○
	RURA PROSTA D50/1M STAL	Z7 22271	1		○	○







Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707/10 C	3707/10 SE	3707/10 5PP
	SSAWA FLUIDYZACYJNA D50	ZA7210024	1		○	○
	TELESCOPIC PROBE TUBE D50 FE	Z7 22054	1		○	○
	TELESCOPIC PROBE TUBE D70 FE	Z7 22055	1		○	○
	UCHWYT WYG. D50 CHROM	Z7 22122	1		○	○
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA MOKRO						
	LIQUIDS SUCKER D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22027	1		○	○
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA SUCHO						
	DYSZA D50	Z7 22137	1		○	○
	MOB.SUCKER STRIP D70 MM500 FE COMPLETE	Z7 22149	1		○	○
	MOBILE SUCKER D50 MM300 FE COMPLETE	Z7 22172	1		○	○
	MOBILE SUCKER D70 MM500 FE COMPLETE	Z7 22092	1		○	○
	RURA PROSTA D50 MM400 STAL	Z7 22273	1		○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D50	Z7 22148	1		○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D50 MM300 STAL	Z7 22175	1		○	○



Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	3707/10 C	3707/10 SE	3707/10 5PP
 SSAWA PODŁOGOWA D50 MM400 STAL	Z7 22029	1		○	○
 SSAWA PODŁOGOWA D50/500 STAL	Z7 22147	1		○	○
 SUCKER D50 MM400 ALUMINIUM	Z7 22032	1		○	○
 SZCZOTKA D50 MM220 30 KOMPLET	Z7 22196	1		○	○
 SZCZOTKA D50 MM220 90 KOMPLET	Z7 22038	1		○	○
 SZCZOTKA D50 MM300 30 KOMPLET	Z7 22197	1		○	○
 SZCZOTKA D50 MM300 90 KOMPLET	Z7 22039	1		○	○
 SZCZOTKA D50 MM400 30 KOMPLET	Z7 22198	1		○	○
 SZCZOTKA D50 MM400 90 KOMPLET	Z7 22040	1		○	○
 SZCZOTKA D50 MM500 30 KOMPLET	Z7 22199	1		○	○
 SZCZOTKA D50 MM500 90 KOMPLET	Z7 22041	1		○	○
 SZCZOTKA D70 MM500 90 KOMPLET	Z7 22093	1		○	○
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM					













Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707/10 C	3707/10 SE	3707/10 5PP
	BRUSHES CURRYCOMB D40 COMPLETE	Z7 22143	1		○	○
	PAINTBRUSH D50/100 STEEL COMPLETE	Z7 22048	1		○	○
	SSAWA OKRĄGŁA D50/100	Z7 22047	1		○	○
OPCJE						
	100LT PRE-SEPARATOR FOR HOT SUBSTANCES	ZS07IC22004	1		○	○
	ACCESSORY FOR DRUMS ZINC.PLT.	Z7 22180	1		○	○
	CAP FOR DRUMS D560 FE COMPLETE	Z7 22159	1		○	○
	CAP W.SMALL CYCLONE 560 FE COMPLETE	Z7 22181	1		○	○
	SEPARATOR D460 L100 D50 FE COMPLETE	Z7 22105	1		○	○
	SEPARATOR D460 L100 D50 INOX COMPLETE	Z7 22107	1		○	○
	SEPARATOR D560 L175 D50 FE COMPLETE	Z7 22108	1		○	○
	SEPARATOR LT175 D70/50 INOX COMP +INOX	Z7 22290	1		○	○
	TILT.SEPARATOR L400 FE COMPLETE	Z7 22158	1		○	○
WĘŻE I ZŁĄCZKI						
	QUICK COUPLING D70 FE COMPLETE	Z7 22188	1		○	○
	TIE D40-60	Z8 40040	1		○	○
FILTRY						
	FILTR GWIAZDOWY 560 M	Z8 17246	1			
	FILTR GWIAZDOWY 560 PTFE M	Z8 17503	1			
	STAR FILTER 560 ANTIST M COMPONENT ATEX	Z8 17510	1			
● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce						
Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707 5PP	3707/10 L 5PP	3707/10 SE FM
WAŻ SSĄCY						
	AIR HOSE D40MT15+SLEEVES	4072200471	0	○	○	○














Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	3707 5PP	3707/10 L 5PP	3707/10 SE FM
 ANT.ANTIOIL HOSE D50 MT5	Z7 24179	1	○	○	○
 ANT.POL BLACK HOSE D40 MT15+SLEEVES	4072200477	0	○	○	○
 ANT.POL BLACK HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200478	0	○	○	○
 ANT.POL BLACK HOSE D70 MT15+SLEEVES	4072200479	0	○	○	○
 FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT15+ SLEEVES	4072200481	0	○	○	○
 FLEX HOSE D40MT15+SLEEVES	4072200469	0	○	○	○
 FLEX HOSE D50MT15+SLEEVES	4072200470	0	○	○	○
 POL HOSE D70 MT15+SLEEVES	4072200476	0	○	○	○
 SLEEVE D70ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	Z7 20310	1	○	○	○
 TUBE D70 AIR MT3 + SLEEVES	Z7 22063	1	○	○	○
 TUBE D70 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24030	1	○	○	○
 TUBE D70 RUBBER MT.3	Z7 24001	1	○		




















Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	3707 5PP	3707/10 L 5PP	3707/10 SE FM
 TUBE D100 AIR IN METERS	Z7 24027	1	○		
 TUBE D100 FLEX. STEEL IN METERS	Z7 24034	1	○		
 wąż 3mt d50	Z7 24003	1	○	○	○
 WĄŻ ANTYOLEJ. D70/5M	Z7 24180	1	○	○	○
 wąż D70 3m PU	Z7 22299	1	○		
 Wąż d38 15m	4072200480	0	○	○	○
 Wąż D50 atoxic	Z7 24029	1	○	○	○
 Wąż D50MT15+SLEEVES	4072200472	0	○	○	○
 Wąż D70 MT15+SLEEVES	4072200473	0	○	○	○
 WĄŻ D50 MT15+KOŃCÓWKI	4072200475	0	○	○	○
 WĄŻ ELAST D50/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22151	1	○	○	○
 WĄŻ ELAST. D50/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22062	1	○	○	○













Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	3707 5PP	3707/10 L 5PP	3707/10 SE FM
 WĄŻ POL D40 MT15_MUFY	4072200474	0	○	○	○
 WĄŻ POLIURETANOWY D100 W METRACH	Z7 24113	1	○		
 Wąż pu 3m d50	Z7 22298	1	○	○	○
 ZŁĄCZE D50 ANT.GUMOWE ATEX	40000219	1	○	○	○
 ZŁĄCZE D50 GUMOWE	Z7 20002	1	○	○	○
 ZŁĄCZE D70 GUMOWE	Z7 20003	1	○	○	○
 ZŁĄCZE WĘŻA D50 PVC	Z7 23023	1	○	○	○
SSAWKA STOŻKOWA					
 CONIC END D50/20 COMPLETE	Z7 22141	1	○		
 Ssawa	40000221	1	○		
 SSAWA STOŻEK D70 GUMOWA	Z7 21009	1	○		
 STOŻEK D50	Z7 21010	1	○		
INNE AKCESORIA					
 BRACKET EMPTYING BELT D560 COMPLETE	Z5 36076	1	○		
 Depresor D560	Z5 60039	1	○		













Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707 5PP	3707/10 L 5PP	3707/10 SE FM
	DEPRESSOR GRID D560 INOX COMPLETE	Z5 60043	1	○		
	EMPTYING BELT D560 COMPLETE	Z5 36075	1	○		
	EXTRACT.CYCLONE D560 FE COMPLETE BIG	Z5 60110	1	○		
	EXTRACT.CYCLONE D560 INOX COMPLETE BIG	Z5 60111	0	○		
	GRID AND VALVE D560 FE COMPLETE	Z5 60035	0	○		
	TILTING DISCH. D560 FE COMPLETE SHEET	Z5 60274	1	○		
ZESPOŁY MONTAŻOWE						
	KIT CARTRIDGES D560 FE MOD.3707-3907	Z5 60078	1	○		
	KIT ELECT.FILTER SHAKERD560	Z5 60081	0	○		
	KIT LEVEL CHECK 3707 COMPLETE	Z5 60156	1	○		
WAŻ I ŁĄCZNIK						
	BENT CONNECTION D50/70 FE	Z7 22153	1	○		
	BENT CONNECTION D70 FE	Z7 21032	1	○		
	CONNECTION JOINT D100 FE	Z7 21041	1	○		
	CONNECTION TUBE D100 FE	Z7 21040	1	○		
	REDUCER D100/50 ZINC PLT.	Z7 22126	1	○		
	REDUCER D100/70 ZINC PLT.	Z7 22125	1	○		
	REDUCER REGULATION D100/70 COMPLETE	Z7 22163	1	○		
	REDUKCJA REG. D100/50 STAL	Z7 22165	1	○		
	SZYBKOZŁĄCZE D50 STAL	Z7 22187	1	○		
	UCHWYT WYGIĘTY D50	Z7 21012	1	○		












Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707 5PP	3707/10 L 5PP	3707/10 SE FM
	ZŁĄCZE D50 STAL	Z7 21002	1	○		
	ZŁĄCZE D70 STAL	Z7 21000	1	○		
SSAWKA SZCZELINOWA						
	FLAT LANCE D50 FE WITH INTERN.RIM	Z7 21074	1	○		
	FLAT LANCE D70 ZINC PLT.	Z7 21028	1	○		
	FLAT LANCE DIAL D50 FE COMP.DIAL NYLON	Z7 22089	1	○		
	FLAT LANCE DIAL D50 FE COMPLETE DIAL	Z7 22023	1	○		
	FLAT LANCE FITTING D.50 FE	Z7 21075	1	○		
	LANCA PŁASKA D50 MM500 PVC	Z7 24013	1	○		
	LANCA PŁASKA D70 MM1000 PVC	Z7 24012	1	○		
	LANCE D70 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22169	1	○		
	LANCE D100 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22190	1	○		
	SCRAPING SUCKER D50 FE	Z7 22034	1	○		













Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707 5PP	3707/10 L 5PP	3707/10 SE FM
	SSAWA PODŁOGOWA D50	Z7 21026	1	○		
	SSAWA ZDZIERAJĄCA D70/200	Z7 22090	1	○		
	Ssawka d50	Z7 21080	1	○		
	SUCKER RUBBER MM120 GREY	Z7 21030	1	○		
RURY PRZEDŁUŻAJĄCE						
	EXTENS. X FURNACES D40 MT3 AL. COMPLETE	Z7 22036	1	○		
	EXTENS. X FURNACES D50 MT3 AL COMPLETE	Z7 22037	1	○		
	EXTENSION D50 MT.1 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22005	1	○		
	EXTENSION D50 MT.2 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22004	1	○		
	EXTENSION D50 MT.3 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22003	1	○		
	EXTENSION x FURNACES D50 MT2 A COMPLETE	Z7 22268	1	○		
	HANDGRIP D50 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22025	1	○		
	HANDGRIP D70 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22091	1	○		








Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707 5PP	3707/10 L 5PP	3707/10 SE FM
	NOZZLE FLUIDISED D70	ZA7210026	1	○		
	NOZZLE FLUIDISED D100	ZA7210019	1	○		
	RURA PROSTA D50/1M STAL	Z7 22271	1	○		
	SSAWA FLUIDYZACYJNA D50	ZA7210024	1	○		
	TELESCOPIC PROBE TUBE D50 FE	Z7 22054	1	○		
	TELESCOPIC PROBE TUBE D70 FE	Z7 22055	1	○		
	UCHWYT WYG. D50 CHROM	Z7 22122	1	○		
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA MOKRO						
	LIQUIDS SUCKER D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22027	1	○		
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA SUCHO						
	DYSZA D50	Z7 22137	1	○		
	MOB.SUCKER STRIP D70 MM500 FE COMPLETE	Z7 22149	1	○		
	MOBILE SUCKER D50 MM300 FE COMPLETE	Z7 22172	1	○		
	MOBILE SUCKER D70 MM500 FE COMPLETE	Z7 22092	1	○		

Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	3707 5PP	3707/10 L 5PP	3707/10 SE FM
 RURA PROSTA D50 MM400 STAL	Z7 22273	1	○		
 SSAWA PODŁOGOWA D50	Z7 22148	1	○		
 SSAWA PODŁOGOWA D50 MM300 STAL	Z7 22175	1	○		
 SSAWA PODŁOGOWA D50 MM400 STAL	Z7 22029	1	○		
 SSAWA PODŁOGOWA D50/500 STAL	Z7 22147	1	○		
 SUCKER D50 MM400 ALUMINIUM	Z7 22032	1	○		
 SZCZOTKA D50 MM220 30 KOMPLET	Z7 22196	1	○		
 SZCZOTKA D50 MM220 90 KOMPLET	Z7 22038	1	○		
 SZCZOTKA D50 MM300 30 KOMPLET	Z7 22197	1	○		
 SZCZOTKA D50 MM300 90 KOMPLET	Z7 22039	1	○		
 SZCZOTKA D50 MM400 30 KOMPLET	Z7 22198	1	○		
 SZCZOTKA D50 MM400 90 KOMPLET	Z7 22040	1	○		











Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707 5PP	3707/10 L 5PP	3707/10 SE FM
	SZCZOTKA D50 MM500 30 KOMPLET	Z7 22199	1	○		
	SZCZOTKA D50 MM500 90 KOMPLET	Z7 22041	1	○		
	SZCZOTKA D70 MM500 90 KOMPLET	Z7 22093	1	○		
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM						
	BRUSHES CURRYCOMB D40 COMPLETE	Z7 22143	1	○		
	PAINTBRUSH D50/100 STEEL COMPLETE	Z7 22048	1	○		
	SSAWA OKRĄGŁA D50/100	Z7 22047	1	○		
OPCJE						
	100LT PRE-SEPARATOR FOR HOT SUBSTANCES	ZS07IC22004	1	○		
	ACCESSORY FOR DRUMS ZINC.PLT.	Z7 22180	1	○		
	CAP FOR DRUMS D560 FE COMPLETE	Z7 22159	1	○		
	CAP W.SMALL CYCLONE 560 FE COMPLETE	Z7 22181	1	○		
	SEPARATOR D460 L100 D50 FE COMPLETE	Z7 22105	1	○		
	SEPARATOR D460 L100 D50 INOX COMPLETE	Z7 22107	1	○		
	SEPARATOR D560 L175 D50 FE COMPLETE	Z7 22108	1	○		
	SEPARATOR LT175 D70/50 INOX COMP +INOX	Z7 22290	1	○		
	TILT.SEPARATOR L400 FE COMPLETE	Z7 22158	1	○		
WĘŻE I ZŁĄCZKI						
	QUICK COUPLING D70 FE COMPLETE	Z7 22188	1	○	○	○
	TIE D40-60	Z8 40040	1	○		
FILTRY						
	FILTR GWIAZDOWY 560 M	Z8 17246	1			
	FILTR GWIAZDOWY 560 PTFE M	Z8 17503	1			













Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	3707 5PP	3707/10 L 5PP	3707/10 SE FM
STAR FILTER 560 ANTISTAT M COMPONENT ATEX	Z8 17510	1			













● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	3707 FM 5PP	3707/10 FN	
WAŻ SSACY					
	AIR HOSE D40MT15+SLEEVES	4072200471	0	○	○
	ANT.ANTIOIL HOSE D50 MT5	Z7 24179	1	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D40 MT15+SLEEVES	4072200477	0	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200478	0	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D70 MT15+SLEEVES	4072200479	0	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT15+ SLEEVES	4072200481	0	○	○
	FLEX HOSE D40MT15+SLEEVES	4072200469	0	○	○
	FLEX HOSE D50MT15+SLEEVES	4072200470	0	○	○
	POL HOSE D70 MT15+SLEEVES	4072200476	0	○	○
	SLEEVE D70ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	Z7 20310	1	○	○








Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	3707 FM 5PP	3707/10 FN
 TUBE D70 AIR MT3 + SLEEVES	Z7 22063	1	○	○
 TUBE D70 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24030	1	○	○
 TUBE D70 RUBBER MT.3	Z7 24001	1	○	
 TUBE D100 AIR IN METERS	Z7 24027	1	○	
 TUBE D100 FLEX. STEEL IN METERS	Z7 24034	1	○	
 wąż 3mt d50	Z7 24003	1	○	○
 WĄŻ ANTYOLEJ. D70/5M	Z7 24180	1	○	○
 wąż D70 3m PU	Z7 22299	1	○	
 Wąż d38 15m	4072200480	0	○	○
 Wąż D50 atoxic	Z7 24029	1	○	○
 Wąż D50MT15+SLEEVES	4072200472	0	○	○
 Wąż D70 MT15+SLEEVES	4072200473	0	○	○













Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707 FM 5PP	3707/10 FN
	WAŻ D50 MT15+KOŃCÓWKI	4072200475	0	○	○
	WAŻ ELAST D50/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22151	1	○	○
	WAŻ ELAST. D50/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22062	1	○	○
	WAŻ POL D40 MT15_MUFY	4072200474	0	○	○
	WAŻ POLIURETANOWY D100 W METRACH	Z7 24113	1	○	○
	Wąż pu 3m d50	Z7 22298	1	○	○
	ZŁĄCZE D50 ANT.GUMOWE ATEX	40000219	1	○	○
	ZŁĄCZE D50 GUMOWE	Z7 20002	1	○	○
	ZŁĄCZE D70 GUMOWE	Z7 20003	1	○	○
	ZŁĄCZE WĘŻA D50 PVC	Z7 23023	1	○	○
SSAWKA STOŻKOWA					
	CONIC END D50/20 COMPLETE	Z7 22141	1	○	○
	Ssawa	40000221	1	○	○













Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707 FM 5PP	3707/10 FN
	SSAWA STOŻEK D70 GUMOWA	Z7 21009	1	○	
	STOŻEK D50	Z7 21010	1	○	
INNE AKCESORIA					
	BRACKET EMPTYING BELT D560 COMPLETE	Z5 36076	1	○	
	Depresor D560	Z5 60039	1	○	
	DEPRESSOR GRID D560 INOX COMPLETE	Z5 60043	1	○	
	EMPTYING BELT D560 COMPLETE	Z5 36075	1	○	
	EXTRACT.CYCLONE D560 FE COMPLETE BIG	Z5 60110	1	○	
	EXTRACT.CYCLONE D560 INOX COMPLETE BIG	Z5 60111	0	○	
	GRID AND VALVE D560 FE COMPLETE	Z5 60035	0	○	
	TILTING DISCH. D560 FE COMPLETE SHEET	Z5 60274	1	○	
ZESPOŁY MONTAŻOWE					
	KIT CARTRIDGES D560 FE MOD.3707-3907	Z5 60078	1	○	
	KIT ELECT.FILTER SHAKERD560	Z5 60081	0	○	
	KIT LEVEL CHECK 3707 COMPLETE	Z5 60156	1	○	
WAŻ I ŁĄCZNIK					
	BENT CONNECTION D50/70 FE	Z7 22153	1	○	
	BENT CONNECTION D70 FE	Z7 21032	1	○	
	CONNECTION JOINT D100 FE	Z7 21041	1	○	
	CONNECTION TUBE D100 FE	Z7 21040	1	○	
	REDUCER D100/50 ZINC PLT.	Z7 22126	1	○	
	REDUCER D100/70 ZINC PLT.	Z7 22125	1	○	
	REDUCER REGULATION D100/70 COMPLETE	Z7 22163	1	○	












Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707 FM 5PP	3707/10 FN
	REDUKCJA REG. D100/50 STAL	Z7 22165	1	○	
	SZYBKOZŁĄCZE D50 STAL	Z7 22187	1	○	
	UCHWYT WYGIETY D50	Z7 21012	1	○	
	ZŁĄCZE D50 STAL	Z7 21002	1	○	
	ZŁĄCZE D70 STAL	Z7 21000	1	○	
SSAWKA SZCZELINOWA					
	FLAT LANCE D50 FE WITH INTERN.RIM	Z7 21074	1	○	
	FLAT LANCE D70 ZINC PLT.	Z7 21028	1	○	
	FLAT LANCE DIAL D50 FE COMP.DIAL NYLON	Z7 22089	1	○	
	FLAT LANCE DIAL D50 FE COMPLETE DIAL	Z7 22023	1	○	
	FLAT LANCE FITTING D.50 FE	Z7 21075	1	○	
	LANCA PŁASKA D50 MM500 PVC	Z7 24013	1	○	
	LANCA PŁASKA D70 MM1000 PVC	Z7 24012	1	○	













Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707 FM 5PP	3707/10 FN
	LANCE D70 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22169	1	○	
	LANCE D100 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22190	1	○	
	SCRAPING SUCKER D50 FE	Z7 22034	1	○	
	SSAWA PODŁOGOWA D50	Z7 21026	1	○	
	SSAWA ZDZIERAJĄCA D70/200	Z7 22090	1	○	
	Ssawka d50	Z7 21080	1	○	
	SUCKER RUBBER MM120 GREY	Z7 21030	1	○	
RURY PRZEDŁUŻAJĄCE					
	EXTENS. X FURNACES D40 MT3 AL. COMPLETE	Z7 22036	1	○	
	EXTENS. X FURNACES D50 MT3 AL COMPLETE	Z7 22037	1	○	
	EXTENSION D50 MT.1 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22005	1	○	
	EXTENSION D50 MT.2 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22004	1	○	
	EXTENSION D50 MT.3 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22003	1	○	









Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707 FM 5PP	3707/10 FN
	EXTENSION x FURNACES D50 MT2 A COMPLETE	Z7 22268	1	○	
	HANDGRIP D50 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22025	1	○	
	HANDGRIP D70 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22091	1	○	
	NOZZLE FLUIDISED D70	ZA7210026	1	○	
	NOZZLE FLUIDISED D100	ZA7210019	1	○	
	RURA PROSTA D50/1M STAL	Z7 22271	1	○	
	SSAWA FLUIDYZACYJNA D50	ZA7210024	1	○	
	TELESCOPIC PROBE TUBE D50 FE	Z7 22054	1	○	
	TELESCOPIC PROBE TUBE D70 FE	Z7 22055	1	○	
	UCHWYT WYG. D50 CHROM	Z7 22122	1	○	
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA MOKRO					
	LIQUIDS SUCKER D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22027	1	○	
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA SUCHO					

Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707 FM 5PP	3707/10 FN
	DYSZA D50	Z7 22137	1	○	
	MOB.SUCKER STRIP D70 MM500 FE COMPLETE	Z7 22149	1	○	
	MOBILE SUCKER D50 MM300 FE COMPLETE	Z7 22172	1	○	
	MOBILE SUCKER D70 MM500 FE COMPLETE	Z7 22092	1	○	
	RURA PROSTA D50 MM400 STAL	Z7 22273	1	○	
	SSAWA PODŁOGOWA D50	Z7 22148	1	○	
	SSAWA PODŁOGOWA D50 MM300 STAL	Z7 22175	1	○	
	SSAWA PODŁOGOWA D50 MM400 STAL	Z7 22029	1	○	
	SSAWA PODŁOGOWA D50/500 STAL	Z7 22147	1	○	
	SUCKER D50 MM400 ALUMINIUM	Z7 22032	1	○	
	SZCZOTKA D50 MM220 30 KOMPLET	Z7 22196	1	○	
	SZCZOTKA D50 MM220 90 KOMPLET	Z7 22038	1	○	
	SZCZOTKA D50 MM300 30 KOMPLET	Z7 22197	1	○	

Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707 FM 5PP	3707/10 FN
	SZCZOTKA D50 MM300 90 KOMPLET	Z7 22039	1	○	
	SZCZOTKA D50 MM400 30 KOMPLET	Z7 22198	1	○	
	SZCZOTKA D50 MM400 90 KOMPLET	Z7 22040	1	○	
	SZCZOTKA D50 MM500 30 KOMPLET	Z7 22199	1	○	
	SZCZOTKA D50 MM500 90 KOMPLET	Z7 22041	1	○	
	SZCZOTKA D70 MM500 90 KOMPLET	Z7 22093	1	○	
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM					
	BRUSHES CURRYCOMB D40 COMPLETE	Z7 22143	1	○	
	PAINTBRUSH D50/100 STEEL COMPLETE	Z7 22048	1	○	
	SSAWA OKRĄGŁA D50/100	Z7 22047	1	○	
OPCJE					
	100LT PRE-SEPARATOR FOR HOT SUBSTANCES	ZS07IC22004	1	○	
	ACCESSORY FOR DRUMS ZINC.PLT.	Z7 22180	1	○	
	CAP FOR DRUMS D560 FE COMPLETE	Z7 22159	1	○	
	CAP W.SMALL CYCLONE 560 FE COMPLETE	Z7 22181	1	○	
	SEPARATOR D460 L100 D50 FE COMPLETE	Z7 22105	1	○	
	SEPARATOR D460 L100 D50 INOX COMPLETE	Z7 22107	1	○	
	SEPARATOR D560 L175 D50 FE COMPLETE	Z7 22108	1	○	
	SEPARATOR LT175 D70/50 INOX COMP +INOX	Z7 22290	1	○	
	TILT.SEPARATOR L400 FE COMPLETE	Z7 22158	1	○	
WĘŻE I ZŁĄCZKI					

Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej przy dużym obciążeniu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707 FM 5PP	3707/10 FN
	QUICK COUPLING D70 FE COMPLETE	Z7 22188	1	○	○
	TIE D40-60	Z8 40040	1	○	
FILTRY					
	FILTR GWIAZDOWY 560 M	Z8 17246	1		
	FILTR GWIAZDOWY 560 PTFE M	Z8 17503	1		
	STAR FILTER 560 ANTIST M COMPONENT ATEX	Z8 17510	1		