

Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

MH PE/DE to linia maszyn gorącowodnych do zastosowań profesjonalnych z napędem spalinowym w pełni autonomiczna, dedykowana dla budownictwa, przemysłu oraz firm sprzątających. MH PE/DE występuje w wersji mobilnej oraz montowanej na przyczepie. Charakteryzuje się wysoką skutecznością, niskimi kosztami pracy i prostotą obsługi. Zastosowane pompy ciśnieniowe napędzane są bezpośrednio silnikiem lub poprzez przekładnię pasową.





- Kocioł EcoPower ze sprawnością powyżej 92%
- Zredukowane koszty pracy
- Niskoobrotowe pompy o napędzie przenoszonym paskiem lub przekładnią bezpośrednią
- Zintegrowany zbiornik paliwa
- Łatwy w użyciu panel kontrolny
- Akcesoria ERGO
- Silniki benzynowe Honda
- Silniki diesla Yanmar lub Mitsubishi.









MH PE/DE to kompleksowy asortyment gorącowodnych myjek zasilanych benzyną i olejem napędowym przeznaczony do profesjonalnego stosowania w miejscach, gdzie brak jest zasilania elektrycznego. MH PE/DE mogą zasysać wodę ze zbiorników wodnych, studni lub rzek. MH PE/DE to idealne rozwiązanie dla do zastosowań w budownictwie oraz różnych gałęziach przemysłu.

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-220/1000 PE	MH 7P-220/1120 PE	MH 5M-200/1000 DE
ERGO SYSTEM adaptory i złączki					
 ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	1	•	•	•
ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)					
 PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	1	•	•	•
Wąż ciśnieniowy Ø8					
 WĄŻ Z OPLOTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001100	1	•	•	•
Wąż ciśnieniowy Ø10					
 WĄŻ DN10 15 M 2W 3/8X3/8	1402064	1			
PISTOLET NATRYSKOWY					

Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym








Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-220/1000 PE	MH 7P-220/1120 PE	MH 5M-200/1000 DE
 PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	1	•	•	•
LANCE TORNADO 3000					
 LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010	1	•	•	•
Dysze Tornado z klipsem barwnym					
 DYSZA TORNADO 0450 1/8"NPT BŁĘKITNA	101119740	1	•		•
 DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT ŻÓŁTA	101119741	1		•	
 DYSZA TORNADO 0640 1/8"NPT ZIELONA	101119745	1			
 DYSZA TORNADO 0650 1/8"NPT JASNOZIELONA	101119746	1			

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1300 DE
ERGO SYSTEM adaptory i złączki				
 ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	1	•	•
ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)				
 PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	1	•	•
Wąż ciśnieniowy Ø8				
 WĄŻ Z OPLOTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001100	1		
Wąż ciśnieniowy Ø10				



Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1300 DE
	WAŻ DN10 15 M 2W 3/8X3/8	1402064	1	•	•
PISTOLET NATRYSKOWY					
	PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	1	•	•
LANCE TORNADO 3000					
	LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010	1	•	•
Dysze Tornado z klipsem barwnym					
	DYSZA TORNADO 0450 1/8"NPT BŁĘKITNA	101119740	1		
	DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT ŻÓŁTA	101119741	1		
	DYSZA TORNADO 0640 1/8"NPT ZIELONA	101119745	1		•
	DYSZA TORNADO 0650 1/8"NPT JASNOZIELONA	101119746	1	•	

Model	MH 5M-220/1000 PE	MH 7P-220/1120 PE	MH 5M-200/1000 DE
Nr. ref	106239515	106239530	106239610

CECHY PRODUKTU

Kocioł EcoPower - sprawność 92%	•	•	•
Pompa z tłokami ceramicznymi C3		•	
Ergo-system akcesoriów	•	•	•
Napęd benzynowy	•	•	
Napęd wysokoprężny			•
Podwozie i rama z solidnej stali	•	•	•
System ostrzegawczy oleju pompy	•	•	•
Wskaźnik serwisowania	•	•	•



Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

Model	MH 5M-220/1000 PE	MH 7P-220/1120 PE	MH 5M-200/1000 DE
Nr. ref	106239515	106239530	106239610

CECHY PRODUKTU

Elektryczny system rozruchowy	•	•	•
Duże koła i wygodny uchwyt			•
Zbiornik paliwa	•	•	•
NA5 - 3 ceramiczne tłoki	•		
ZAWÓR TERMICZNY DLA BY-PASS			•
Czujnik płomienia	•	•	•
Czujnik temperatury spalin	•	•	•

Model	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1300 DE
Nr. ref	106239630	106239635

CECHY PRODUKTU

Kocioł EcoPower - sprawność 92%		•	•
Pompa z tłokami ceramicznymi C3		•	•
Ergo-system akcesoriów		•	•
Napęd benzynowy			
Napęd wysokoprężny		•	•
Podwozie i rama z solidnej stali		•	•
System ostrzegawczy oleju pompy		•	•
Wskaźnik serwisowania		•	•
Elektryczny system rozruchowy		•	•
Duże koła i wygodny uchwyt			
Zbiornik paliwa		•	•
NA5 - 3 ceramiczne tłoki			
ZAWÓR TERMICZNY DLA BY-PASS			
Czujnik płomienia		•	•
Czujnik temperatury spalin		•	•

Dane techniczne	MH 5M-220/1000 PE	MH 7P-220/1120 PE	MH 5M-200/1000 DE
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	220/22	220/22	200/20
Moc czyszczenia (kg/silę)	5.4	6.1	5.1
Pompa (obr/min)	1700	1775	1485
Napęd diesel			Yanmar L100
Napęd benzynowy	Honda GX390	Honda GX390	
Pobór mocy (kW)	13 HP/9.6 kW	13 HP/9.6 kW	10 HP/7.3 kW



Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

Dane techniczne	MH 5M-220/1000 PE	MH 7P-220/1120 PE	MH 5M-200/1000 DE
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	1000/900	1120/1010	1000/900
Temperatura wody (WODA/PARA) (°C)	90/150	90/150	90/150
Zużycie paliwa dt 45 °c (kg/godz.)	4.7	5.6	4.7
Zbiornik paliwa (l)	Boiler 57/Motor 6.1	Boiler 57/Motor 6.1	Boiler 57/Motor 5.5
Zużycie paliwa (l/godz.)	3.5	3.5	2.2
Rozmiar dyszy	.0450	.0500	.0450
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40	40
Tłoki ceramiczne	3	4	3
Długość x szerokość x wysokość (mm)	970x780x1000	970x780x1000	970x780x1000
Wysokość zasysania na sucho (m)	1.5	1.5	1.5
Ciężar (kg)	208	210	220












Dane techniczne	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1300 DE
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	200/20	220/22
Moc czyszczenia (kg/siłę)	6.6	7.2
Pompa (obr/min)	1750	1630
Napęd diesel	Ruggerini	Mitsubishi S3L2
Napęd benzynowy		
Pobór mocy (kW)	16 HP/11.7 kW	16 HP/11.7 kW
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	1200/1150	1300/1200
Temperatura wody (WODA/PARA) (°C)	90/150	90/150
Zużycie paliwa dt 45 °c (kg/godz.)	6.5	6.8
Zbiornik paliwa (l)	Boiler/Motor 57	Boiler/Motor 57
Zużycie paliwa (l/godz.)	3.5	3.5
Rozmiar dyszy	.0650	.0640
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40
Tłoki ceramiczne	4	4
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1130x910x1050	1130x910x1050
Wysokość zasysania na sucho (m)		
Ciężar (kg)	315	510

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce












Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-220/1000 PE	MH 7P-220/1120 PE	MH 5M-200/1000 DE
WEŹE I ZŁĄCZKI					
WAŻ ZASILAJĄCY 3/4	6465	0	○	○	○













Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-220/1000 PE	MH 7P-220/1120 PE	MH 5M-200/1000 DE
 ZAWÓR ZWROTNY BEZ ZŁĄCZY	106411184	0	○	○	○
 ZAWÓR ZWROTNY KPL. GEKA	106411179	0	○	○	○
 ZAWÓR ZWROTNY KPL. NITO	106411178	0	○	○	○
ZŁĄCZA (MĘSKIE)					
 ADAPTER DO WĘŻA 3/8	6401067	1	○	○	○
 ADAPTER PISTOLETU KEW DO AKCESORIÓW	66161	1	○	○	○
 GARDENA ZŁĄCZE WĘŻA 3/4"	1608629	0	○	○	○
 SZYBKZŁĄCZE KEW MĘSKIE M27X1,5 ZEW.	66159	1	○	○	○
 ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4"	1600659	1	○	○	○
 ZŁĄCZE WĘŻA GEKA 3/4"	1311	1	○	○	○
 ZŁĄCZE WĘŻA NITO 1/2"	1604669	1	○	○	○
ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)					
 ADAPTER PISTOLETU WAP DO AKCESORIÓW	66162	1	○	○	○










Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-220/1000 PE	MH 7P-220/1120 PE	MH 5M-200/1000 DE
	PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	1	•	•	•
	SZYBKOZŁĄCZE 3/4 Z USZCZELKĄ	1602945	1	○	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE KEW 3/8 M27X1,5 ZE W	66160	1	○	○	○
	ZŁĄCZE GEKA GWINT WEW. 3/4"	1718	1	○	○	○
Dysza standard 25° 1/8" NPT						
	DYSZA 25005 1/8	7813	1		○	
WYPOSAŻENIE DO PIASKOWANIA						
	ARMEX-PROSZEK 25 KG	5218617	1	○	○	○
	DYSZA DO PIASKOWANIA GUMOWA PŁASKA	6402317	0	○	○	○
	DYSZA PISAKUJĄCA Z PRZEWODEM WSB	6400375	1	○	○	○
	LANCA DO PIASKOWANIA SOFT Z DYSZĄ 05	6401233	1	○	○	○
	LANCA DO PIASKOWANIA, DYSZA 06 GUMOWA	6401365	1			
	LANCA Z PŁASKĄ DYSZĄ GUMOWĄ	6401364	1	○	○	○
	PROSZEK SUPER BLAST 25KG	8379	1	○	○	○











Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-220/1000 PE	MH 7P-220/1120 PE	MH 5M-200/1000 DE
SZCZOTKI					
	SZCZOTKA (ERGO)	14202	1	○	○
	SZCZOTKA DO MYCIA L1550 MM	6400088	1	○	○
	SZCZOTKA DO MYCIA L2350MM	6400087	1	○	○
	WKŁAD SZCZOTKI WŁOSIE	10356	1	○	○
Dysze specjalne					
	DYSZA 0640	2802696	1	○	○
	DYSZA DO CZYSZCZENIA ZBIORNIKÓW	15861	1	○	○
	USZCZELKA DYSZY PA	18430	1	○	○
Dysza standard 0° 1/8" NPT					
	DYSZA 0050 1/8	17387	1	○	○
SPRYSKIWACZE					
	LIQUID SPRAYER 5S	7110005	0	○	○
	LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	0	○	○











Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-220/1000 PE	MH 7P-220/1120 PE	MH 5M-200/1000 DE
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	0	○	○	○
	ZESTAW DO NANOSZENIA CHEMII	25598	0	○	○	○
CZYSZCZENIE RUR						
	DYSZA OBROTOWA DO RUR 1/8 DN4	46918	1	○	○	○
	DYSZA WĘŻA CZYSZCZĄCEGO 05,3/8"	2800084	1	○	○	○
	DYSZA WĘŻA CZYSZCZĄCEGO 06,3/8"	2800894	1			
	SSAWA DO RUR 1/8INC IG DN4	46921	1	○	○	○
	WAŻ CIŚNIENIOWY 4X10M	301002490	1	○		○
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x20m	301002491	1	○	○	○
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x30m	301002492	1	○		○
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 05, 20M	6401266	1	○	○	○
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 06, 20M	6401268	1			
Dysza TurboHammer						












Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-220/1000 PE	MH 7P-220/1120 PE	MH 5M-200/1000 DE
 DYSZA TURBOHAMMER W11 0500	48872	1		○	
FILTRY DO MYJEK					
 FILTR PIASKOWY UNIWERSALNY 50 MIKRON	1604461	1	○	○	○
WKŁAD FILTRA KARTRIDŻOWEGO 50 µm	1104041	1	○	○	○
 FILTR DOLOTOWY Z WĘŻEM 3 M.	61256	1	○	○	○
 FILTR Z ZAWOREM ZWROTNYM	6400000	1	○	○	○
LANCE FLEXPPOWER					
 FLEXPPOWER HOUSE F.NZ 1/8 OUTS. THREAD	63251	1	○	○	○
 FLEXPPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○
 FLEXPPOWER PLUS 960 ZAKRZYW, BEZ DYSZY	106402282	1	○	○	○
 FLEXPPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
 FLEXPPOWER PLUS 990 ZAKRZ BEZ DYSZY	106402281	1	○	○	○
 FLEXPPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
CHEMIA					












Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-220/1000 PE	MH 7P-220/1120 PE	MH 5M-200/1000 DE
 ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	1	○	○	○
ALTO INTENSIVE 10 L	81137	1	○	○	○
ALTO RIMTOP 10 L	80935	1	○	○	○
ALTO STONE-EX 10 L	81191	1	○	○	○
ALTO UNIVERSAL 10 L	80930	1	○	○	○
Non Blacking High Pressure Hose, DN10					
 WAŻ 10 M 3/8X3/8 SPOŻYW	6101767	1	○	○	○
 WAŻ 15 M 2 OPLOTY 3/8-3/8 SPOŻYW	1401983	1	○	○	○
 WAŻ 20 M 3/8X3/8 SPOŻYW	1401991	1	○	○	○
 WAŻ 25 M 3/8X3/8 SPOŻYW	1402007	1	○	○	○
 WAŻ 30 M 3/8X3/8 SPOŻYW	1402015	1	○	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø10					
 WAŻ 1 M 2 OPLOTY 3/8" DN10	1402916	1	○	○	○
 WAŻ 2 M 2 OPLOTY 3/8"	1402924	1	○	○	○
 WAŻ 3 M 2 OPLOTY 3/8"	1402932	1	○	○	○
 WAŻ 5 M 2 OPLOTY 3/8"	1402940	1	○	○	○












Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-220/1000 PE	MH 7P-220/1120 PE	MH 5M-200/1000 DE
	WAŻ 10 M 3/8IN DN10	6101766	1	○	○	○
	WAŻ 20MT 3/8 DN10	1402072	1	○	○	○
	WAŻ 50 M 2 OPLOTY 3/8"	1402759	1	○	○	○
	WAŻ CIŚN.25 M / 3/8 DN10	1402080	1	○	○	○
	WAŻ CIŚN.30 M / 3/8 DN10	1402098	1	○	○	○
	WAŻ DN10 15 M 2W 3/8X3/8	1402064	1	○	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø8						
	WAŻ 10 M 1 OPLOT 5/16"	1405569	1	○	○	○
	WAŻ 20 M 1 OPLOT 3/8-3/8	1405666	1	○	○	○
	WAŻ 20 M 2 OPLOTY ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001101	1	○	○	○
	WAŻ Z OPLOTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃ	101405770	1	○	○	○
	WAŻ Z OPLOTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001100	1	●	●	●
ERGO SYSTEM adaptory i złączki						








Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-220/1000 PE	MH 7P-220/1120 PE	MH 5M-200/1000 DE
 ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	1	•	•	•
 NYPEL	1609325	0	○	○	○
PIERŚCIEŃ USZCZ. 23.8X17.2X2 3/8	1801075	0	○	○	○
 SZYBKOZŁĄCZE	106402075	1	○	○	○
 SZYBKOZŁĄCZE WYSOKOCIŚNIENIOWE	101119499	0	○	○	○
 ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8"	1600493	1	○	○	○
 ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8" STAL NIERDZ	1603101	1	○	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø12					
 WAŻ 10 M 1/2X3/8	4810219	1	○	○	○
 WAŻ 15 M 1/2X3/8	4810213	1	○	○	○
 WAŻ 20 M 1/2X3/8	4810214	1	○	○	○
SZCZOTKI OBROTOWE					
 SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L800 MM	6400018	1	○	○	○
 SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L1700 MM	6400019	1	○	○	○










Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-220/1000 PE	MH 7P-220/1120 PE	MH 5M-200/1000 DE
 SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 065 L1700 MM	6400016	1			
 WKŁAD SZCZOTKI, WŁOSIE NATURALNE DŁUGIE	6401431	1	○	○	○
 WKŁAD SZCZOTKI, WŁOSIE NYLON, TWARDE	6401432	1	○	○	○
LANCE SPECJALNE					
 LANCA 1,5 M BEZ DYSZY	6401193	1	○	○	○
 LANCA DO MYCIA PODWOZI Z DYSZĄ 40065	6400036	1	○	○	○
 LANCA ZAKRZYWIONA L1090 MM	6402016	1	○	○	○
ZWIJARKI NA WĘŻE					
 WÓZEK NA DETERGENTY STAL NIERDZEWNA	6401094	1	○	○	○
 WÓZEK NA WĄŻ CIŚNIENIOWY DO 50M 3/8"	6400170	1	○	○	○
INŻEKTORY / PIANOWNICE					
 INŻEKTOR 02 KPL	6401246	0	○	○	○
 INŻEKTOR 03 KPL	6401247	1	○	○	○
 INŻEKTOR DO CHEMII AGRESYWNEJ	6401245	1	○	○	○












Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-220/1000 PE	MH 7P-220/1120 PE	MH 5M-200/1000 DE
 INŻEKTOR PIANY STANDARD	6401244	1	○	○	○
 INŻEKTOR PIANY Z BYPASSEM	6401242	1	○	○	○
 INŻEKTOR PIANY Z BYPASSEM STAL NIERDZEWN	6401243	1	○	○	○
 LANCA DO PIANOWANIA L600	6404368	1	○	○	○
 LANCA DO PIANOWANIA L1200 MM	6404369	1	○	○	○
 POJEMNIK NA CHEMIĘ 2.5 L	107141635	0	○	○	○
ZBIORNIK NA DETERGENT - 2.5 L	106403162	0	○	○	○
INNE AKCESORIA					
 SSAWA DO WODY 300L/MIN 06	6402018	1			
PISTOLET NATRYSKOWY					
 PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	1	●	●	●
 PISTOLET ERGO 3000	106402190	1	○	○	○
 PISTOLET VARIO PRESS	106402191	0	○	○	○
 UCHWYT BOCZNY LANCY	106402110	1	○	○	○









Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-220/1000 PE	MH 7P-220/1120 PE	MH 5M-200/1000 DE
 ZŁĄCZE	101119484	1	○	○	○
Dysze Tornado z klipsem barwnym					
 DYSZA TORNADO 0450 1/8"NPT BŁĘKITNA	101119740	1	●		●
 DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT ŻÓŁTA	101119741	1		●	
 DYSZA TORNADO 0640 1/8"NPT ZIELONA	101119745	1			
 DYSZA TORNADO 0650 1/8"NPT JASNOZIELONA	101119746	1			
 OSŁONA DYSZY DO LANCY TORNADO	106402425	1	○	○	○
ZESTAWY AKCESORIÓW					
 WHEEL KIT NEP 5-54PE 7-61PE SMALL FRAME	106268075	1	○	○	
LANCE KRÓTKIE					
 LANCA PODWÓJNA 90 MM BEZ DYSZY	106402150	1	○	○	○
 LANCA POJEDYŃCZA 9 CM BEZ DYSZY	106402151	1	○	○	○
LANCE TURBOHAMMER					
	LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125 W11 0450	106402290	1	○	○
	LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125 W11 0500	106402291	1		○
	TURBOHAMMER PLUS 1125 PROSTA W11 0600	106402293	1		
LANCE TORNADO 3000					



Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-220/1000 PE	MH 7P-220/1120 PE	MH 5M-200/1000 DE
	LANCA PROSTA TORNADO PLUS 630	106403013	1	○	○	○
	LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010	1	●	●	●
	TORNADO PLUS 1000 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403011	1	○	○	○
	TORNADO PLUS 2080 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403012	1	○	○	○
LANCE VARIO POWERSPEED						
	POWERSPEED VARIO PLUS 770 ZAGIĘTA 0500	106403023	1		○	
	POWERSPEED VARIO PLUS 770 ZAGIĘTA 0640	106403025	1			
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0450	106403092	1	○		○
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0500	106403093	1		○	
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0640	106403095	1			
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0680	106403096	1			
Lance uniwersalne						
	LANCA UNIVERSAL PLUS 650 BEZ DYSZY PROS	106403032	1	○	○	○

Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-220/1000 PE	MH 7P-220/1120 PE	MH 5M-200/1000 DE
 LANCA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	1	○	○	○
 LANCA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	1	○	○	○
 LANCA UNIVERSAL PLUS LANCE 1080	106403035	1	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 1560 PROSTA BEZ DYSZY	106403031	1	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 2060 PROSTA BEZ DYSZY	106403030	1	○	○	○
 UNIW PLUS 1230 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	106403034	1	○	○	○
Głowice czyszczące obrotowe					
 HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○	○
 HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○	○












● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1300 DE
WEŻE I ZŁĄCZKI				
WAŻ ZASILAJĄCY 3/4	6465	0	○	○
 ZAWÓR ZWROTNY BEZ ZŁĄCZY	106411184	0	○	○
 ZAWÓR ZWROTNY KPL. GEKA	106411179	0	○	○













Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.












Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1300 DE
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. NITO	106411178	0	○	○
ZŁĄCZA (MĘSKIE)					
	ADAPTER DO WĘŻA 3/8	6401067	1	○	○
	ADAPTER PISTOLETU KEW DO AKCESORIÓW	66161	1	○	○
	GARDENA ZŁĄCZE WĘŻA 3/4"	1608629	0	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE KEW MĘSKIE M27X1,5 ZEW.	66159	1	○	○
	ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4"	1600659	1	○	○
	ZŁĄCZE WĘŻA GEKA 3/4"	1311	1	○	○
	ZŁĄCZE WĘŻA NITO 1/2"	1604669	1	○	○
ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)					
	ADAPTER PISTOLETU WAP DO AKCESORIÓW	66162	1	○	○
	PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	1	●	●
	SZYBKOZŁĄCZE 3/4 Z USZCZELKĄ	1602945	1	○	○












Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1300 DE
	SZYBKOZŁĄCZE KEW 3/8 M27X1,5 ZEW	66160	1	○	○
	ZŁĄCZE GEKA GWINT WEW. 3/4"	1718	1	○	○
Dysza standard 25° 1/8" NPT					
	DYSZA 25005 1/8	7813	1		
WYPOSAŻENIE DO PIASKOWANIA					
	ARMEX-PROSZEK 25 KG	5218617	1	○	○
	DYSZA DO PIASKOWANIA GUMOWA PŁASKA	6402317	0	○	○
	DYSZA PISAKUJĄCA Z PRZEWODEM WSB	6400375	1	○	○
	LANCA DO PIASKOWANIA SOFT Z DYSZĄ 05	6401233	1		
	LANCA DO PIASKOWANIA, DYSZA 06 GUMOWA	6401365	1	○	○
	LANCA Z PŁASKĄ DYSZĄ GUMOWĄ	6401364	1		
	PROSZEK SUPER BLAST 25KG	8379	1	○	○
SZCZOTKI					
	SZCZOTKA (ERGO)	14202	1	○	○










Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1300 DE
	SZCZOTKA DO MYCIA L1550 MM	6400088	1	○	○
	SZCZOTKA DO MYCIA L2350MM	6400087	1	○	○
	WKŁAD SZCZOTKI WŁOSIE	10356	1	○	○
Dysze specjalne					
	DYSZA 0640	2802696	1	○	○
	DYSZA DO CZYSZCZENIA ZBIORNIKÓW	15861	1	○	○
	USZCZELKA DYSZY PA	18430	1	○	○
Dysza standard 0° 1/8" NPT					
	DYSZA 0050 1/8	17387	1		
SPRYSKIWACZE					
	LIQUID SPRAYER 5S	7110005	0	○	○
	LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	0	○	○
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	0	○	○
	ZESTAW DO NANOSZENIA CHEMII	25598	0	○	○












Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1300 DE
CZYSZCZENIE RUR					
	DYSZA OBROTOWA DO RUR 1/8 DN4	46918	1	○	○
	DYSZA WĘŻA CZYSZCZĄCEGO 05,3/8"	2800084	1	○	○
	DYSZA WĘŻA CZYSZCZĄCEGO 06,3/8"	2800894	1	○	○
	SSAWA DO RUR 1/8INC IG DN4	46921	1		
	WAŻ CIŚNIENIOWY 4X10M	301002490	1		
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x20m	301002491	1		
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x30m	301002492	1		
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 05, 20M	6401266	1		
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 06, 20M	6401268	1	○	○
Dysza TurboHammer					
	DYSZA TURBOHAMMER W11 0500	48872	1		
FILTRY DO MYJEK					
	FILTR PIASKOWY UNIWERSALNY 50 MIKRON	1604461	1	○	○












Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1300 DE
	WKŁAD FILTRA KARTRIDŻOWEGO 50 µm	1104041	1	○	○
	FILTR DOLOTOWY Z WĘŻEM 3 M.	61256	1	○	○
	FILTR Z ZAWOREM ZWROTNYM	6400000	1	○	○
LANCE FLEXPPOWER					
	FLEXPPOWER HOUSE F.NZ 1/8 OUTS. THREAD	63251	1	○	○
	FLEXPPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○
	FLEXPPOWER PLUS 960 ZAKRZYW, BEZ DYSZY	106402282	1	○	○
	FLEXPPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○
	FLEXPPOWER PLUS 990 ZAKRZ BEZ DYSZY	106402281	1	○	○
	FLEXPPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○
CHEMIA					
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	1	○	○
	ALTO INTENSIVE 10 L	81137	1	○	○
	ALTO RIMTOP 10 L	80935	1	○	○
	ALTO STONE-EX 10 L	81191	1	○	○
	ALTO UNIVERSAL 10 L	80930	1	○	○
Non Blacking High Pressure Hose, DN10					












Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1300 DE
	WAŻ 10 M 3/8X3/8 SPOŻYW	6101767	1	○	○
	WAŻ 15 M 2 OPLOTY 3/8-3/8 SPOŻYW	1401983	1	○	○
	WAŻ 20 M 3/8X3/8 SPOŻYW	1401991	1	○	○
	WAŻ 25 M 3/8X3/8 SPOŻYW	1402007	1	○	○
	WAŻ 30 M 3/8X3/8 SPOŻYW	1402015	1	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø10					
	WAŻ 1 M 2 OPLOTY 3/8" DN10	1402916	1	○	○
	WAŻ 2 M 2 OPLOTY 3/8"	1402924	1	○	○
	WAŻ 3 M 2 OPLOTY 3/8"	1402932	1	○	○
	WAŻ 5 M 2 OPLOTY 3/8"	1402940	1	○	○
	WAŻ 10 M 3/8IN DN10	6101766	1	○	○
	WAŻ 20MT 3/8 DN10	1402072	1	○	○












Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1300 DE
	WAŻ 50 M 2 OPLOTY 3/8"	1402759	1	○	○
	WAŻ CIŚN.25 M / 3/8 DN10	1402080	1	○	○
	WAŻ CIŚN.30 M / 3/8 DN10	1402098	1	○	○
	WAŻ DN10 15 M 2W 3/8X3/8	1402064	1	●	●
Wąż ciśnieniowy Ø8					
	WAŻ 10 M 1 OPLOT 5/16"	1405569	1		
	WAŻ 20 M 1 OPLOT 3/8-3/8	1405666	1		
	WAŻ 20 M 2 OPLOTY ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001101	1		
	WAŻ Z OPLOTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃ	101405770	1		
	WAŻ Z OPLOTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001100	1		
ERGO SYSTEM adaptory i złączki					
	ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	1	●	●
	NYPEL	1609325	0	○	○
	PIERŚCIEŃ USZCZ. 23.8X17.2X2 3/8	1801075	0	○	○











Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1300 DE
	SZYBKOZŁĄCZE	106402075	1	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE WYSOKOCIŚNIENIOWE	101119499	0	○	○
	ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8"	1600493	1	○	○
	ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8" STAL NIERDZ	1603101	1	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø12					
	WAŻ 10 M 1/2X3/8	4810219	1	○	○
	WAŻ 15 M 1/2X3/8	4810213	1	○	○
	WAŻ 20 M 1/2X3/8	4810214	1	○	○
SZCZOTKI OBROTOWE					
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L800 MM	6400018	1		
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L1700 MM	6400019	1		
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 065 L1700 MM	6400016	1	○	○
	WKŁAD SZCZOTKI, WŁOSIE NATURALNE DŁUGIE	6401431	1	○	○










Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1300 DE
	WKŁAD SZCZOTKI, WŁOSIE NYLON, TWARDE	6401432	1	○	○
LANCE SPECJALNE					
	LANCA 1,5 M BEZ DYSZY	6401193	1	○	○
	LANCA DO MYCIA PODWOZI Z DYSZĄ 40065	6400036	1	○	○
	LANCA ZAKRZYWIONA L1090 MM	6402016	1	○	○
ZWIJARKI NA WĘŻE					
	WÓZEK NA DETERGENTY STAL NIERDZEWNA	6401094	1	○	○
	WÓZEK NA WĄŻ CIŚNIENIOWY DO 50M 3/8"	6400170	1	○	○
INŻEKTORY / PIANOWNICE					
	INŻEKTOR 02 KPL	6401246	0		
	INŻEKTOR 03 KPL	6401247	1	○	○
	INŻEKTOR DO CHEMII AGRESYWNEJ	6401245	1	○	○
	INŻEKTOR PIAANY STANDARD	6401244	1	○	○
	INŻEKTOR PIAANY Z BYPASSEM	6401242	1	○	○










Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1300 DE
 INJEKTOR PIANY Z BYPASSEM STAL NIERDZEWN	6401243	1	○	○
 LANCA DO PIANOWANIA L600	6404368	1	○	○
 LANCA DO PIANOWANIA L1200 MM	6404369	1	○	○
 POJEMNIK NA CHEMIĘ 2.5 L	107141635	0	○	○
ZBIORNIK NA DETERGENT - 2.5 L	106403162	0	○	○
INNE AKCESORIA				
 SSAWA DO WODY 300L/MIN 06	6402018	1	○	○
PISTOLET NATRYSKOWY				
 PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	1	●	●
 PISTOLET ERGO 3000	106402190	1	○	○
 PISTOLET VARIO PRESS	106402191	0	○	○
 UCHWYT BOCZNY LANCY	106402110	1	○	○
 ZŁĄCZE	101119484	1	○	○
Dysze Tomado z klipsem barwnym				








Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1300 DE
	DYSZA TORNADO 0450 1/8"NPT BŁĘKITNA	101119740	1		
	DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT ŻÓŁTA	101119741	1		
	DYSZA TORNADO 0640 1/8"NPT ZIELONA	101119745	1		•
	DYSZA TORNADO 0650 1/8"NPT JASNOZIELONA	101119746	1	•	
	OSŁONA DYSZY DO LANCY TORNADO	106402425	1	○	○
ZESTAWY AKCESORIÓW					
	WHEEL KIT NEP 5-54PE 7-61PE SMALL FRAME	106268075	1		
LANCE KRÓTKIE					
	LANCA PODWÓJNA 90 MM BEZ DYSZY	106402150	1	○	○
	LANCA POJEDYŃCZA 9 CM BEZ DYSZY	106402151	1	○	○
LANCE TURBOHAMMER					
	LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125 W11 0450	106402290	1		
	LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125 W11 0500	106402291	1		
	TURBOHAMMER PLUS 1125 PROSTA W11 0600	106402293	1	○	○
LANCE TORNADO 3000					
	LANCA PROSTA TORNADO PLUS 630	106403013	1	○	○

Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1300 DE
	LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010	1	•	•
	TORNADO PLUS 1000 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403011	1	○	○
	TORNADO PLUS 2080 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403012	1	○	○
LANCE VARIO POWERSPEED					
	POWERSPEED VARIO PLUS 770 ZAGIĘTA 0500	106403023	1		
	POWERSPEED VARIO PLUS 770 ZAGIĘTA 0640	106403025	1	○	○
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0450	106403092	1		
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0500	106403093	1		
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0640	106403095	1	○	○
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0680	106403096	1	○	
Lance uniwersalne					
	LANCA UNIVERSAL PLUS 650 BEZ DYSZY PROS	106403032	1	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	1	○	○

Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1300 DE
	LANCA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	1	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS LANCE 1080	106403035	1	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 PROSTA BEZ DYSZY	106403031	1	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 PROSTA BEZ DYSZY	106403030	1	○	○
	UNIW PLUS 1230 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	106403034	1	○	○
Główce czyszczące obrotowe					
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○