

Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

ATTIX 30 to mały, mobilny odkurzacz o dużej wydajności. System Push&Clean pozwala na szybkie czyszczenie filtra a Auto OnOff daje możliwość współpracy z elektronarzędziami. ATTIX 50 to średniej wielkości odkurzacz o pojemności zbiornika 45 l oferuje automatyczny system czyszczenia filtra XtremeClean, współpracę z elektronarzędziami oraz możliwość zastosowania wielu akcesoriów. ATTIX 7 model o pojemności zbiornika 70 l ma wszystkie systemy potrzebne do Twojej specyficznej pracy: XtremeClean, Auto OnOff, MultiFit. Wszystkie modele wyposażone są w zmywalny filtr kasetowy, niski poziom hałasu pozwala na pracę w każdych warunkach. Możesz zawsze korzystać ze swoich elektronarzędzi, a używając AirBox sterujesz odkurzaczem wykorzystując narzędzia pneumatyczne. Wszystkie modele odkurzaczy do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia spełniają surowe standardy europejskie EN 60335-2-69 and IEC 60335-2-69.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy




- Atestowany do pracy z pyłami szkodliwymi klasy H
- Najlepsze przemysłowe parametry, solidna konstrukcja, niezrównana siła
- XtremeClean, system automatycznego czyszczenia filtra (dostępny w wielu modelach) rozwiązuje problem czyszczenia filtra w kilka sekund bez przerywania pracy urządzenia
- System półautomatycznego czyszczenia filtra Push&Clean rozwiązuje problem czyszczenia filtra w kilka sekund. SilentPower.
- Wysoka moc, cicha praca.

Przy pracy z pyłem niebezpiecznym klasy H lub azbestem kluczowym parametrem jest bezpieczne obchodzenie się z kurzem. Seria certyfikowanych odkurzaczy klasy H oferuje wygodę, łatwość użytkownika oraz przede wszystkim zwiększone bezpieczeństwo.

Możliwość wyboru spośród różnych rozmiarów pojemników i funkcji takich jak np. automatyczny start/stop dla elektronarzędzi.

Wbudowany czujnik przepływu monitoruje prędkość powietrza w wężu ssącym, aby utrzymać ją na poziomie min. 20 m/s.



● Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 751-0H 230/1/50 EU
FILTRY					
	FILTR GŁÓWNY D275X187 KLASA H	107400564	1		
	FILTR KASETOWY D211X140 KLASA H	302000658	1	•	•
	FILTR PŁASKI KLASY H ZESTAW 2 SZT.	107400449	1		
System 36 Wąż do odkurzacza					
	WAŻ AS 36X5000MM	302001682	1		
	WAŻ AS D36X4000MM	63209	1		

Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 751-0H 230/1/50 EU
	WAŻ ELAST.D36X3000MM ZE ZŁĄCZAMI	46948	1	•	•	•
	WAŻ Z RĘKOJEŚCIĄ Ø36X3000	302000473	1			
System 36 Rury						
	ADAPTER D27 QUICKSYSTEM	302000535	1			
	RURA D36 2X505MM ST/CR	302000529	1	•	•	
	UCHWYT ZAKRZYWIONY D36MM SS	46691	1			•
	UCHWYT ZAKRZYWIONY D36MM ST/CR	302000528	1	•	•	
System 36 Ssawy uniwersalne						
	SSAWA Z WŁOSIEM D36X230 PP/PA	6086	1			
	SZCZOTKA Ø36	302002509	0			•
System 36 Ssawy podłogowe						
	SSAWA PODŁOGOWA.D36X400MM	302003666	1	•	•	
System 36 Ssawa stożkowa						
	SSAWA SZCZELINOWA D36X300 PP	6084	1			
	SSAWA SZCZELINOWA Ø 36 mm 190 mm	5067	1	•	•	•
WORKI FILTRUJĄCE						

Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 751-0H 230/1/50 EU
SAFETY FILTER BAG ATTIX 3 5 PCS	302001040	1			
SAFETY FILTER BAG ATTIX 560 SET5	302001143	1			
WORKI DO FILTRÓW					
 WOREK ODZYSKU ATTIX 5/50 5-P	302000728	1			
Safety Filter Bag					
 BEZP WOREK FILTRUJĄCY ATTIX 7 5 SZT	302001486	1			
SAFETY FILTER BAG ATTIX 5 SET5	302001141	1			

Model	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 751-0H 230/1/50 EU
Nr. ref	107400405	107400407	302001519

CECHY PRODUKTU

Płynny rozruch	•	•	•
Czujnik przepływu powietrza	•	•	•
System antystatyczny	•	•	•
Kontrola obrotów silnika			
Zbiornik ze stali nierdzewnej			•
Auto on/off dla elektronarzędzi			
Zatwierdzone do zbierania pyłu klasy H	•	•	•
Worek materiałowy 1 szt			
Bezpieczny worek na pył 1 szt.	•	•	•









Dane techniczne	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 751-0H 230/1/50 EU
Moc pmaks. (W)	1500	1500	1200
Moc piec (W)	1200	1200	1000
Zasilanie (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Wielkość przepływ powietrza (l/min)	3700	3700	3100
Podciśnienie (mbar/kPA)	250/25	250/25	230/23
Poziom hałasu (dB(A))	59	59	57
Przewód elektryczny (m)	7.5	7.5	7.5
Pojemność pojemnika (maks l.)	30	47	70
System czyszczenia filtra	Push&Clean	Push&Clean	
Typ filtra głównego	H-class	H-class	H-class



Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Dane techniczne	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 751-0H 230/1/50 EU
Długość x szerokość x wysokość (mm)	450x380x595	450x380x750	605x580x970
Ciężar (kg)	10	11	25

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 751-0H 230/1/50 EU
System 36 Ssawa stożkowa					
	SSAWA Ø36 DO SZCZELIN	29541	1	○	○
	SSAWA SZCZELINOWA D36X300 PP	6084	1	○	○
	SSAWA SZCZELINOWA Ø36X15X920	17836	1	○	○
	SSAWA SZCZELINOWA Ø 36 mm 190 mm	5067	1	●	●
	SSAWKA PŁASKA GUMOWA Ø36 MM	40456	1	○	○
System 50 Rury					
	ADAPTER Ø50-36 MM	40452	1		○
	KOLANKO 90° Ø50	5089	1	○	○
	RURA ALUMINIOWA 1 m Ø50	15335	1		○
	RURY Ø50 2X525MM PCV	5152	1		○
	UCHWYT WYGIĘTY Ø50-36	15341	1		○
System 36 Ssawy uniwersalne					












Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 751-0H 230/1/50 EU
 SSAWA Z WŁOSIEM D36X230 PP/PA	6086	1	○	○	○
 SSAWA Z WŁOSIEM D36X70	5146	1	○	○	○
 SSAWA DO KALORYFERÓW Ø36X420	5144	1	○	○	○
SSAWA OWALNA 240 mm Ø36	40455	1	○	○	○
 SSAWA UNIWERSALNA D36X115	14295	1	○	○	○
 SSAWA UNIWERSALNA Ø36X150 ALU	5145	1	○	○	○
 SZCZOTKA Ø36	302002509	0	○	○	●
 TURBOSZCZOTKA Ø36X150MM	41275	1	○	○	○
System 36 Ssawy podłogowe					
 ELEKTROSZCZOTKA Ø36X305MM 230V	11664	1			
FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○	○	○
 SSAWA 260 mm Ø36	302002365	1	○	○	○
SSAWA Ø36X300	7270	1	○	○	○
 SSAWA ALUM NA MOKRO 450MMXØ36MM	15349	1	○	○	○













Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 751-0H 230/1/50 EU
 SSAWA ALUMINIOWA 450XØ36MM	15348	1	○	○	○
 SSAWA COMBI Ø36X250MM	302000962	1	○	○	○
 SSAWA COMBI Ø36X300MM	302000259	1	○	○	○
 SSAWA COMBI Ø36X260MM PP	302000477	1	○	○	○
 SSAWA Ø36 SUCHO/MOKRO	107402706	1	○	○	○
 SSAWA PODŁOGOWA D36 300MM	302002331	1	○	○	○
 SSAWA PODŁOGOWA D36X400 S/M	5149	1	○	○	○
 SSAWA PODŁOGOWA.D36X400MM	302003666	1	●	●	○
 SSAWA SUCHO 360 MM Ø36 ALU	5147	1	○	○	○
 SSAWA SUCHO/MOKRO 360 MM Ø36	60356	1	○	○	○
 SSAWA SZCZOTKOWA 300XØ36MM	54118	1	○	○	○
System 50 Szczotki uniwersalne					
 SSAWA ALUM Ø50MM/200MM	41100	1			○











Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 751-0H 230/1/50 EU
 SSAWA Ø50X175 PP	5153	1			○
 SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM Ø50MM	40458	1			○
System 38 Wąż do odkurzacza					
 WAŻ Ø38X4000MM	302002796	1	○	○	○
 WAŻ ODPORNY NA TEMPERATURĘ 36X4000	6070	1	○	○	○
 WAŻ UNIWERSALNY D36X4000 MM	15365	1	○	○	○
 WAŻ UNIWERSALNY D38X5000 MM	107401368	1	○	○	○
System 50 Ssawa podłogowa					
 SSAWA ALU. 500XD50MM MOKRO	15344	1			○
 SSAWA ALUM Ø50MM/500MM NA SUCHO	15343	1			○
 SSAWA CZOŁOWA STAŁA Ø50X600 MM ALU	302001481	1			○
 SSAWA DO PRACY NA SUCHO Ø50X350 PCV	6077	1			○
 SSAWA PODŁOGOWA	302002880	1			○
ZESTAWY AKCESORIÓW DO ODKURZACZY					











Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 751-0H 230/1/50 EU
 AKCESORIA STD. D36MM 6-P	302000927	1	○	○	○
 WORKSHOP HOSE KIT AS SYSTEM 36 6 PCS	107413546	0	○	○	○
 WORKSHOP HOSE KIT SYSTEM 36 5-PCS	107413545	0	○	○	○
 ZEST DO CZYSZCZ KOTŁÓW Ø36MM 4-ELEM	60430	1	○	○	○
 ZEST DO CZYSZCZENIA PIECÓW 3 ELEMENTY	14341	1	○	○	○
 ZEST DO CZYSZCZENIA RUR Ø36MM 4 ELEM	63215	1	○	○	○
 ZEST PIELĘGNACJA ZWIERZĄT Ø27MM	6095	1	○	○	○
 ZESTAW (WAŻ, UCHWYT, ŁĄCZNIK Ø 36 MM)	63210	1	○	○	○
 ZESTAW AKCES.PRZEMYSŁ. D36	63214	1	○	○	○
 ZESTAW AKCESORIÓW "BIURO"	63212	1	○	○	○
 ZESTAW DO WIÓRÓW Ø50MM 2 ELEMENTY	61681	1			○
 ZESTAW DO AUTOBUSÓW Ø50MM 6 ELEM	63217	1			○










Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 751-0H 230/1/50 EU
 ZESTAW DO ZBIERANIA WODY	7727	1	○	○	○
 ZESTAW PRZEMYSŁ Ø38MM 5 ELEMENTÓW	302002881	1	○	○	○
 ZESTAW PRZEMYSŁOWY Ø50MM 6 ELEM	63216	1			○
 ZESTAW RZEMIOSŁO I PRZEMYSŁ Ø36MM 5-ELE	63213	1	○	○	○
 ZESTAW SAMOCHODOWY Ø36MM 3 ELEM	63211	1	○	○	○
 ZESTAW STANDARDOWY Ø50MM 3 ELEM	6085	1			○
 ZESTAW WARSZTAT Ø36MM 4 ELEMENTY	107401367	1	○	○	○
System 27 Szczotki uniwersalne					
 ZGRZEBŁO GRZEBIEŃ Ø27MM	6092	1	○	○	○
 ZGRZEBŁO Ø27MM	6094	1	○	○	○
 ZGRZEBŁO SZCZOTKA Ø27MM	6093	1	○	○	○
System 50 Wąż do odkurzacza					
 WAŻ DO WIÓRÓW Ø50X4000 MM	15182	1			○

Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 751-0H 230/1/50 EU
	WAŻ ELASTYCZNY D50X4000MM ABS	15358	1			○
	WAŻ METALOWY Ø50X4000 MM	15013	1			○
	WAŻ ODPORNY NA TEMPERATURĘ D50X4000	11061	1			○
	WAŻ OLEJODPORNY D50X4000	6468	1			○
	WAŻ SSĄCY 50X4000MM	15815	1			○
	WAŻ UNIWERSALNY Ø50X1750 MM	19930	1			○
System 50 Ssawa stożkowa						
	SSAWA STOŻKOWA GUMA Ø50MM	19936	1			○
	SSAWA SZCZELINOWA Ø50X370 PE	7102	1			○
	SSAWKA GUMOWA SKOŚNA Ø50 MM	7868	1			○
	SSAWKA PŁASKA GUMOWA Ø50 MM	31244	1			○
System 38 Ssawa stożkowa						
	ADAPTER 38/50MM	302002884	1	○	○	○
	CREVICE FLAT NOZZLE Ø38X240X65 MM	43535	0	○	○	○










Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 751-0H 230/1/50 EU
	SSAWA DO RUR Ø38 R120-200MM	8054	1	○	○	○
	SSAWA SZCZELINOWA Ø38x300 MM PP	302002890	1	○	○	○
System 27 Wąż do odkurzacza						
	ADAPTER Ø27/36	107404520	1	○	○	○
	HOSE D27X3500 AS WITH TOOL ADAPTER	107406091	1	○	○	○
	WAŻ UNIW Ø27X3500 MM Z ADAPTEREM NARZĘD	14289	1	○	○	○
System 36 Wąż do odkurzacza						
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0	○	○	○
	WAŻ D36X4000MM ANTYSTATYCZNY	15311	1	○	○	○
	WAŻ AS 36X5000MM	302001682	1	○	○	○
	WAŻ AS D36X4000MM	63209	1	○	○	○
	WAŻ ELAST.D36X3000MM ZE ZŁĄCZAMI	46948	1	●	●	●
	WAŻ ODPORNY NA TEMP I OLEJ 36X3500	302001677	0	○	○	○
	WAŻ SSĄCY Ø36X4000MM	25537	1	○	○	○
	WAŻ UNIW Z RĘKOJEŚCIĄ D32X3500 KOMPL	107409976	1	○	○	○
	WAŻ UNIWERSALNY D36X3000 MM EVAF	15805	1	○	○	○
	WAŻ Z RĘKOJEŚCIĄ Ø36X3000	302000473	1	○	○	○
System 38 Rury						













Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 751-0H 230/1/50 EU
 RURA WYGIĘTA Ø38	302002889	1	○	○	○
 RURA Z OSŁONĄ TERMICZNĄ Ø38X2000MM	15339	1	○	○	○
 RURA Z OSŁONĄ TERMICZNĄ Ø38X2500 MM	15340	1	○	○	○
RURY SSAĆCE R38 2X500	107402474	1	○	○	○
System 36 Rury					
 ADAPTER D27 QUICKSYSTEM	302000535	1	○	○	○
 ADAPTER D27/35/38	60916	1	○	○	○
 ADAPTER D36MM PPN	29457	1	○	○	○
ADAPTER DO ELEKTRONARZĘDZI D32MM	107409977	1	○	○	○
EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS	107416995	0	○	○	○
 RURA D36 2X505MM ST/CR	302000529	1	●	●	○
 RURA SSAĆCA D36 2X500MM	107400032	1	○	○	○
RURA STAL NIERDZ Ø 36 500MM, 2 SZT	107408074	1	○	○	○
RURA TELESKOPOWA D36 575-930MM CR-ST	107402654	1	○	○	○
 RURA TELESKOPOWA Ø36X550-970 SS	47109	1	○	○	○
 RURY SSAĆCE D36 2X515MM TWORZYWO	40696	1	○	○	○





Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 751-0H 230/1/50 EU
	UCHWYT ZAKRZYWIONY D36MM SS	46691	1	○	○	●
	UCHWYT ZAKRZYWIONY D36MM ST/CR	302000528	1	●	●	○
WORKI DO FILTRÓW						
	WOREK DO FILTRA	30082	1	○	○	○
	WOREK DO USUWANIA ŚMIECI ATTIX3 5SZT	302000804	1	○		
	WOREK ODZYSKU ATTIX 5/50 5-P	302000728	1			
System 32 Wąż do odkurzacza						
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	0	○	○	○
	WAŻ AS D32X5000 MM	30657	1	○	○	○
	WAŻ Ø32X5000MM	107400841	1			
INNE AKCESORIA						
	AIRBOX 230/1/50 EU	302001192	1			
	AIRBOX 230V 50 HZ EU	107400079	1			
	EXHAUST AIR COLLECTOR	302001158	1			
	POJEMNIK NA AKCESORIA	302000524	1			
	UCHWYT DO WĘŻA	65081	1			○
	WYŁAPYWACZ ISKIER	34591	1	○	○	○
System 38 Ssawa podłogowa						

Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 751-0H 230/1/50 EU
 DYSZA PODŁOGOWA Ø38x450	302002799	1	○	○	○
 SSAWA DO PIECÓW 400MMXØ38MM	63380	1	○	○	○
 SSAWA SUCHO/MOKRO 400 MM Ø38	302002798	1	○	○	○
Safety Filter Bag					
 BEZP WOREK FILTRUJĄCY ATTIX 7 5 SZT	302001486	1			○
 BEZP WOREK FILTRUJĄCY ATTIX 40/50 5 SZT	107400236	1		○	
 SAFETY FILTER BAG ATTIX 30 SET5	107400233	1	○		
 SAFETY FILTER BAG ATTIX 5 SET5	302001141	1			
FILTRY					
 FILTR GŁÓWNY D275X187 KLASA H	107400564	1			
 FILTR KASETOWY D211X140 KLASA H	302000658	1	●	●	●
 FILTR PŁASKI KLASY H ZESTAW 2 SZT.	107400449	1			
FILTRY SPECJALNE					
 FILTR CHŁODZENIA SILNIKA	302000491	1			○
 FILTR SILNIKA	107400453	1	○	○	
 FILTR SILNIKA	302003721	1	○	○	

Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 751-0H 230/1/50 EU
FILTR WLOTU CHŁODZENIA 0.7X150X100 5-P		302001871	1			○
Odprowadzanie powietrza						
	DYFUZOR WYLOTU ATTIX 5/7	302000522	1			○
	ZESTAW ODPROWADZENIA POWIETRZA ATTIX4	302003717	1	○	○	
WORKI FILTRUJĄCE						
SAFETY FILTER BAG ATTIX 3 5 PCS		302001040	1			
SAFETY FILTER BAG ATTIX 560 SET5		302001143	1			
WORKI FILTRUJĄCE						
	WORKI FILTRUJĄCE ATTIX 30 5-P	302004000	1	○		
	WORKI FILTRUJĄCE ATTIX 40/50 5-P	302004004	1		○	