

Odkurzacze przemysłowe do pracy z pyłami szkodliwymi klasy M

ATTIX 30 to mały, mobilny odkurzacz o dużej wydajności. System Push&Clean pozwala na szybkie czyszczenie filtra a Auto OnOff daje możliwość współpracy z elektronarzędziami. ATTIX 50 to średniej wielkości odkurzacz o pojemności zbiornika 45 l, który oferuje automatyczny system czyszczenia filtra XtremeClean, współpracę z elektronarzędziami oraz możliwość zastosowania wielu akcesoriów. ATTIX 7 model o pojemności zbiornika 70 l ma wszystkie systemy potrzebne do Twojej specyficznej pracy: XtremeClean, Auto OnOff, MultiFit. Wszystkie modele wyposażone są w zmywalny filtr kasetowy, niski poziom hałasu pozwala na pracę w każdych warunkach. Możesz zawsze korzystać ze swoich elektronarzędzi, a używając AirBox sterujesz odkurzaczem wykorzystując narzędzia pneumatyczne.







Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

- Atestowany do pracy z pyłami szkodliwymi klasy M
- Najlepsze przemysłowe parametry, solidna konstrukcja, niezrównana siła to definicja ATTIX
- XtremeClean, system automatycznego czyszczenia filtra (dostępny w wielu modelach) rozwiązuje problem czyszczenia filtra w kilka sekund bez przerywania pracy urządzenia.
- System półautomatycznego czyszczenia filtra Push&Clean
- Filtr tekstylny PET, który można prać daje wysoką wydajność i obniża koszty
- SilentPower™ - duża moc, cicha praca









Seria odkurzaczy klasy M jest doskonałym wyborem do pracy z pyłami szkodliwymi klasy M. Możliwość wyboru różnych rozmiarów pojemników i innych elementów, które zwiększają wydajność pracy np. system czyszczenia filtra, czy automatyczny start/stop dla elektronarzędzi. Wbudowany czujnik przepływu monitoruje szybkość powietrza w węży ssącym, aby utrzymywać ją na minimalnym poziomie 20 m/s.

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 761-2M XC 230/50 EU	ATTIX 30-2M XC 230V 50HZ EU
FILTRY					
	FILTR GŁÓWNY D185X140 KLASA M	302000490	1		
	FILTR GŁÓWNY D275X187 KLASA M	107400562	1	•	
	FILTR PŁASKI PET NANO KLASY M, 2 SZT.	302002842	1		•
System 27 Wąż do odkurzacza					
	ADAPTER Ø27/36	107404520	1	•	
	HOSE D27X3500 AS WITH TOOL ADAPTER	107406091	1	•	
System 36 Wąż do odkurzacza					



Odkurzacze przemysłowe do pracy z pyłami szkodliwymi klasy M

	Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 761-2M XC 230/50 EU	ATTIX 30-2M XC 230V 50HZ EU
	WAŻ AS 36X5000MM	302001682	1		•
System 36 Rury					
	ADAPTER D27 QUICKSYSTEM	302000535	1		•
	RURA D36 2X505MM ST/CR	302000529	1		
	RURA STAL NIERDZ Ø 36 500MM, 2 SZT	107408074	1		•
	UCHWYT ZAKRZYWIONY D36MM SS	46691	1		•
	UCHWYT ZAKRZYWIONY D36MM ST/CR	302000528	1		
System 36 Ssawy uniwersalne					
	SZCZOTKA Ø36	302002509	0	•	
System 36 Ssawy podłogowe					
	SSAWA PODŁOGOWA.D36X400MM	302003666	1		
	SSAWA SUCHO/MOKRO 360 MM Ø36	60356	1		•
WORKI DO FILTRÓW					
	WOREK ODZYSKU ATTIX 5/50 5-P	302000728	1		

Odkurzacze przemysłowe do pracy z pyłami szkodliwymi klasy M



Model	ATTIX 761-2M XC 230/50 EU	ATTIX 30-2M XC 230V 50HZ EU
Nr. ref	302001535	107410394

CECHY PRODUKTU

Płynny rozruch	•	•
Czujnik przepływu powietrza	•	•
System antystatyczny	•	•
Kontrola obrotów silnika	•	•
Zbiornik ze stali nierdzewnej	•	
Auto on/off dla elektronarzędzi	•	•
Zatwierdzone do zbierania pyłu klasy M	•	•
Worek na śmieci 1 szt.	•	•
Worek materiałowy 1 szt	•	•











Dane techniczne	ATTIX 761-2M XC 230/50 EU	ATTIX 30-2M XC 230V 50HZ EU
Moc pmaks. (W)	1500	1500
Moc piec (W)	1200	1200
Zasilanie (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Wielkość przepływ powietrza (l/min)	3600	3700
Podciśnienie (mbar/kPA)	230/23	250/25
Poziom hałasu (dB(A))	57	59
Przewód elektryczny (m)	7.5	7.5
Pojemność pojemnika (maks l.)	70	30
System czyszczenia filtra	XtremeClean	XtremeClean
Typ filtra głównego	PET Nano M-class	PET Nano M-class
Długość x szerokość x wysokość (mm)	605x580x970	450x380x595
Ciężar (kg)	27	12

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce











Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 761-2M XC 230/50 EU	ATTIX 30-2M XC 230V 50HZ EU
System 36 Ssawa stożkowa				
 SSAWA Ø36 DO SZCZELIN	29541	1	○	○
 SSAWA SZCZELINOWA D36X300 PP	6084	1	○	○
SSAWA SZCZELINOWA Ø36X15X920	17836	1	○	○














Odkurzacze przemysłowe do pracy z pyłami szkodliwymi klasy M

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 761-2M XC 230/50 EU	ATTIX 30-2M XC 230V 50HZ EU
	SSAWA SZCZELINOWA Ø 36 mm 190 mm	5067	1	○	○
	SSAWKA PŁASKA GUMOWA Ø36 MM	40456	1	○	○
System 50 Rury					
	ADAPTER Ø50-36 MM	40452	1	○	
	KOLANKO 90° Ø50	5089	1	○	○
	RURA ALUMINIOWA 1 m Ø50	15335	1	○	○
	RURY Ø50 2X525MM PCV	5152	1	○	
	UCHWYT WYGIĘTY Ø50-36	15341	1	○	
System 36 Ssawy uniwersalne					
	SSAWA Z WŁOSIEM D36X230 PP/PA	6086	1	○	○
	SSAWA Z WŁOSIEM D36X70	5146	1	○	○
	SSAWA DO KALORYFERÓW Ø36X420	5144	1	○	○
	SSAWA OWALNA 240 mm Ø36	40455	1	○	○
	SSAWA UNIWERSALNA D36X115	14295	1	○	○












Odkurzacze przemysłowe do pracy z pyłami szkodliwymi klasy M

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 761-2M XC 230/50 EU	ATTIX 30-2M XC 230V 50HZ EU
	SSAWA UNIWERSALNA Ø36X150 ALU	5145	1	○	○
	SZCZOTKA Ø36	302002509	0	●	
	TURBOSZCZOTKA Ø36X150MM	41275	1	○	○
System 36 Ssawy podlogowe					
	ELEKTROSZCZOTKA Ø36X305MM 230V	11664	1	○	○
	FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○	
	SSAWA 260 mm Ø36	302002365	1	○	○
	SSAWA Ø36X300	7270	1	○	○
	SSAWA ALUM NA MOKRO 450MMXØ36MM	15349	1	○	○
	SSAWA ALUMINIOWA 450XØ36MM	15348	1	○	○
	SSAWA COMBI Ø36X250MM	302000962	1	○	○
	SSAWA COMBI Ø36X300MM	302000259	1	○	○
	SSAWA COMBI Ø36X260MM PP	302000477	1	○	○
	SSAWA Ø36 SUCHO/MOKRO	107402706	1	○	○










Odkurzacze przemysłowe do pracy z pyłami szkodliwymi klasy M

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 761-2M XC 230/50 EU	ATTIX 30-2M XC 230V 50HZ EU
	SSAWA PODŁOGOWA D36 300MM	302002331	1	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D36X400 S/M	5149	1	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA.D36X400MM	302003666	1	○	○
	SSAWA SUCHO 360 MM Ø36 ALU	5147	1	○	○
	SSAWA SUCHO/MOKRO 360 MM Ø36	60356	1	○	●
	SSAWA SZCZOTKOWA 300XØ36MM	54118	1	○	○
System 50 Szczotki uniwersalne					
	SSAWA ALUM Ø50MM/200MM	41100	1	○	
	SSAWA Ø50X175 PP	5153	1	○	
	SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM Ø50MM	40458	1	○	
System 38 Wąż do odkurzacza					
	WAŻ Ø38X4000MM	302002796	1	○	○
	WAŻ ODPORNY NA TEMPERATURĘ 36X4000	6070	1	○	
	WAŻ UNIWERSALNY D36X4000 MM	15365	1	○	○












Odkurzacze przemysłowe do pracy z pyłami szkodliwymi klasy M

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 761-2M XC 230/50 EU	ATTIX 30-2M XC 230V 50HZ EU
	WAŻ UNIWERSALNY D38X5000 MM	107401368	1	○	○
System 50 Ssawa podłogowa					
	SSAWA ALU. 500XD50MM MOKRO	15344	1	○	
	SSAWA ALUM Ø50MM/500MM NA SUCHO	15343	1	○	
	SSAWA CZOŁOWA STAŁA Ø50X600 MM ALU	302001481	1	○	
	SSAWA DO PRACY NA SUCHO Ø50X350 PCV	6077	1	○	
	SSAWA PODŁOGOWA	302002880	1	○	
ZESTAWY AKCESORIÓW DO ODKURZACZY					
	AKCESORIA STD. D36MM 6-P	302000927	1	○	○
	WORKSHOP HOSE KIT AS SYSTEM 36 6 PCS	107413546	0	○	○
	WORKSHOP HOSE KIT SYSTEM 36 5-PCS	107413545	0	○	○
	ZEST DO CZYSZCZ KOTŁÓW Ø36MM 4-ELEM	60430	1	○	○
	ZEST DO CZYSZCZENIA PIECÓW 3 ELEMENTY	14341	1	○	○











Odkurzacze przemysłowe do pracy z pyłami szkodliwymi klasy M

	Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 761-2M XC 230/50 EU	ATTIX 30-2M XC 230V 50HZ EU
	ZEST DO CZYSZCZENIA RUR Ø36MM 4 ELEM	63215	1	○	○
	ZEST PIELĘGNACJA ZWIERZĄT Ø27MM	6095	1	○	○
	ZESTAW (WAŻ, UCHWYT, ŁĄCZNIK Ø 36 MM)	63210	1	○	○
	ZESTAW AKCES.PRZEMYSŁ. D36	63214	1	○	○
	ZESTAW AKCESORIÓW "BIURO"	63212	1	○	○
	ZESTAW DO WIÓRÓW Ø50MM 2 ELEMENTY	61681	1	○	
	ZESTAW DO AUTOBUSÓW Ø50MM 6 ELEM	63217	1	○	
	ZESTAW DO ZBIERANIA WODY	7727	1	○	○
	ZESTAW PRZEMYSŁ Ø38MM 5 ELEMENTÓW	302002881	1	○	○
	ZESTAW PRZEMYSŁOWY Ø50MM 6 ELEM	63216	1	○	
	ZESTAW RZEMIOSŁO I PRZEMYSŁ Ø36MM 5-ELE	63213	1	○	○
	ZESTAW SAMOCHODOWY Ø36MM 3 ELEM	63211	1	○	○










Odkurzacze przemysłowe do pracy z pyłami szkodliwymi klasy M

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 761-2M XC 230/50 EU	ATTIX 30-2M XC 230V 50HZ EU
	ZESTAW STANDARDOWY Ø50MM 3 ELEM	6085	1	○	
	ZESTAW WARSZTAT Ø36MM 4 ELEMENTY	107401367	1	○	○
System 27 Szczotki uniwersalne					
	ZGRZEBŁO GRZEBIEŃ Ø27MM	6092	1	○	○
	ZGRZEBŁO Ø27MM	6094	1	○	○
	ZGRZEBŁO SZCZOTKA Ø27MM	6093	1	○	○
System 50 Wąż do odkurzacza					
	WAŻ DO WIÓRÓW Ø50X4000 MM	15182	1	○	
	WAŻ ELASTYCZNY D50X4000MM ABS	15358	1	○	
	WAŻ METALOWY Ø50X4000 MM	15013	1	○	
	WAŻ ODPORNY NA TEMPERATURĘ D50X4000	11061	1	○	
	WAŻ OLEJODPORNY D50X4000	6468	1	○	
	WAŻ SSAŃCY 50X4000MM	15815	1	○	
	WAŻ UNIWERSALNY Ø50X1750 MM	19930	1	○	











Odkurzacze przemysłowe do pracy z pyłami szkodliwymi klasy M

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 761-2M XC 230/50 EU	ATTIX 30-2M XC 230V 50HZ EU
System 50 Ssawa stożkowa					
	SSAWA STOŻKOWA GUMA Ø50MM	19936	1	○	
	SSAWA SZCZELINOWA Ø50X370 PE	7102	1	○	
	SSAWKA GUMOWA SKOŚNA Ø50 MM	7868	1	○	
	SSAWKA PŁASKA GUMOWA Ø50 MM	31244	1	○	
System 38 Ssawa stożkowa					
	ADAPTER 38/50MM	302002884	1	○	○
	CREVICE FLAT NOZZLE Ø38X240X65 MM	43535	0	○	
	SSAWA DO RUR Ø38 R120-200MM	8054	1	○	○
	SSAWA SZCZELINOWA Ø38x300 MM PP	302002890	1	○	○
FILTRY SPECJALNE					
	FILTR CHŁODZENIA SILNIKA	302000491	1	○	
	FILTR SILNIKA	107400453	1		○
	FILTR SILNIKA	302003721	1		○
	FILTR WLOTU CHŁODZENIA 0.7X150X100 5-P	302001871	1	○	
	POKRYWA FILTRA	11801	1		










Odkurzacze przemysłowe do pracy z pyłami szkodliwymi klasy M

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 761-2M XC 230/50 EU	ATTIX 30-2M XC 230V 50HZ EU
System 27 Wąż do odkurzacza					
	ADAPTER Ø27/36	107404520	1	•	○
	HOSE D27X3500 AS WITH TOOL ADAPTER	107406091	1	•	○
	WAŻ UNIW Ø27X3500 MM Z ADAPTEREM NARZĘD	14289	1	○	○
System 36 Wąż do odkurzacza					
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0	○	○
	WAŻ D36X4000MM ANTYSTATYCZNY	15311	1	○	○
	WAŻ AS 36X5000MM	302001682	1	○	•
	WAŻ AS D36X4000MM	63209	1	○	○
	WAŻ ELAST.D36X3000MM ZE ZŁĄCZAMI	46948	1	○	○
	WAŻ ODPORNY NA TEMP I OLEJ 36X3500	302001677	1	○	○
	WAŻ SSĄCY Ø36X4000MM	25537	1	○	○
	WAŻ UNIW Z RĘKOJEŚCIĄ D32X3500 KOMPL	107409976	1	○	○
	WAŻ UNIWERSALNY D36X3000 MM EVAF	15805	1	○	○
	WAŻ Z RĘKOJEŚCIĄ Ø36X3000	302000473	1	○	○
System 38 Rury					
	RURA WYGIĘTA Ø38	302002889	1	○	○
	RURA Z OSŁONĄ TERMICZNĄ Ø38X2000MM	15339	1	○	○











Odkurzacze przemysłowe do pracy z pyłami szkodliwymi klasy M

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 761-2M XC 230/50 EU	ATTIX 30-2M XC 230V 50HZ EU
	RURA Z OSŁONĄ TERMICZNĄ Ø38X2500 MM	15340	1	○	○
	RURY SSAĆCE R38 2X500	107402474	1	○	○
System 36 Rury					
	ADAPTER D27 QUICKSYSTEM	302000535	1	○	●
	ADAPTER D27/35/38	60916	1	○	○
	ADAPTER D36MM PPN	29457	1	○	○
	ADAPTER DO ELEKTRONARZĘDZI D32MM	107409977	1	○	○
	EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS	107416995	0	○	○
	RURA D36 2X505MM ST/CR	302000529	1	○	○
	RURA SSAĆCA D36 2X500MM	107400032	1	○	○
	RURA STAL NIERDZ Ø 36 500MM, 2 SZT	107408074	1	○	●
	RURA TELESKOPOWA D36 575-930MM CR-ST	107402654	1	○	○
	RURA TELESKOPOWA Ø36X550-970 SS	47109	1	○	○
	RURY SSAĆCE D36 2X515MM TWORZYWO	40696	1	○	○
	UCHWYT ZAKRZYWIONY D36MM SS	46691	1	○	●
	UCHWYT ZAKRZYWIONY D36MM ST/CR	302000528	1	○	○











Odkurzacze przemysłowe do pracy z pyłami szkodliwymi klasy M

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 761-2M XC 230/50 EU	ATTIX 30-2M XC 230V 50HZ EU
WORKI DO FILTRÓW					
	WOREK DO FILTRA	30082	1		○
	WOREK DO USUWANIA ŚMIECI ATTIX3 5SZT	302000804	1		○
	WOREK DO USUWANIA ŚMIECI ATTIX7/9 5 SZT	302001480	1	○	
	WOREK ODZYSKU ATTIX 5/50 5-P	302000728	1		
System 32 Wąż do odkurzacza					
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	0	○	○
	WAŻ AS D32X5000 MM	30657	1	○	○
	WAŻ Ø32X5000MM	107400841	1	○	○
INNE AKCESORIA					
	AIRBOX 230/1/50 EU	302001192	1	○	
	AIRBOX 230V 50 HZ EU	107400079	1		○
	EXHAUST AIR COLLECTOR	302001158	1		
	POJEMNIK NA AKCESORIA	302000524	1		
	POJEMNIK NA WIÓRY Ø392X390 SS	302001612	1	○	
	UCHWYT DO WĘŻA	65081	1	○	
	WYŁAPYWACZ ISKIER	34591	1	○	○
System 38 Ssawa podłogowa					



Odkurzacze przemysłowe do pracy z pyłami szkodliwymi klasy M

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 761-2M XC 230/50 EU	ATTIX 30-2M XC 230V 50HZ EU
	DYSZA PODŁOGOWA Ø38x450	302002799	1	○	○
	SSAWA DO PIECÓW 400MMXØ38MM	63380	1	○	○
	SSAWA SUCHO/MOKRO 400 MM Ø38	302002798	1	○	○
Safety Filter Bag					
	BEZP WOREK FILTRUJĄCY ATTIX 7 5 SZT	302001486	1	○	
	BEZP WOREK FILTRUJĄCY ATTIX 40/50 5 SZT	107400236	1		
	SAFETY FILTER BAG ATTIX 30 SET5	107400233	1		○
	SAFETY FILTER BAG ATTIX 5 SET5	302001141	1		
FILTRY					
	FILTR GŁÓWNY D185X140 KLASA M	302000490	1		
	FILTR GŁÓWNY D275X187 KLASA M	107400562	1	●	
	FILTR PŁASKI PET NANO KLASY M, 2 SZT.	302002842	1		●
	WKŁAD FILTRA Ø275X185 PET M-CLASS	302000751	1	○	
WORKI FILTRUJĄCE					

Odkurzacze przemysłowe do pracy z pyłami szkodliwymi klasy M

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 761-2M XC 230/50 EU	ATTIX 30-2M XC 230V 50HZ EU
	WOREK FILTRUJĄCY PU 5-P	302002892	1	○	
	WORKI FILTRUJĄCE ATTIX 5 5-P	302000527	1		
	WORKI FILTRUJĄCE ATTIX 7 5-P	302001484	1	○	
	WORKI FILTRUJĄCE ATTIX 30 5-P	302004000	1		○
	WORKI FILTRUJĄCE ATTIX 40/50 5-P	302004004	1		
	WORKI FILTRUJĄCE ATTIX 560 5-P	302001138	1		
	WSPORNIK WORKA FILTRUJĄCEGO	302000200	1	○	
WORKI FILTRUJĄCE					
	SAFETY FILTER BAG ATTIX 3 5 PCS	302001040	1		
	SAFETY FILTER BAG ATTIX 560 SET5	302001143	1		
	WORKI FILTRUJĄCE ATTIX 3 5-P	302000449	1		
Odprowadzanie powietrza					
	DYFUZOR WYLOTU ATTIX 5/7	302000522	1	○	
	ZESTAW ODPROWADZENIA POWIETRZA ATTIX4	302003717	1		○
FILTR WORKOWY					

Odkurzacze przemysłowe do pracy z pyłami szkodliwymi klasy M

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 761-2M XC 230/50 EU	ATTIX 30-2M XC 230V 50HZ EU
	FILTR KUBEŁKOWY	302000606	1		○
	FILTR WORKOWY ATTIX 5/7 POLIESTROWY	302000525	1	○	