Najszybszy i najłatwiejszy sposób zbierania cieczy

Model VHO 200 pozwala na łatwe i szybkie opróżnianie zbiornika po przełączeniu dźwigni zaworu kierunkowego. Moc 2,4 kW (3,2 HP) zapewniają 2 jednofazowe silniki z układem by-pass umieszczone w solidnej obudowie na górze odkurzacza, połączonej ze zbiornikiem za pomocą samocentrującej opaski metalowej. Głowica z silnikami jest uchylana, co ułatwia obsługę urządzenia.
Opcjonalnie dostępne są filtry do zbierania mgły olejowej.
Płyny / chłodziwo wraz z opiłkami zbierane są do odkurzacza przy pomocy specjalnych dyszy ssących zaprojektowanych do pracy w środowisku zaolejonym. W odkurzaczu opiłki są oddzielane od płynu przez filtr umieszczony z zdejmowanym koszu, zaś odfiltrowana ciecz gromadzona jest w głównym zbiorniku. Odzyskane chłodziwo (płyn) może być ponownie przepompowane do obrabiarki.
Urządzenie idealnie sprawdza się wielu sektorach przemysłu, gdzie należy zbierać ciecze i / lub oddzielać ciecz od ciał stałych (np. wióry powstajace podczas procesu skrawania).

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

- Zawór kierunkowy ułatwiający opróżnianie zbiornika
- Pojemny zbiornik na zbierany płyn
- Solidna konstrukcja
- Uchylna głowica z silnikami
- Dobre zabezpieczenie silników przed ewentualnym zalaniem
- Szeroka gama elementów filtracyjnych o różnej charakterystyce np. do mgły olejowej

Model VHO 200 to mocny i wydajny odkurzacz do zbierania cieczy wyposażony w zawór zwrotny, umożliwiający szybkie opróżnienie zbiornika. Opcjonalnie można zastosować specjalny kosz na opiłki, dzięki czemu chłodziwo zebrane z obrabiarki w prosty sposób może zostać oczyszczone i ponownie wlane do systemu chłodzenia.

● Wyposażenie standardowe

Model	VHO200	VHO200 X
Nr. ref	4010400037	4010400040
CECHY PRODUKTU		
Model na rynek angielski		
Wyłącznik pływakowy	●	●
Zawór zwrotny	●	●
Wskaźnik napełnienia zbiornika	●	●
Dane techniczne	VHO200	VHO200 X
Napięcie (V)	230	230
Częstotliwość (Hz)	50	50
Klasa zabezpieczenia IP	44	44
Klasa izolacji	I	I
Moc znamionowa silnika (kW)	2.4	2.4
Przepływ powietrza bez węża (m3/godz - l/min)	270 - 4500	270 - 4500
Max. vacuum (kPa - mbar)	23 - 230	23 - 230

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Najszybszy i najłatwiejszy sposób zbierania cieczy

Dane techniczne	VHO200	VHO200 X
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	70	70
Pojemność znbiornika (Z PŁYWAKIEM)	75	75
Pojemnośc zbiornika z kratką separacyjną	51.5	51.5
Pojemność separatora (l)	22	22
Wlot (mm)	50	50
Długość x szerokość x wysokość (mm)	880x580x1230	880x580x1230
Ciężar (kg)	60	60

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

	Akcesoria	Nr. ref	Wymag-ane min.	VHO200	VHO200 X
ZESTAWY AKCESORIÓW					
	ALIMENTARY DISCHARGE KIT M.WSS-WST	4056000453	1	○	○
	ALIMENTARY KIT OF ACC D40 FOR FLOOR	4072400210	1	○	○
	ALIMENTARY KIT OF ACC D50 FOR MACHINE	4072400205	1	○	○
	ALIMENTARY KIT OF ACC.D40 FOR MACHINE	4072400206	0	○	○
	ANTIOIL KIT OF ACC D50 MACH+FLOOR	4072400195	1	○	○
	ANTI-OIL KIT OF ACC D40 FOR FLOOR	4072400208	1	○	○
	ANTI-OIL KIT OF ACC D40 FOR MACHINE	4072400204	1	○	○
	ANTI-OIL KIT OF ACC D50 FOR FLOOR	4072400207	1	○	○
	ANTI-OIL KIT OF ACC D50 FOR MACHINE	4072400203	1	○	○
	DISCHARGE ACC.KIT OIL WSS-WST	4056000443	1	○	○
	KIT ACC.D.50 GENERAL CLEANING	Z7 24146	1	○	○
	ZESTAW AKCES.D50 PRZEMYSŁOWY	Z7 24151	1	○	○
	ZESTAWAKCES. D50 STD	Z7 24156	1	○	○
FILTRY					
	MUD FILTER 300 MICRON M-WSS-WST	4056000451	1	○	○
	MUD FILTER KIT 50 MICRON WSS-WST MODEL	4056000449	1	○	○
	MUD FITLER KIT 100 MICRON WSS-WST MODEL	4056000450	1	○	○
WĄŻ I ŁĄCZNIK					

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Najszybszy i najłatwiejszy sposób zbierania cieczy

Akcesoria		Nr. ref	Wymag-ane min.	VHO200	VHO200 X
	BENT CONNECTION D50/40 Z.PLT.	Z7 22015	1	○	○
	Łącznik D40 ocynk	Z7 21004	1	○	○
	Redukcja d50/40	Z7 22000	1	○	○
	UCHWYT WYGIETY D50	Z7 21012	1	○	○
	Złącze D40	Z7 21013	1	○	○
	Złącze D50	Z7 21003	1	○	○
	ZŁĄCZE D50 STAL	Z7 21002	1	○	○
SSAWKA STOŻKOWA					
	CONIC TUBE D40 SYLICONE	Z7 21086	1	○	○
	Stożek D40	Z7 21011	1	○	○
	STOŻEK D50	Z7 21010	1	○	○
SSAWKA SZCZELINOWA					
	Dysza D40 ocynk	Z7 21027	1	○	○

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Najszybszy i najłatwiejszy sposób zbierania cieczy

Akcesoria		Nr. ref	Wymag-ane min.	VHO200	VHO200 X
	FLAT LANCE D50/40 ZINC PLT.	Z7 22021	1	○	○
	FLAT LANCE FITTING D.50 FE	Z7 21075	1	○	○
	LANCA PŁASKA D40 MM500 PVC	Z7 24014	1	○	○
	LANCA PŁASKA D50 MM500 PVC	Z7 24013	1	○	○
	LANCA PŁASKA D70 MM1000 PVC	Z7 24012	1	○	○
	SCRAPING SUCKER D50 FE	Z7 22034	1	○	○
	SCRAPING SUCKER D50 INOX	Z7 22278	1	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D50	Z7 21026	1	○	○
	SSAWA ZDZIERAJĄCA D40 INOX	Z7 22277	1	○	○
	SSAWA ZDZIERAJĄCA D40 STAL	Z7 22033	1	○	○
	SUCKER RUBBER MM120 GREY	Z7 21030	1	○	○
WĘŻE I ZŁĄCZKI					
	CONNECTION JOINT D50 INOX	Z7 22241	1	○	○

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Najszybszy i najłatwiejszy sposób zbierania cieczy

Akcesoria		Nr. ref	Wymag-ane min.	VHO200	VHO200 X
	Łącznik D40 inox	Z7 21033	1	○	○
	REDUKCJA D50/40 INOX	Z7 22223	1	○	○
	TIE D40-60	Z8 40040	1	○	○
	Złącze D40	Z7 22240	1	○	○
	ZŁĄCZE D50 INOX	Z7 21034	1	○	○
	ZŁĄCZE D50 INOX	Z7 22230	1	○	○
RURY PRZEDŁUŻAJĄCE					
	HANDGRIP D40 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22026	1	○	○
	HANDGRIP D50 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22025	1	○	○
	Uchwyt D40 chromowany	Z7 22121	1	○	○
	UCHWYT WYG. D50 CHROM	Z7 22122	1	○	○
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA MOKRO					
	LIQUIDS SUCKER D40 MM400 FE COMPLETE	Z7 22028	1	○	○

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Najszybszy i najłatwiejszy sposób zbierania cieczy

Akcesoria		Nr. ref	Wymag-ane min.	VHO200	VHO200 X
	LIQUIDS SUCKER D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22027	1	○	○
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA SUCHO					
	MOBILE SUCKER D40 MM300 FE COMPLETE	Z7 22171	1	○	○
	MOBILE SUCKER D50 MM300 FE COMPLETE	Z7 22172	1	○	○
	RURA PROSTA D50 MM400 STAL	Z7 22273	1	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D40 MM400 STAL	Z7 22030	1	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D50 MM400 STAL	Z7 22029	1	○	○
	SUCKER x FURNACES D40 MM400 FE COMPLETE	Z7 22272	1	○	○
WĄŻ SSĄCY					
	AIR HOSE D40MT5+SLEEVES	Z7 22362	1	○	○
	AIR HOSE D50MT5+SLEEVES	Z7 22363	1	○	○
	HOSED40 POLYURETHAN MT3+SLEEVE	Z7 22297	1	○	○
	POL HOSE D40 MT5+SLEEVES	Z7 22365	1	○	○

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Najszybszy i najłatwiejszy sposób zbierania cieczy

Akcesoria		Nr. ref	Wymag-ane min.	VHO200	VHO200 X
	wąż 3mt d50	Z7 24003	1	○	○
	WĄŻ ELAST. D40/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22049	1	○	○
	WĄŻ ELAST. D50/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22062	1	○	○
	WĄŻ GUMOWY D40/3M	Z7 24005	1	○	○
	Wąż pu 3m d50	Z7 22298	1	○	○
	Wąż pu 5m d50	Z7 22366	1	○	○
SSAWA					
	LIQ.SUCKER D50 MM400 INOX COMPLETE	Z7 22294	1	○	○
	LIQUIDS SUCKER D40 MM400 INOX COMPLETE	Z7 22296	1	○	○
	LISTWY GUMOWE SSAWY 400 MM 10-P	Z8 20295	1	○	○
OPCJE					
	Kosz na opiłki	4056000668	1	○	○

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.