

## Mini automat samojezdny

Łatwo nim manewrować nawet w wąskich przestrzeniach z uwagi na kompaktowe rozmiary. Dzięki funkcji trybu cichego z ultra niskim poziomem dźwięku, maszynę można używać w ciągu dnia, również w miejscach wrażliwych na hałas. Właściciel urządzenia ma pełną kontrolę dzięki dwukluczkowemu systemowi: 1 klucz dla Operatora z podstawowymi ustawieniami i 1 klucz dla Administratora z pełnymi ustawieniami. Dzięki temu tylko osoby uprawnione mają możliwość zmiany wrażliwych parametrów roboczych urządzenia.

- Wydajny: 53 cm szerokości roboczej i mocny silnik ssący
- Stała jakość czyszczenia: dozowanie wody z detergentem automatycznie kontrolowane przez prędkość jazdy pozwala uzyskać jednakowe efekty czyszczenia i oszczędzić wodę/detergent
- Niskie zużycie energii: silnik kontroluje prędkość obrotową szczotki w zależności od typu podłogi
- Łatwy w obsłudze: automatyczne podnoszenie/opuszczanie uchwytu szczotki i gumy zbierającej sterowane jednym przyciskiem One Touch oraz przycisk on/off dla łatwej instalacji i zdejmowania szczotki / pada
- Optymalne parametry: duża prędkość (6 km/h), zbiorniki o pojemności 70/70 l i 2,5 godziny czasu pracy
- Niewielkie gabaryty pozwalają pracować w ograniczonych przestrzeniach
- Port USB jako opcja
- Oszczędność wody i energii zapewnia dodatkowo unikatowy system Nilfisk Ecoflex
- Dysza ssąca z wytrzymałego tworzywa






Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Samojezdny kompaktowy automat szorująco-zbierający Nilfisk SC2000 znacznie zmniejsza nakład pracy w porównaniu z maszyną prowadzoną. Atrakcyjny wybór dla biur, supermarketów, sklepów, centrów sportowych, restauracji, hoteli i instytucji takich jak szpitale i szkoły.




Dzięki prędkości zwiększonej do 6 km/h - w stosunku do prowadzonych automatów szorująco-zbierających osiągających średnią prędkość 4 km/h - SC2000 ma wielki wpływ zarówno na produktywność jak i koszty czyszczenia.

• Wyposażenie standardowe






Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC2000 53 B MASZYNA	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC2000 53 B
<b>System ECOFLEX</b>					
 ECOFLEX DETERGENT SOLUTION SC2000 KIT	910000694	1		•	
<b>SZCZOTKA TALERZOWA 530MM</b>					
 SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1		•	
<b>GUMY DYSZY</b>					
 GUMY DYSZY PU 740mm	910000490	1	•	•	•
<b>BATERIE</b>					



## Mini automat samojezdny


	Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC2000 53 B MASZYNA	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC2000 53 B
	AKUMUL. 12V-105AH MONOBLOK ŻEL	80564400	2		•	
<b>PROSTOWNIK WBUDOWANY</b>						
	CHARGER BATT. O/B 24V 100-230V EU KIT	9100000940	1		•	
<b>INNE AKCESORIA</b>						
	FILLING HOSE	9100000952	1	•	•	•
	KLUCZ OPERATORA	9100000843	1	•	•	
	KLUCZ SUPERUSER	9100000848	1	•	•	

• Wyposażenie standardowe

	Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG
<b>System ECOFLEX</b>				
	ECOFLEX DETERGENT SOLUTION SC2000 KIT	9100000694	1	
<b>SZCZOTKA TALERZOWA 530MM</b>				
	SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1	•
<b>GUMY DYSZY</b>				
	GUMY DYSZY PU 740mm	9100000490	1	•
<b>BATERIE</b>				
	AKUMUL. 12V-105AH MONOBLOK ŻEL	80564400	2	•
<b>PROSTOWNIK WBUDOWANY</b>				
	CHARGER BATT. O/B 24V 100-230V EU KIT	9100000940	1	•



## Mini automat samojezdny

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG
<b>INNE AKCESORIA</b>			
 FILLING HOSE	9100000952	1	•
KLUCZ OPERATORA	9100000843	1	
KLUCZ SUPERUSER	9100000848	1	

Model	SC2000 53 B MASZYNA	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC2000 53 B
Nr. ref	9087360020	9087364020	9087410020

## CECHY PRODUKTU

Przechylany zbiornik nieczystości	•	•	•
Automatyczne podnoszenie ssawy podczas cofania	•	•	•
Sygnal cofania	•	•	•
Gumy mogą być użyte na 4 krawędziach	•	•	•
Łatwy montaż szczotki	•	•	•
Dotykowy panel sterowania	•	•	•
Separator w zbiorniku na nieczystości	•	•	•
Przygotowany do montażu Ecoflex	•	•	•
Zamki zabezpieczające dyszę przed uszkodzeniem	•	•	•
System szybkiej wymiany gum dyszy	•	•	•
Wąż z elastyczną końcówką	•	•	•
System SmartKey (2 kluczyki)	•	•	•
Wąż do napełniania	•	•	•
Dysza ssąca	•	•	•
System SmartFlow	•	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•

Model	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG
Nr. ref	9087411020

## CECHY PRODUKTU

Przechylany zbiornik nieczystości	•
Automatyczne podnoszenie ssawy podczas cofania	•
Sygnal cofania	•
Gumy mogą być użyte na 4 krawędziach	•
Łatwy montaż szczotki	•



## Mini automat samojezdny

Model	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG
Nr. ref	9087411020

## CECHY PRODUKTU

Dotykowy panel sterowania	•
Separator w zbiorniku na nieczystości	•
Przygotowany do montażu Ecoflex	•
Zamki zabezpieczające dyszę przed uszkodzeniem	•
System szybkiej wymiany gum dyszy	•
Wąż z elastyczną końcówką	•
System SmartKey (2 kluczyki)	•
Wąż do napełniania	•
Dysza ssąca	•
System SmartFlow	•
Nilfisk SilenTech™	•



Dane techniczne	SC2000 53 B MASZYNA	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC2000 53 B
Maksymalny czas pracy	4 HOURS	4 HOURS	4 HOURS
Prędkość maks. (km/h)	6	6	6
Napięcie (V)	24	24	24
Silnik szczotki (W)	450	450	450
Moc silnika ssącego (W)	310	310	310
Podciśnienie (kPa)	9.8	9.8	9.8
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	68/62 ±3	68/62 ±3	68/62 ±3
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m <sup>2</sup> /godz.)	3180/2230	3180/2230	3180/2230
Min. promień skrętu (cm)	180	180	180
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	2	2	2
Przepływ wody (l/min)	0.75/1.5/3.0	0.75/1.5/3.0	0.75/1.5/3.0
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	70/70	70/70	70/70
Szerokość dyszy ssącej (mm)	720	720	720
Średnica szczotki / padu (mm)	530/508	530/508	530/508
Nacisk szczotki (kg)	15/30	15/30	15/30
Prędkość szczotki (obr/min)	155	155	155
Ilość i typ szczotek	1 Disc	1 Disc	1 Disc
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1270x550x1020	1270x550x1020	1270x550x1020
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	350x360x280	350x360x280	350x360x280
Masa całkowita (GVW) (kg)	342	342	342



## Mini automat samojezdny

Dane techniczne	SC2000 53 B MASZYNA	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC2000 53 B
Ciężar wysyłkowy (kg)	152	228	152
Dane techniczne			SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG
Maksymalny czas pracy			4 HOURS
Prędkość maks. (km/h)			6
Napięcie (V)			24
Silnik szczotki (W)			450
Moc silnika ssącego (W)			310
Podciśnienie (kPa)			9.8
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))			68/62 ±3
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m <sup>2</sup> /godz.)			3180/2230
Min. promień skrętu (cm)			180
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)			2
Przepływ wody (l/min)			0.75/1.5/3.0
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)			70/70
Szerokość dyszy ssącej (mm)			720
Średnica szczotki / padu (mm)			530/508
Nacisk szczotki (kg)			15/30
Prędkość szczotki (obr/min)			155
Ilość i typ szczotek			1 Disc
Długość x szerokość x wysokość (mm)			1270x550x1020
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm			350x360x280
Masa całkowita (GVW) (kg)			342
Ciężar wysyłkowy (kg)			228











● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC2000 53 B MASZYNA	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC2000 53 B
<b>PAD 20" / 505mm</b>					
	PAD 20 508MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001960	1	○	○
	PAD 20 508MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001957	1	○	○












## Mini automat samojezdny

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC2000 53 B MASZYNA	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC2000 53 B
	PAD 20 508MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001955	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001959	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001956	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001958	1	○	○	○
<b>PADY SPECJALNE</b>						
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002348	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002349	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002351	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002350	1	○	○	○
<b>PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY</b>						
	PROSTOWNIK HF 24V 10A SB120R	80512410	1	○	○	○
	PROSTOWNIK HF 24V 13A SB120R	80532413	1	○	○	○
	PROSTOWNIK HF 24V 30A OPTIMA SB120R	80542433	1	○	○	○
<b>BATERIE</b>						

## Mini automat samojezdny







Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC2000 53 B MASZYNA	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC2000 53 B
 AKUMUL. 12V-110AH KWAS PÓLRUR. MONOBLOK	L00200049	2	○		○
 AKUMUL. 12V-76AH MONOBLOK ŻEL	80564310	2	○	○	○
 AKUMUL. 12V-105AH MONOBLOK ŻEL	80564400	2	○	●	○
 AKUMUL. 12V-110AH KWAS RUROWY MONOBLOK	80564600	2	○	○	○
<b>TRZYMAK PAD</b>					
 TRZYMAK PAD 21' (530MM)	9099671000	1	○	○	○
 TRZYMAK PAD D530MM	L08837018	1	○	○	○
<b>INNE AKCESORIA</b>					
 AUTOMATIC WATER FILLING KIT	9100000707	1	□	□	□
 BASKET KIT	9100000697	1	○	○	○
 FILLING HOSE	9100000952	1	●	●	●
 FILTR KOSZA PŁYWAKA	909 5065 000	1	○	○	○
HIGH POWER VACUUM MOTOR 24V 450W KIT	9100000957	1	□	□	□
KLUCZ OPERATORA	9100000843	1	●	●	
KLUCZ SUPERUSER	9100000848	1	●	●	

## Mini automat samojezdny




	Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC2000 53 B MASZYNA	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC2000 53 B
	MOP KIT	9100000688	1	○	○	○
	USB PORT KIT	9100000784	1	□	□	
<b>SZCZOTKA TALERZOWA 530MM</b>						
	"SZCZOTKA UNIWERS. D530MM/20""	L08837027	1	○	○	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) AGLITE GRIT 500	L08837067	1	○		○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) DYNA GRIT 80	L08837066	1	○	○	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MAGNA GRIT 46	L08837065	1	○	○	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDGRIT MEDIUM	L08837029	1	○	○	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDLITE GRIT 240	L08837028	1	○	○	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) PROLITE	L08837026	1	○	○	○
	SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1	○	●	○
<b>GUMY DYSZY</b>						
	GUMY DYSZY CZERWONE 740 MM	9100000060	1	○	○	○














## Mini automat samojezdny

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC2000 53 B MASZYNA	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC2000 53 B
 GUMY DYSZY PU 740mm	9100000490	1	•	•	•
 GUMY ZBIERAKA STD	9100000810	1	○	○	○
<b>Oświetlenie</b>					
 BEACON FLASHING KIT	9100000663	1	□	□	□
<b>System ECOFLEX</b>					
 ECOFLEX DETERGENT SOLUTION SC2000 KIT	9100000694	1	□	•	
<b>PROSTOWNIK WBUDOWANY</b>					
 CHARGER BATT. O/B 24V 100-230V EU KIT	9100000940	1	□	•	□
<b>Splash Guard</b>					
 Osłona	9100001441	1	○	○	○











• Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG
<b>PAD 20" / 505mm</b>			
 PAD 20 508MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001960	1	○
 PAD 20 508MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001957	1	○
 PAD 20 508MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001955	1	○












## Mini automat samojezdny

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG
	PAD 20 508MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001959	1	○
	PAD 20 508MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001956	1	○
	PAD 20 508MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001958	1	○
<b>PADY SPECJALNE</b>				
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002348	1	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002349	1	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002351	1	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002350	1	○
<b>PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY</b>				
	PROSTOWNIK HF 24V 10A SB120R	80512410	1	○
	PROSTOWNIK HF 24V 13A SB120R	80532413	1	○
	PROSTOWNIK HF 24V 30A OPTIMA SB120R	80542433	1	○
<b>BATERIE</b>				
	AKUMUL. 12V-110AH KWAS PÓLRUR. MONOBLOK	L00200049	2	






## Mini automat samojezdny

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG
	AKUMUL. 12V-76AH MONOBLOK ŻEL	80564310	2	○
	AKUMUL. 12V-105AH MONOBLOK ŻEL	80564400	2	●
	AKUMUL. 12V-110AH KWAS RUROWY MONOBLOK	80564600	2	○
<b>TRZYMAK PAD</b>				
	TRZYMAK PAD 21' (530MM)	9099671000	1	○
	TRZYMAK PAD D530MM	L08837018	1	○
<b>INNE AKCESORIA</b>				
	AUTOMATIC WATER FILLING KIT	9100000707	1	□
	BASKET KIT	9100000697	1	○
	FILLING HOSE	9100000952	1	●
	FILTR KOSZA PŁYWAKA	909 5065 000	1	○
	HIGH POWER VACUUM MOTOR 24V 450W KIT	9100000957	1	□
	KLUCZ OPERATORA	9100000843	1	
	KLUCZ SUPERUSER	9100000848	1	
	MOP KIT	9100000688	1	○

## Mini automat samojezdny

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG
	USB PORT KIT	9100000784	1	
<b>SZCZOTKA TALERZOWA 530MM</b>				
	"SZCZOTKA UNIWERS. D530MM/20""	L08837027	1	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) AGLITE GRIT 500	L08837067	1	
	SZCZOTKA 21' (530 MM) DYNA GRIT 80	L08837066	1	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MAGNA GRIT 46	L08837065	1	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDGRIT MEDIUM	L08837029	1	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDLITE GRIT 240	L08837028	1	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) PROLITE	L08837026	1	○
	SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1	●
<b>GUMY DYSZY</b>				
	GUMY DYSZY CZERWONE 740 MM	9100000060	1	○
	GUMY DYSZY PU 740mm	9100000490	1	●

## Mini automat samojezdny

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG
	GUMY ZBIERAKA STD	9100000810	1	○
<b>Oświetlenie</b>				
	BEACON FLASHING KIT	9100000663	1	□
<b>System ECOFLEX</b>				
	ECOFLEX DETERGENT SOLUTION SC2000 KIT	9100000694	1	
<b>PROSTOWNIK WBUDOWANY</b>				
	CHARGER BATT. O/B 24V 100-230V EU KIT	9100000940	1	●
<b>Splash Guard</b>				
	Oslona	9100001441	1	○