

MC 3C

Zimnowodna myjka
wysokociśnieniowa z
zewnętrznym systemem
dozowania piany



MC 3C



Nilfisk
ALTO
works for you

Twój idealny pomocnik

Szybsze i skuteczniejsze mycie

Teraz możesz ze spokojem szybko uporać się z każdym zadaniem czyszczenia. Myjka MC 3C na zimną wodę to urządzenie kompaktowe i proste w obsłudze.

Równocześnie oferuje większą moc i wyższe ciśnienie strumienia zimnej wody. Kluczowym elementem jest nowy zewnętrzny dozownik detergentu wytwarzający pianę, która skutecznie walczy z tłustymi i uporczywymi zabrudzeniami.

Idealny wybór

MC 3C został zaprojektowany do lekkich zadań ogólnego sprzątnięcia i stanowi doskonały wybór dla punktów handlowych, małych spółdzielni mieszkaniowych, małych warsztatów i gospodarstw rolnych.



Najwyższa wydajność i wytrzymałość

- Zasilany wysokiej jakości pompą 2800 rpm
- Mosiężna głowica pompy i trzy tłoki ze stali nierdzewnej
- Ciśnienie robocze do 170 bar
- Przepływ wody do 820 l/h
- System sterowania aktywowany ciśnieniem

Zewnętrzny dozownik piany

- Unikalny dozownik piany, który umożliwia prostą i skuteczną aplikację detergentu
- Wytworzona piana efektywnie okleja brud i umożliwia jego dokładne usunięcie
- Zewnętrzny dozownik piany to zwiększenie o 20% ciśnienia w dyszy

Solidna i przemyślana konstrukcja

- Opatentowany uchwyt na pistolet natryskowy chroni go przed upadkiem i uszkodzeniem
- Obrotowy uchwyt na przewód zasilający czyni zwijanie i rozwijanie kabla dziecinnie prostą czynnością
- Solidna konstrukcja z większymi kółkami (250 mm) ułatwia transport po nierównych nawierzchniach i schodach

Łatwa konserwacja

- Zbiornik oleju do pompy ze wskaźnikiem poziomu oleju i funkcją napełniania/oprózniczenia
- Łatwe otwieranie i demontaż obudowy ułatwia dostęp do pompy

Przemyślane rozwiązania ułatwiające pracę



Unikalny, opatentowany uchwyt na pistolet natryskowy chroni go przed upadkiem na ziemię lub wleczeniem za maszyną, a tym samym przed uszkodzeniami



Obrotowy uchwyt na przewód czyni zwijanie i rozwijanie kabla dziecinnie prostym

Prosta obsługa i konserwacja



Obudowę można zdjąć szybko i uzyskać bezpośredni dostęp do pompy silnikowej



Zbiornik oleju do pompy ze wskaźnikiem poziomu i funkcją łatwego napełniania / opróżniania

Doskonale sprawdza się w :

- obiektach handlowych
- usługach budowlanych
- rolnictwie
- warsztatach



Miejsce na nawinięcie kabla elektrycznego

Wytrzymała obudowa z funkcją łatwego demontażu

Zbiornik oleju do pompy ze wskaźnikiem poziomu oleju

Aluminiowych uchwyt ułatwiający przenoszenie i załadunek

Innowacyjny uchwyt na pistolet

Miejsce na 2,5 l zbiornik na chemię

Solidna konstrukcja z większymi kółkami 250 mm optymalizuje transport po nierównych nawierzchniach i schodach

Zewnętrzny dozownik piany, który umożliwia prostą i skuteczną aplikację detergentu



Innowacyjne rozwiązanie dozowania detergentu - zwiększona wydajność czyszczenia:

Zamiana wbudowanego wtryskiwacza detergentu na układ zewnętrzny ogranicza straty energii i zapewnia zwiększenie ciśnienia roboczego nawet o 20%. Pozwala to uzyskać większą moc czyszczenia i lepsze efekty mycia. Piana wytworzona w dozowniku lepiej przywiera do zabrudzeń dokładniej je rozpuszczając.

Zewnętrzny dozownik piany, który umożliwia prostą i skuteczną aplikację detergentu dostępny jest standardowo lub jako opcjonalne akcesorium w zależności od modelu. (Patrz konfiguracja w tabeli DANE TECHNICZNE).

Przemysłane i innowacyjne rozwiązania zmniejszające koszty eksploatacji przy zwiększonej skuteczności mycia

- Mosiężna głowica
- System sterowania aktywowany ciśnieniem
- Łatwe przechowywanie dzięki kompaktowej budowie
- Optymalny komfort pracy
- Wskaźnik poziomu oleju
- Łatwy demontaż obudowy - bezpośredni dostęp do pompy
- Duże koła i prześwit
- Aluminiowy uchwyt do łatwiejszego przenoszenia myjki



DANE TECHNICZNE	MC 3C-140/660	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	140/14	150/15	150/15	160/16	170/17	170/17
Siła mycia (kg/force)	2.9	3.0	3.0	3.6	4.0	4.0
Przepływ wody Qmax/Qiec (l/h)	660/600	660/600	660/600	770/700	820/750	820/750
Temperatura dopływu max (°C)	60	60	60	60	60	60
Pompa (RPM)	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Wymiary L x W x H (mm)	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017
Ciężar (kg)	36	36	38	36	36	38
Pobór mocy (kW)	3.5	3.5	3.5	4.0	4.4	4.4
Zasilanie (V~/Hz/A)	230/1/50/15.0	230/1/50/15.0	230/1/50/15.0	400/3/50/7.1	400/3/50/7.4	400/3/50/7.4
Długość przewodu (m)	5	5	5	5	5	5
Wysokość zasysania wody (m) sucha/zalana	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1
Rozmiar dyszy	.0370	.0370	.0370	25045	.0435	.0435
CECHY						
Tłoki / ilość	Stal nierdz. / 3	Stal nierdz. / 3	Stal nierdz. / 3	Stal nierdz. / 3	Stal nierdz. / 3	Stal nierdz. / 3
Automatyczny Start/Stop	•	•	•	•	•	•
Uchwyt na pistolet	•	•	•	•	•	•
Uchwyt na przewód zasilający	•	•	•	•	•	•
Dozownik piany		•	•		•	•
Zbiornik na chemię 2.5 l		•	•		•	•
Bęben na wąż ciśnieniowy			•			•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE						
Wąż ciśnieniowy (DN6)	301002275 (10 m)	301002275 (10 m)	107142542 (15 m)	301002275 (10 m)	301002275 (10 m)	107142542 (15 m)
Pistolet Ergo 2000	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Szybkozłącze Ergo	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Przyłącze wody, Gardena	32541	32541	32541	32541	32541	32541
Lanca Universal Plus	106403036			106403036		
Lanca FlexoPower Plus		106402281			106402281	
Lanca 4-in-1			106408252			106408254
Dysza Tornado Plus	101119737	101119737	101119737	107142579*	101119739	101119739
NUMER KATALOGOWY	107146375	107146376	107146380	107146381	107146382	107146384

Marka Nilfisk-ALTO należy do koncernu Nilfisk A/S, światowego lidera producentów i dostawców profesjonalnych maszyn czyszczących.

W siedzibie głównej w Danii od ponad 100 lat projektowany jest profesjonalny sprzęt czyszczący. Nilfisk posiada zakłady produkcyjne w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie, Chinach i ma szeroką sieć sprzedaży w 43 krajach oraz reprezentantów w ponad 100 krajach na świecie.

Firma zatrudnia obecnie około 5400 pracowników na całym świecie, a roczna sprzedaż wynosi około 881 milionów EUR w roku 2013.

Dostarczamy najwyższej jakości myjki wysokociśnieniowe, odkurzacze i sprzęt do konserwacji podłóg dla rolnictwa, przemysłu samochodowego, firm sprzątających i osób prywatnych.

Poświęcamy się utrzymaniu najwyższego poziomu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Tworzymy rozwiązania czyszczące, abyś mógł czyścić wydajnie przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii, wody i detergentów i abyś mógł skupić się na swojej pracy.

Marka Nilfisk-ALTO jest nakierowana na innowację i rozwój. Wierzymy w utrzymywanie i rozwój długich relacji z Klientami, dostawcami i pracownikami.

green
meets
clean

Dane techniczne i informacje przedstawione w niniejszej ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Handlowego. Mają one wyłącznie charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów bez uprzedzenia.

Dealer:

Nilfisk Polska Sp. z o.o.
Dział Nilfisk-ALTO
ul. 3 Maja 8
05-800 Pruszków
Tel.: +48 22 738 37 50
www.nilfisk-alto.pl
biuro.pl@nilfisk-alto.com

Nilfisk
ALTO
works for you